



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2015 (SRP)

Às 14:01 horas do dia 11 de maio de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria JP 188/2014 de 01/01/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 334, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de canaletas em chapa galvanizada em formato 'U', para passagem de fiação lógica e elétrica, e suporte para CPU em chapa galvanizada.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Complementar: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO EMENDA INTERNA LISA, DIMENSÕES 100 X 50 MM, TIPO ACESSÓRIOS ENCAIXE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Valor estimado: R\$ 106,9500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 91,0000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: SUPORTE / NOBREAK

Descrição Complementar: 1. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); 2. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de em formato de O e quatro cantoneiras em L ; 3. As travessas terão o formato de O , com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido de cada altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; 4. As cantoneiras terão o formato de L , com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura); 5. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; 6. Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 2,0mm de espessura, com pintura epóxi pó texturizado na cor preta; 7. Cada suporte será fixado sob o tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos deverão ser fornecidos pe

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Valor estimado: R\$ 85,3000

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 57,3200 e a quantidade de 1.000 unidade .**

Histórico

Item: 1 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
02.618.946/0001-41	GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI Marca: garra Fabricante: garra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 – CANALETA PARA MESA DE ASSISTENTES já existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas formato “U”) para passagem da fiação lógica e elétrica; 2. Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas, logo abaixo do seu tampo. O painel frontal encontra-se localizado entre as duas laterais sustentação das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvaneada (SAE 1020), com 1,5mm de espessura, com pintura epóxi – pó texturizado na cor preta; 4. Com 150mm (profundidade) x 300mm (altura da estrutura em sua face posterior) x 150mm (altura em sua face anterior); 5. A chapa da canaleta em sua base posterior conterá 02 furos oblongos da mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10” de comprimento, com tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 10A em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores laterais; As canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação ficará a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao conjunto). De qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, deverá após a colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: RF METALURGICA Fabricante: RF METALURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nas mesas já existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaletas (em formato “U”) para passagem da fiação elétrica; Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas, logo abaixo do seu tampo. O painel frontal encontra-se localizado entre as duas laterais sustentação das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 1,5mm de espessura, com pintura epóxi – pó texturizado na cor preta; Com dimensões de 150mm (profundidade) x 300mm (altura em sua face posterior) x 150mm (altura da estrutura em sua face anterior); A chapa da canaleta em sua base posterior conterá 02 furos oblongos, para fixação da mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; A régua de tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10” de comprimento, com pelo menos 6 tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 10A, construída em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores laterais; As canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação ficará a cargo do TRT. Ficar a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou outro sistema de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao conjunto). De qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, deverá após a colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.	Não	Não	1.000	R\$ 106,9500	R\$ 106.950,0000
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP Marca: RF METALURGICA Fabricante: RF METALURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nas mesas já existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaletas (em formato “U”) para passagem da fiação elétrica; Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas, logo abaixo do seu tampo. O painel frontal encontra-se localizado entre as duas laterais sustentação das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 1,5mm de espessura, com pintura epóxi – pó texturizado na cor preta; Com dimensões de 150mm (profundidade) x 300mm (altura em sua face posterior) x 150mm (altura da estrutura em sua face anterior); A chapa da canaleta em sua base posterior conterá 02 furos oblongos, para fixação da mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; A régua de tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10” de comprimento, com pelo menos 6 tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 10A, construída em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores laterais; As canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação ficará a cargo do TRT. Ficar a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou outro sistema de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao conjunto). De qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, deverá após a colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.	Sim	Sim	1.000	R\$ 106,9500	R\$ 106.950,0000
07.793.311/0001-02	LAITANO INDUSTRIA E COMERCIO Marca: RF METALURGICA Fabricante: RF METALURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nas mesas já existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaletas (em formato “U”) para passagem da fiação elétrica; Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas, logo abaixo do seu tampo. O painel frontal encontra-se localizado entre as duas laterais sustentação das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 1,5mm de espessura, com pintura epóxi – pó texturizado na cor preta; Com dimensões de 150mm (profundidade) x 300mm (altura em sua face posterior) x 150mm (altura da estrutura em sua face anterior); A chapa da canaleta em sua base posterior conterá 02 furos oblongos, para fixação da mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; A régua de tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10” de comprimento, com pelo menos 6 tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 10A, construída em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores laterais; As canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação ficará a cargo do TRT. Ficar a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou outro sistema de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao conjunto). De qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, deverá após a colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.	Sim	Sim	1.000	R\$ 106,9500	R\$ 106.950,0000

LTDA - ME

Marca: Tescan

Fabricante: Tescan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA PARA MESA DE ASSISTENTES 1. existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaletas "U" para passagem da fiação lógica e elétrica; 2. Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço SAE 1020) com 1,5mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta; 4. Com dimensões (profundidade) x 300mm (altura da estrutura em sua face posterior) x 150mm (altura da estrutura em sua face anterior); 5. A chapa da canaleta em sua face posterior conterá 02 furos oblongos, na mesma posição junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; 7. A tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10" de comprimento, com tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 1,5mm em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores. As canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação ficará a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao painel frontal das mesas, que não receber a furação, com a colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.

19.063.096/0001-65 LUIS A.F. DA SILVA - COMUNICACAO VISUAL - ME Sim Sim 1.000 R\$ 106,9500 R\$ 106.950,0000

Marca: Aço galvanizado

Fabricante: Luis A F da Silva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO COM TIPO EMENDA INTERNA LISA, DIMENSÕES 100 X 50 MM, TIPO ACESSÓRIOS ENCAIXE, SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO

69.194.934/0001-08 TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME Sim Sim 1.000 R\$ 106,9500 R\$ 106.950,0000

Marca: Minerva

Fabricante: Serralheria Minerva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta para mesa de assistente, conforme detalhadas no ANEXO II deste edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos contados desde a contratada receber a nota de empenho ou documento equivalente. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias corridos. Declaramos estar de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar na composição.

01.088.631/0001-77 FERNANDEZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP Sim Sim 1.000 R\$ 106,9500 R\$ 106.950,0000

Marca: AMSTERDAM

Fabricante: Amsterdam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO COM TIPO EMENDA INTERNA LISA, DIMENSÕES 100 X 50 MM, TIPO ACESSÓRIOS ENCAIXE, SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 1,5mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta; 4. Com dimensões (profundidade) x 300mm (altura da estrutura em sua face posterior) x 150mm (altura da estrutura em sua face anterior); A chapa da canaleta em sua face posterior conterá 02 furos oblongos, na mesma posição junto ao painel frontal das mesas; O comprimento da canaleta será de 800mm;

01.427.232/0001-93 ILUMIX COMERCIO DE PAINÉIS LTDA - ME Sim Sim 1.000 R\$ 106,9500 R\$ 106.950,0000

Marca: ILUMIX

Fabricante: ILUMIX COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO COM TIPO EMENDA INTERNA LISA, DIMENSÕES 100 X 50 MM, TIPO ACESSÓRIOS ENCAIXE, SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TUDO CONFORME ANEXO II ITEM DA PEÇA DA PROPOSTA COM VALIDADE DE 90 DIAS.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 1.000 R\$ 200,0000 R\$ 200.000,0000

Marca: duto

Fabricante: duto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA PARA MESA DE ASSISTENTES 1.

existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaleta "U" para passagem da fiação lógica e elétrica; 2. Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço S, 1,5mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta; 4. Com dimensão (profundidade) x 300mm (altura da estrutura em sua face posterior) x 150mm (altura da est face anterior); 5. A chapa da canaleta em sua face posterior conterá 02 furos oblongos, p mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10" de comprimento, com tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 1 em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores l canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação fic TRT. Ficará a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, c colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.

13.758.327/0001-79 SIMPLES Sim Sim 1.000 R\$ 200,0000 R\$ 200.000,0000
COMERCIO E
SERVICO LTDA
- ME

Marca: FIBER

Fabricante: FIBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA PARA MESA DE ASSISTENTES 1. existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaleta "U" para passagem da fiação lógica e elétrica; 2. Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço S, 1,5mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta; 4. Com dimensão (profundidade) x 300mm (altura da estrutura em sua face posterior) x 150mm (altura da est face anterior); 5. A chapa da canaleta em sua face posterior conterá 02 furos oblongos, p mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10" de comprimento, com tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 1 em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores l canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação fic TRT. Ficará a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, c colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.

15.282.550/0001-18 SPENCER Sim Sim 1.000 R\$ 300,0000 R\$ 300.000,0000
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E
SERVICOS

Marca: Brasduto

Fabricante: Brasduto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA PARA MESA DE ASSISTENTES 1. existentes neste TRT (mesas que compõem o mobiliário de audiências) serão acopladas canaleta "U" para passagem da fiação lógica e elétrica; 2. Cada canaleta será fixada no painel frontal das mesas e possui 950mm; 3. As canaletas serão confeccionadas em chapa galvanizada (aço S, 1,5mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta; 4. Com dimensão (profundidade) x 300mm (altura da estrutura em sua face posterior) x 150mm (altura da est face anterior); 5. A chapa da canaleta em sua face posterior conterá 02 furos oblongos, p mesma junto ao painel frontal das mesas; 6. O comprimento da canaleta será de 800mm; tomada deverá ser no padrão utilizado em racks de informática com 10" de comprimento, com tomadas (2P + T), com cabo de alimentação de 2,5 mm e comprimento 1,5m, com pino de 1 em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, a base de resina epóxi, com fixadores l canaletas serão fixadas, posteriormente, no painel frontal das mesas existentes. Essa fixação fic TRT. Ficará a cargo da empresa o fornecimento de 02 parafusos tipo agulha 20mm Philips (ou de parafusos de fixação semelhante que proporcione a mesma sustentabilidade e firmeza ao qualquer maneira, a outra face do painel frontal das mesas, que não receber a furação, c colocação da porca manter-se intacta, sem apresentar danificações.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:01:53:96
R\$ 106,9500	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:01:53:96
R\$ 106,9500	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:01:53:96
R\$ 106,9500	03.149.113/0001-41	11/05/2015 14:01:53:96
R\$ 300,0000	15.282.550/0001-18	11/05/2015 14:01:53:99

R\$ 200,0000	00.761.025/0001-08	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 200,0000	13.758.327/0001-79	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 106,9500	08.279.187/0001-16	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 106,9500	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 106,9500	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 106,9500	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 99,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:04:58:14
R\$ 150,0000	13.758.327/0001-79	11/05/2015 14:07:37:11
R\$ 106,8900	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:08:16:13
R\$ 106,9500	15.282.550/0001-18	11/05/2015 14:08:32:57
R\$ 95,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:12:54:45
R\$ 98,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:13:14:26
R\$ 94,9900	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:13:28:77
R\$ 94,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:13:37:43
R\$ 94,9900	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:13:43:17
R\$ 94,5500	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:13:49:74
R\$ 93,9900	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:13:50:64
R\$ 93,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:14:01:55
R\$ 92,9900	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:14:11:48
R\$ 93,0000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:14:20:30
R\$ 92,9800	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:14:21:30
R\$ 92,5000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:14:31:72
R\$ 92,9700	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:14:33:07
R\$ 92,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:14:35:80
R\$ 91,9999	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:14:47:52
R\$ 92,9800	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:14:48:08
R\$ 91,9900	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:14:56:79
R\$ 92,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:14:59:63
R\$ 91,9899	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:15:08:41
R\$ 91,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:15:13:13
R\$ 90,9900	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:15:20:73

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/05/2015 14:03:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/05/2015 14:11:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/05/2015 14:12:57.
Encerrado	11/05/2015 14:15:25	Item encerrado
Recusa	21/05/2015 14:11:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME, CNF 69.194.934/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 90,9900. Motivo: Com base no inciso VI (amostra), desclassifico a seguinte proposta da licitante Tesouro do Item 1. Motivo: a amostra apresentada não atendeu os requisitos do Edital, chapa de 1,2 mm de espessura, e medida de 50 mm de profundidade.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2015 14:12:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.618.946/0001-41.
Aceite	27/05/2015 14:01:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.618.946/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 91,0000.
Habilitado	27/05/2015 14:05:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.618.946/0001-41
Encerramento do prazo de	27/05/2015	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.618.946/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - SUPORTE / NOBREAK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
02.618.946/0001-41	GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM METAL EIRELI Marca: garra Fabricante: garra	Sim	Sim	1.000	R\$ 85,0000	R\$ 85.000,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 – SUPORTE PARA CPU 1. Nas mesas já e					
	TRT serão fixados suportes para CPU; 2. O suporte terá dimensões de 450mm (profundida					
	(altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, co					
	na sua posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de (
	"O" e quatro cantoneiras em "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensã					
	(profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total i					
	dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido de					
	dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da					
	cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (al					
	(largura); c. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada e					
	Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (a					
	com 2,0mm de espessura, com pintura epóxi – pó texturizado na cor preta; 5. Cada suporte sei					
	tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafus					
	fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever					
	suporte tanto na vertical quanto na horizontal.					
07.730.888/0001-67	CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP Marca: SCHEFFER Fabricante: SCHEFFER	Sim	Sim	1.000	R\$ 85,0000	R\$ 85.000,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA CPU 1. Nas mesas já existen					
	serão fixados suportes para CPU; 2. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360					
	suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerad					
	posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de em for					
	quatro cantoneiras em "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (
	x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo doi					
	na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido de cada altura, e doi					
	na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As car					
	o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (l					
	travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade;					
	componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SA					
	2,0mm de espessura, com pintura epóxi – pó texturizado na cor preta; 5. Cada suporte ser					
	tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafus					
	fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever					
	suporte tanto na vertical quanto na horizontal. Validade da proposta: 90 dias.					
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: RF METALURGICA Fabricante: RF METALURGICA	Não	Não	1.000	R\$ 85,3000	R\$ 85.300,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O suporte terá dimensões de 450mm (profundi					
	(altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, co					
	na sua posição vertical); 2. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de (
	O e quatro cantoneiras em L ; 3. As travessas terão o formato de O , com dimensã					
	(profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total i					
	dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido de					
	dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da					
	cantoneiras terão o formato de L , com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (all					
	(largura); 5. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada e					
	Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (a					
	com 2,0mm de espessura, com pintura epóxi pó texturizado na cor preta; 7. Cada suporte ser					

tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; A furação deverá prever a fixação tanto na vertical quanto na horizontal.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS Sim Sim 1.000 R\$ 85,3000 R\$ 85.300,0000
LTDA - EPP

Marca: RF METALURGICA

Fabricante: RF METALURGICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nas mesas já existentes neste TRT serão fixados CPU; O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerando sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); O CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de em formato de "O" e quatro cantoneiras travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade distantes 80mm das extremidades, no sentido de cada altura, e dois centralizados na profundidade distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras terão o formato dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura); c. As travessas serão cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; Todos os componentes dos suportes serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 2,0mm de espessura, com pó texturizado na cor preta; Cada suporte será fixado sob o tampo da respectiva mesa, com 04 fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos deverão ser fornecidos pela contratada, bem como nos suportes; A furação deverá prever a fixação do suporte tanto na vertical quanto na horizontal

07.793.311/0001-02 LAITANO Sim Sim 1.000 R\$ 85,3000 R\$ 85.300,0000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA - ME

Marca: Tescan

Fabricante: Tescan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA CPU 1. Nas mesas já existentes serão fixados suportes para CPU; 2. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de em formato de "O" e quatro cantoneiras em "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido de cada altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura). As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SAE 1020), com 2,0mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta; 5. Cada suporte será fixado sob o tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever a fixação do suporte tanto na vertical quanto na horizontal.

19.063.096/0001-65 LUIS A.F. DA SILVA - COMUNICACAO VISUAL - ME Sim Sim 1.000 R\$ 85,3000 R\$ 85.300,0000

Marca: Aço galvanizado

Fabricante: Luis A F da Silva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: suporte para nobre aak. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); 2. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de em formato de O e quatro cantoneiras em L ; 3. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura).

69.194.934/0001-08 TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME Sim Sim 1.000 R\$ 85,3000 R\$ 85.300,0000

Marca: Minerva

Fabricante: Serralheria Minerva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU, conforme especificações ANEXO II deste edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos contados da data em que for recebida a nota de empenho ou documento equivalente. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. Declaramos estar de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Os preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.

18.012.639/0001-52 J&F USINAGEM E MANUTENCAO LTDA - EPP Sim Sim 1.000 R\$ 85,3000 R\$ 85.300,0000

Marca: J&F

Fabricante: J&F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical).

na sua posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de formato de "O" e quatro cantoneiras em "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido da altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura); c. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SA 2,0mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta); 5. Cada suporte será fixado no tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos serão fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever tanto na vertical quanto na horizontal.

01.088.631/0001-77	FERNAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 85,3000	R\$ 85.300,0000
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------

Marca: AMSTERDAM

Fabricante: Amsterdam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA CPU As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido da altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; As cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura);

01.427.232/0001-93	ILUMIX COMERCIO DE PAINÉIS LTDA - ME	Sim	Sim	1.000	R\$ 85,3000	R\$ 85.300,0000
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------

Marca: ILUMIX

Fabricante: ILUMIX COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); 2. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de formato de "O" e quatro cantoneiras em "L"; 3. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido da altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura); 5. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SA 2,0mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta); 7. Cada suporte será fixado no tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos serão fornecidos pelo fornecedor; estando tudo de acordo com o ANEXO II ITEM II da peça editalícia COM VALIDADE DE 90 DIAS.

13.758.327/0001-79	SIMPLES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1.000	R\$ 150,0000	R\$ 150.000,0000
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------

Marca: MG

Fabricante: MG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA CPU 1. Nas mesas já existentes serão fixados suportes para CPU; 2. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de formato de "O" e quatro cantoneiras em "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido da altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura); c. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SA 2,0mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta); 5. Cada suporte será fixado no tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos serão fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever tanto na vertical quanto na horizontal.

00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1.000	R\$ 200,0000	R\$ 200.000,0000
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------

Marca: duto

Fabricante: duto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA CPU 1. Nas mesas já existentes serão fixados suportes para CPU; 2. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (altura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de formato de "O" e quatro cantoneiras em "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (profundidade) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido da altura, e dois centralizados na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras terão o formato de "L", com dimensões de 450mm (profundidade) x 30mm (altura) x 30mm (largura); c. As travessas serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; Todos os componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SA 2,0mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta); 5. Cada suporte será fixado no tampo da respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos serão fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever tanto na vertical quanto na horizontal.

serão fixados suportes para CPU; 2. O suporte terá dimensões de 450mm (profundidade) x 360mm (largura do suporte, considerado este na sua posição vertical) x 130mm (largura do suporte, considerado na sua posição vertical); 3. O suporte para CPU compõe-se de duas partes: duas travessas de em formato de "L"; a. As travessas terão o formato de "O", com dimensões de 50mm (largura) x 360mm (altura) x 130mm (largura). Nas travessas deverão conter no total 8 furos, sendo dois na profundidade (50mm) e distantes 80mm das extremidades, no sentido de cada altura, e dois na profundidade (50mm) e distantes 40mm das extremidades, no sentido da largura; b. As cantoneiras serão soldadas às cantoneiras a uma distância de 50mm de cada extremidade; componentes dos suportes para CPU serão confeccionados em chapa galvanizada (aço SA 2,0mm de espessura, com pintura epóxi - pó texturizado na cor preta); 5. Cada suporte será fixado na respectiva mesa, com 04 parafusos. A fixação ficará a cargo do TRT, mas os parafusos serão fornecidos pela contratada, bem como a furação nos suportes; 6. A furação deverá prever suporte tanto na vertical quanto na horizontal.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 85,3000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	03.149.113/0001-41	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	08.279.187/0001-16	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 85,3000	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:01:53:99
R\$ 200,0000	00.761.025/0001-08	11/05/2015 14:01:54:00
R\$ 150,0000	13.758.327/0001-79	11/05/2015 14:01:54:00
R\$ 84,9900	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:25:53:81
R\$ 84,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:25:59:67
R\$ 83,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:26:50:15
R\$ 83,9900	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:26:54:21
R\$ 82,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:27:13:53
R\$ 81,9900	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:27:26:57
R\$ 81,9900	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:27:31:10
R\$ 81,5000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:27:51:78
R\$ 81,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:28:25:99
R\$ 80,0000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:29:22:22
R\$ 79,9900	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:29:42:35
R\$ 79,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:31:22:30
R\$ 78,9000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:32:12:67
R\$ 78,5000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:32:21:97
R\$ 79,0100	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:32:26:28
R\$ 78,4000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:33:33:05
R\$ 78,4000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:33:54:51
R\$ 78,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:34:16:26
R\$ 78,3000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:34:26:89
R\$ 77,9900	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:34:32:79
R\$ 77,9000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:34:48:10
R\$ 77,9000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:34:55:33
R\$ 77,8500	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:35:20:87
R\$ 77,2200	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:35:31:36
R\$ 77,2000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:36:13:82
R\$ 77,1100	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:36:49:24
R\$ 77,1000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:37:36:92
R\$ 77,1000	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:37:39:15

R\$ 77,0000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:37:43:32
R\$ 76,5500	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:38:06:82
R\$ 76,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:38:39:44
R\$ 76,5400	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:38:40:56
R\$ 75,9000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:38:58:21
R\$ 76,5000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:39:06:38
R\$ 73,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:39:09:87
R\$ 75,9900	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:39:16:53
R\$ 72,5000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:39:29:27
R\$ 75,4500	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:39:29:78
R\$ 76,6500	08.279.187/0001-16	11/05/2015 14:39:34:55
R\$ 75,0000	18.012.639/0001-52	11/05/2015 14:39:38:89
R\$ 71,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:39:39:29
R\$ 72,4800	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:39:42:45
R\$ 70,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:40:01:92
R\$ 70,5000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:40:02:65
R\$ 69,0000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:40:11:15
R\$ 69,9000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:40:20:38
R\$ 68,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:40:25:73
R\$ 68,9900	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:40:29:09
R\$ 74,9900	69.194.934/0001-08	11/05/2015 14:40:30:12
R\$ 67,9000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:40:33:14
R\$ 67,5000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:40:44:00
R\$ 67,8000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:40:44:19
R\$ 67,2000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:40:47:47
R\$ 67,1900	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:40:55:58
R\$ 67,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:41:07:94
R\$ 67,0000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:41:09:67
R\$ 66,8000	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:41:13:21
R\$ 64,5000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:41:29:59
R\$ 66,7900	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:41:29:84
R\$ 66,7000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:41:31:65
R\$ 64,4900	02.618.946/0001-41	11/05/2015 14:41:48:40
R\$ 64,2000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:41:53:98
R\$ 67,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:41:55:79
R\$ 64,4000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:41:56:69
R\$ 64,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:41:57:97
R\$ 64,4700	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:42:00:69
R\$ 63,2000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:42:17:05
R\$ 64,0000	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:42:18:22
R\$ 64,0000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:42:28:60
R\$ 63,1900	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:42:30:97
R\$ 63,1000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:42:40:38
R\$ 63,1000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:43:01:77
R\$ 63,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:43:06:01
R\$ 63,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:43:06:36
R\$ 63,0700	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:43:18:40
R\$ 62,9900	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:43:25:07
R\$ 62,5000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:43:30:96
R\$ 62,9800	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:43:36:66
R\$ 62,4900	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:43:40:51
R\$ 62,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:43:53:31

R\$ 61,9900	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:44:04:60
R\$ 61,5200	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:44:13:78
R\$ 61,5000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:44:17:07
R\$ 61,5000	07.793.311/0001-02	11/05/2015 14:44:24:52
R\$ 61,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:44:36:35
R\$ 61,4000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:44:39:87
R\$ 60,4900	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:45:06:76
R\$ 60,4500	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:45:12:82
R\$ 60,9900	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:45:25:66
R\$ 60,4000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:45:27:16
R\$ 60,0000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:45:35:71
R\$ 59,9900	19.063.096/0001-65	11/05/2015 14:45:47:69
R\$ 60,1100	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:46:03:27
R\$ 59,9800	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:46:25:76
R\$ 59,8500	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:46:36:52
R\$ 59,9000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:46:37:25
R\$ 59,8000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:47:02:02
R\$ 58,7800	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:47:13:33
R\$ 59,7500	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:48:14:50
R\$ 58,7500	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:48:38:07
R\$ 58,7400	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:48:48:66
R\$ 58,7300	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:49:47:46
R\$ 58,2000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:49:53:54
R\$ 58,1000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:50:51:42
R\$ 58,0500	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:50:56:70
R\$ 58,1000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:51:10:66
R\$ 58,0000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:51:31:79
R\$ 57,9900	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:51:37:65
R\$ 57,9500	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:52:47:14
R\$ 57,9000	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:52:54:19
R\$ 57,7700	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:53:13:22
R\$ 57,5200	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:53:28:10
R\$ 57,5000	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:53:52:12
R\$ 57,4800	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:53:56:92
R\$ 57,5000	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:53:59:67
R\$ 57,4500	01.088.631/0001-77	11/05/2015 14:54:20:66
R\$ 57,4200	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:54:26:30
R\$ 57,3500	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:55:18:64
R\$ 57,3400	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:56:03:41
R\$ 57,3300	01.427.232/0001-93	11/05/2015 14:56:15:94
R\$ 57,3200	07.730.888/0001-67	11/05/2015 14:56:27:63

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/05/2015 14:25:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/05/2015 14:37:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/05/2015 14:38:58.
Encerrado	11/05/2015 14:58:16	Item encerrado
Aceite	21/05/2015 14:46:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 57,3200. Motivo: Si informo que a Caraipe Ind. E Comércio de Móveis Eireli EPP cumpriu com os r

Habilitado 27/05/2015 14:05:48 edital e teve sua proposta e amostra aceitas. Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARAIPE IND. E COM. DE MC - EPP - CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	11/05/2015 14:02:15	Em instantes iniciaremos a sessão.
Pregoeiro	11/05/2015 14:04:16	Lembro a todos os licitantes que o valor ofertado deve estar de acordo com o edital e com o Modelo de Proposta Comercial, ou seja, deverá ser ofertado em preço unitário para o item .
Pregoeiro	11/05/2015 14:04:40	Boa tarde, senhores licitantes. Estamos iniciando o certame referente ao item 30/2015 – item(s) 1.
Pregoeiro	11/05/2015 14:04:52	O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Pregoeiro	11/05/2015 14:05:02	No julgamento das propostas, considerará-se vencedora a licitante que, atendendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO PARA O ITEM
Pregoeiro	11/05/2015 14:05:11	POR FAVOR AJUSTEM SUAS PROPOSTAS PARA O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 106,95.
Pregoeiro	11/05/2015 14:05:33	PARA O ITEM 01, O PREÇO MÁXIMO ESTABELECIDO É DE R\$ 106,95. SC AJUSTEM SUAS PROPOSTAS.
Pregoeiro	11/05/2015 14:05:43	Srs. Licitantes, informo que as propostas com preço superior ao estabelecido foram desclassificadas.
Pregoeiro	11/05/2015 14:05:50	AGUARDAMOS O AJUSTE DAS PROPOSTAS.
Pregoeiro	11/05/2015 14:05:57	Recomendamos observar as mensagens inseridas no sistema.
Pregoeiro	11/05/2015 14:06:04	Senhores licitantes: O sistema permanecerá ativo para lances, mas ficará temporariamente indisponível, a Pregoeira sairá da sala de disputa.
Pregoeiro	11/05/2015 14:06:49	Relembro que cada licitante pode melhorar sua própria oferta, desde que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item.
Pregoeiro	11/05/2015 14:08:31	...O sistema registrará a oferta para ordenamento das propostas. Se a oferta for desclassificada, será chamado a seguinte na ordem final de classificação sucessivamente.
Pregoeiro	11/05/2015 14:08:40	Srs.licitantes, alerta sobre a importância da leitura atenta do Edital. Em caso de divergências entre as especificações do objeto cadastradas no Compras e as contidas no edital, prevalecerão as descrições deste último.
Pregoeiro	11/05/2015 14:08:51	Em instantes encerraremos o tempo normal de disputa e passaremos para o encerramento aleatório, a qual não sofre interferência do pregoeiro, sendo exclusivamente pelo sistema.
Pregoeiro	11/05/2015 14:09:11	Após o encerramento desta fase, a licitante que apresentar o melhor lance deverá enviar sua proposta de preços atualizada e a documentação habilitatória contemplada no SICAF até as 12:00 do dia .
Pregoeiro	11/05/2015 14:09:18útil subsequente a solicitação da pregoeira, digitalizada para o e-mail licitacao@trt9.jus.br conforme item 7.15 do edital.
Pregoeiro	11/05/2015 14:09:28	Dentro do prazo de 3 dias úteis, contados da solicitação da pregoeira, a licitante detentora do melhor lance deverá apresentar os documentos em original autenticados.
Pregoeiro	11/05/2015 14:09:35	Lembro a todos que a licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lances sancionada na forma constante no edital que rege este certame será desclassificada.
Sistema	11/05/2015 14:11:57	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:12 de 11/05/2015, após o encerramento aleatório.
Pregoeiro	11/05/2015 14:12:27	O(s) ITEM(s) 1 está(ão) na fase de encerramento aleatório. Estamos aguardando os melhores lances. Não deixem para apresentá-los no último instante, pois poderá encerrar a qualquer momento.
Pregoeiro	11/05/2015	SRS.LICITANTES. O TEMPO RANDOMICO ESTÁ QUASE ENCERRANDO. (

	14:14:02	MELHORES PROPOSTAS.
Pregoeiro	11/05/2015 14:24:16	ACREDITAMOS NA RAZOABILIDADE DOS SENHORES PARA OFERTA VANTAJOSAS.
Sistema	11/05/2015 14:25:36	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/05/2015 14:26:12	Boa tarde, senhores licitantes. Estamos iniciando o certame referente 30/2015 – item(s) 2.
Pregoeiro	11/05/2015 14:26:28	Em instantes, logo após a análise das propostas, o sistema estará aberto
Pregoeiro	11/05/2015 14:27:16	Lembro a todos os licitantes que o valor ofertado deve estar de acordo com o edital e com o Modelo de Proposta Comercial, ou seja, deverá ser ofertado unitário para o item
Pregoeiro	11/05/2015 14:27:24	O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Pregoeiro	11/05/2015 14:27:46	Esperamos realizar uma boa contratação. Aguardamos suas melhores propostas.
Pregoeiro	11/05/2015 14:27:49	No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que, dentro das condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO PARA O ITEM
Pregoeiro	11/05/2015 14:28:00	Srs. Licitantes, informo que as propostas com preço superior ao estabelecido foram desclassificadas.
Pregoeiro	11/05/2015 14:28:09	Senhores licitantes, valores acima do estimado por este Tribunal impediram a contratação.
Pregoeiro	11/05/2015 14:28:34	Relembro que cada licitante pode melhorar sua própria oferta, desde que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item.
Pregoeiro	11/05/2015 14:28:41	...O sistema registrará a oferta para ordenamento das propostas. Se a oferta for desclassificada, será chamado a seguinte na ordem final de classificação sucessivamente.
Pregoeiro	11/05/2015 14:28:48	Srs.licitantes, alerta sobre a importância da leitura atenta do Edital. Caso haja divergências entre as especificações do objeto cadastradas no Compras e as contidas no edital, prevalecerão as descrições deste último.
Pregoeiro	11/05/2015 14:28:55	Esperamos que os preços propostos reduzam mais. Para isso permanecemos aguardando alguns minutos nesta fase para após partirmos para a fase de tempo de resposta.
Pregoeiro	11/05/2015 14:29:03	Após o encerramento desta fase, a licitante que apresentar o melhor lance deverá enviar sua proposta de preços atualizada e a documentação habilitatória contemplada no SICAF até as 12:00 do dia
Pregoeiro	11/05/2015 14:29:13	diaútil subsequente a solicitação da pregoeira, digitalizada para o e-mail licitacao@trt9.jus.br
Pregoeiro	11/05/2015 14:29:19	Dentro do prazo de 3 dias úteis, contados da solicitação da pregoeira, a licitante detentora do melhor lance deverá apresentar os documentos em original autenticados.
Pregoeiro	11/05/2015 14:29:26	Lembro a todos que a licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance em conformância sancionada na forma constante no edital que rege este certame será desclassificada.
Sistema	11/05/2015 14:37:58	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 14:38 de 11/05/2015, após o encerramento aleatório.
Pregoeiro	11/05/2015 14:42:23	SRS. LICITANTES: AGUARDAMOS O REGISTRO DE LANCES MAIS EXPEDITOS.
Pregoeiro	11/05/2015 14:42:34	Estamos aguardando seus melhores lances. Não deixem para apresentar o melhor lance instante, pois a disputa poderá encerrar a qualquer momento.
Pregoeiro	11/05/2015 14:43:39	SRS.LICITANTES. O TEMPO RANDOMICO ESTÁ QUASE ENCERRANDO. MELHORES PROPOSTAS.
Sistema	11/05/2015 14:58:37	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhamento/aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	11/05/2015 15:03:02	Consulto os representantes da licitante sobre a possibilidade de redução de preço proposto nos ITEM(S) 1 e 2, tendo em vista a pouca expressividade dos valores ofertados durante a sessão de disputa.
Pregoeiro	11/05/2015 15:03:13	Solicito que a resposta seja dada por e-mail para licitacao@trt9.jus.br
Pregoeiro	11/05/2015 15:05:15	Solicito a(s) licitante(s) abaixo o envio dos documentos digitalizados para licitacao@trt9.jus.br, da proposta ajustada ao valor proposto e dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF:

Pregoeiro	11/05/2015 15:05:40	- item 1: TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME - item 2: CARAIPE IND. MOVEIS EIRELI - EPP
Pregoeiro	11/05/2015 15:06:09	O prazo máximo para envio da documentação é até as 12:00 do dia 12/05/15. O não recebimento da documentação dentro do prazo ensejará a desclassificação da proposta.
Pregoeiro	11/05/2015 15:06:16	Os originais dos referidos documentos devem ser APRESENTADOS no prazo de três dias úteis para Av. Vicente Machado 147,10ºAndar-Centro -Curitiba
Pregoeiro	11/05/2015 15:07:03	De acordo com o item 8.1 do edital as licitantes deverá(ão) enviar AMOSTRAS em produto, no prazo de CINCO dias úteis, para o endereço que consta no r do edital, contados desta data.
Pregoeiro	11/05/2015 15:08:55	Em decorrência dos prazos para envio de documentos/amostras a sessão ficará suspensa e será retomada às 14:00 horas de 12/05/15
Pregoeiro	12/05/2015 14:14:07	Informo que houve a apresentação dos documentos de habilitação e parte das licitantes convocadas.
Pregoeiro	12/05/2015 14:15:05	Referidos documentos estão ainda em análise. Deste modo, vamos ficar com a sessão deste certame suspensa até às 14hs do dia 13/05.
Pregoeiro	12/05/2015 14:18:03	Reitero que o edital do Pregão 30/2015 exige a apresentação de amostras em produtos ofertados, conforme mensagem já lançada anteriormente
Pregoeiro	13/05/2015 14:06:54	Em instantes retomaremos a sessão
Pregoeiro	13/05/2015 14:10:13	Em virtude do prazos para recebimento e análise dos documentos or amostras, esta sessão está suspensa e será retomada dia 19/05/15
Pregoeiro	19/05/2015 13:59:41	Senhores licitantes, informo que esta sessão será retomada dia 20/05/15
Pregoeiro	20/05/2015 15:27:53	Senhores licitantes, informo que esta sessão será retomada dia 21/05/15
Pregoeiro	21/05/2015 14:04:59	Boa tarde, senhores licitantes. Em instantes retomaremos a sessão
Pregoeiro	21/05/2015 14:11:27	Com base no item 9.4, inciso VI (amostra), desclassifico a seguinte proposta de licitante Tesouro dos Azulejos - Item 1. Motivo: a amostra apresentada não atende aos requisitos do Edital, pois possuía chapa de 1,2 mm de espessura, e não 1,5 mm de profundidade.
Sistema	21/05/2015 14:12:42	Senhor fornecedor GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM MOVIDORES CNPJ/CPF: 02.618.946/0001-41, solicito o envio do anexo referente a
Pregoeiro	21/05/2015 14:23:44	ITEM 1: O prazo máximo para envio da documentação é até as 12:00 do dia 21/05/15. O não recebimento da documentação dentro do prazo ensejará a desclassificação da proposta.
Pregoeiro	21/05/2015 14:23:56	ITEM 1: Os originais dos referidos documentos devem ser APRESENTADOS no prazo de três dias úteis para Av. Vicente Machado 147,10ºAndar-Centro -Curitiba
Pregoeiro	21/05/2015 14:27:19	ITEM 2: Informo que a amostra apresentada pela empresa Caraipe Indústria e Comércio de Móveis foi aprovada.
Pregoeiro	21/05/2015 14:30:51	ITEM 2: Srs.licitantes, informo que a Caraipe Ind. E Comércio de Móveis cumpriu com os requisitos do edital e teve sua proposta e amostra aprovada.
Pregoeiro	21/05/2015 14:32:58	ITEM 2: Acrescento que a licitante Caraipe será declarada vencedora juntamente com a licitante do ITEM 1.
Pregoeiro	21/05/2015 14:34:16	Corrigindo mensagem anterior: ITEM 1: O prazo máximo para envio da documentação é até as 12:00 do dia 22/05/15. O não recebimento da documentação dentro do prazo ensejará a desclassificação da proposta.
Pregoeiro	21/05/2015 14:35:22	Em decorrência dos prazos para envio de documentos, informo que esta sessão será retomada dia 22/05/15 às 14 horas.
Pregoeiro	22/05/2015 13:59:22	Senhores licitantes, informo que os documentos foram encaminhados e a sessão será retomada tempestivamente.
Pregoeiro	22/05/2015 13:59:43	Esta sessão será retomada dia 27/05/15 às 14 horas.
Pregoeiro	22/05/2015 14:01:07	ITEM 1: Solicito que a Garra Ind. Móveis encaminhe amostra no prazo de três dias úteis para Av. Vicente Machado 147,10ºAndar-Centro -Curitiba
Pregoeiro	27/05/2015 13:54:51	Em instantes retomaremos a sessão. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	27/05/2015 14:00:18	ITEM 1: Srs.licitantes, informo que a CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS E ACESSORIOS EM MOVIDORES cumpriu com os requisitos do edital e teve sua proposta aceita. Deste modo, se vencedora esta empresa, no(s) ITEM(S) 1.

Pregoeiro	27/05/2015 14:00:35	ITEM 2: Srs.licitantes, informo que a GARRA INDUSTRIA DE MOVEIS E A EM METAL EIRELIcumpruiu com os requisitos do edital e teve sua propo Deste modo, declara-se vencedora esta empresa, no(s) ITEM(S)
Pregoeiro	27/05/2015 14:00:46	O prazo para manifestação de recurso ficará aberto até às 15:00 de 27/05/15. Saliento que, nos termos do art. 26 do Decreto 5.450/2 manifestação deve ser devidamente motivada.
Pregoeiro	27/05/2015 14:00:53	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à int recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a pregoeira a adjudicar o objeto à licitante que teve a proposta aceita e habilit
Pregoeiro	27/05/2015 14:01:01	Os autos do Pregão 30/2015 estão a disposição na Secretaria de Licitação 9ª Região, Av. Vicente Machado, 147, 10º andar
Sistema	27/05/2015 14:05:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recu itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na ac
Pregoeiro	27/05/2015 14:06:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/0 15:00:00.
Pregoeiro	27/05/2015 14:06:30	Lembro a todos os licitantes que o valor ofertado deve estar de acordo co do edital e com o Modelo de Proposta Comercial, ou seja, deverá ser ofe unitário para o item.
Pregoeiro	27/05/2015 14:21:37	CORREÇÃO DE MENSAGEM: a arrematante do item 1 foi a GARRA IND. ACESSÁRIOS EM METAL LTDA EPP; e a arrematante do item 2 foi a CAR COM. DE MÓVEIS EIRELLI

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	12/05/2015 14:12:27	Pregoeiro Anterior: 87426510930-YOLE ONUKI UENO . Pregoeiro Atual: 63219387934-PAULO CELSO GERVA . Justificativa: Afastamento do prego por motivo de saúde
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/05/2015 14:06:27	Pregoeiro Anterior: 63219387934-PAULO CELSO GERVA . Pregoeiro Atual: 87426510930-YOLE ONUKI UENO . Justificativa: Retorno da pregoeira titu
Abertura de Prazo	27/05/2015 14:05:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/05/2015 14:06:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/05/2015 à

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:05 horas do dia 27 de maio a ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

YOLE ONUKI UENO
Pregoeiro Oficial

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL
Equipe de Apoio

DANIEL FERREIRA DE SOUZA
Equipe de Apoio

PAULO CELSO GERVA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Imprimir

