



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00076/2015 (SRP)

Às 14:06 horas do dia 27 de outubro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria JP 188/2014 de 01/01/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 920, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00076/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de persianas horizontais e verticais com e sem instalação.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor estimado: R\$ 92,3333

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 77,0000 e a quantidade de 300 Metro quadrado .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor estimado: R\$ 81,3300

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 300 Metro quadrado .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.500

Valor estimado: R\$ 104,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 89,0000 e a quantidade de 1.500 Metro quadrado .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor estimado: R\$ 91,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 88,0000 e a quantidade de 300 Metro quadrado .

Item: 5 - GRUPO 2

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 106,3300

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 55,0000 e a quantidade de 200 Metro quadrado .**

Item: 6 - GRUPO 2

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edita

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 104,9700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 51,0000 e a quantidade de 100 Metro quadrado .**

Item: 7 - GRUPO 2

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 127,6300

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e a quantidade de 200 Metro quadrado .**

Item: 8 - GRUPO 2

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 126,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 57,5000 e a quantidade de 100 Metro quadrado .**

Item: 9 - GRUPO 3

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 160

Valor estimado: R\$ 66,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 65,0000 e a quantidade de 160 Metro quadrado .**

Item: 10 - GRUPO 3

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 62,3300

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 58,0000 e a quantidade de 100 Metro quadrado .**

Item: 11 - GRUPO 3

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 72,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 67,8500 e a quantidade de 100 Metro quadrado .**

Item: 12 - GRUPO 3

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 67,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 65,8500 e a quantidade de 50 Metro quadrado .**

Item: 13 - GRUPO 4

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 88,3300

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 69,5000 e a quantidade de 50 Metro quadrado .**

Item: 14 - GRUPO 4

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 65,0000

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 54,0000 e a quantidade de 50 Metro quadrado .**

Item: 15 - GRUPO 4

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor estimado: R\$ 118,3300

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a quantidade de 400 Metro quadrado .**

Item: 16 - GRUPO 4

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 86,6700

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 58,5000 e a quantidade de 200 Metro quadrado .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 236.604,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 204.000,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - PERSIANA
- 2 - PERSIANA
- 3 - PERSIANA
- 4 - PERSIANA

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 69.956,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 34.250,0000 .**

Itens do grupo:

- 5 - PERSIANA
- 6 - PERSIANA

▪ 7 - PERSIANA

▪ 8 - PERSIANA

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 27.550,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de** R\$ 26.277,5000 .

Itens do grupo:

▪ 9 - PERSIANA

▪ 10 - PERSIANA

▪ 11 - PERSIANA

▪ 12 - PERSIANA

GRUPO 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 72.332,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de** R\$ 45.475,0000 .

Itens do grupo:

▪ 13 - PERSIANA

▪ 14 - PERSIANA

▪ 15 - PERSIANA

▪ 16 - PERSIANA

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.	Sim	Sim	300	R\$ 90,0000	R\$ 27.000,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.	Sim	Sim	300	R\$ 92,0000	R\$ 27.600,0000	26/10/2015 12:25:29
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E	Sim	Sim	300	R\$ 92,3000	R\$ 27.690,0000	26/10/2015

Marca: Andaluz

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	300	R\$ 92,3000	R\$ 27.690,0000	26/10/2015 17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	300	R\$ 92,3300	R\$ 27.699,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: COIMBRA

Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 92,3300	R\$ 27.699,0000	26/10/2015 16:06:46
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 92,3300	R\$ 27.699,0000	26/10/2015 21:45:26
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do

trilhosuperior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L").Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

12.200.595/0001-08 ROMANA GLASS Sim Sim 300 R\$ 92,3300 R\$ 27.699,0000 27/10/2015
PERSIANAS E BOX 10:11:27
LTDA - ME

Marca: SLIN

Fabricante: SLIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL SEM INSTALAÇÃO - MARCA SLIN

03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS Sim Sim 300 R\$ 200,0000 R\$ 60.000,0000 24/10/2015
DE ITAJUBA LTDA - 10:25:11
EPP

Marca: faxtilux

Fabricante: faxtilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,3300	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,3300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,3300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,3300	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,3000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,3000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 92,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 90,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 89,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:12:08:223
R\$ 88,5000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:13:20:193
R\$ 88,3000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:14:30:110
R\$ 88,2000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:16:09:020
R\$ 88,1500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:18:00:217
R\$ 88,0000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:18:22:690
R\$ 88,1000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:18:56:697
R\$ 87,9000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:19:40:023
R\$ 87,8700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:19:52:737
R\$ 87,8000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:20:14:133
R\$ 87,8500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:20:16:190
R\$ 87,7000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:22:39:397
R\$ 87,6000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:24:20:317
R\$ 87,5600	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:25:45:543
R\$ 87,5000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:26:35:580
R\$ 87,4000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:27:14:090
R\$ 85,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:29:32:183
R\$ 84,9900	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:29:55:630
R\$ 83,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:30:30:183
R\$ 82,5000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:35:48:940
R\$ 81,9000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:36:10:327
R\$ 81,8800	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:46:38:707
R\$ 80,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:46:51:420
R\$ 79,9900	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:47:11:660
R\$ 78,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:47:13:530
R\$ 80,2000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:47:17:277
R\$ 79,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:47:22:853
R\$ 79,9000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:47:39:623
R\$ 77,7700	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:47:48:070
R\$ 77,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:47:51:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:10:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:45:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:46:45.
Encerrado	27/10/2015 14:47:54	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:24:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 77,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 80,0000	R\$ 24.000,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 81,0000	R\$ 24.300,0000	26/10/2015 12:25:29
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	300	R\$ 81,3000	R\$ 24.390,0000	26/10/2015 17:23:50

Marca: Solarize

Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

Marca: persiasul

Fabricante: persiasul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.

Marca: Andaluz

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do

pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	300	R\$ 81,3000	R\$ 24.390,0000	26/10/2015 17:26:46
	Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.						
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 81,3300	R\$ 24.399,0000	26/10/2015 16:06:46
	Marca: FORTEX Fabricante: FORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX						
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 81,3300	R\$ 24.399,0000	26/10/2015 21:45:26
	Marca: QUEVEDO Fabricante: QUEVEDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,						
12.200.595/0001-08	ROMANA GLASS PERSIANAS E BOX LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 81,3300	R\$ 24.399,0000	27/10/2015 10:11:27
	Marca: SLIN Fabricante: SLIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL SEM INSTALAÇÃO - MARCA SLIN						
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	15/10/2015 11:02:24
	Marca: NOVO INDUSTRIE Fabricante: NOVO INDUSTRIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital						
03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 150,0000	R\$ 45.000,0000	24/10/2015 10:25:11
	Marca: habib decoracoes Fabricante: habib decoracoes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical SEM INSTALACAO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 81,3300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 81,3300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 81,3300	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 81,3000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 81,3000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 81,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960

R\$ 80,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 79,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:12:22:647
R\$ 78,9000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:13:38:597
R\$ 78,8400	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:15:04:853
R\$ 78,8000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:16:24:290
R\$ 78,7900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:18:20:920
R\$ 78,7500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:18:33:343
R\$ 78,6000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:19:54:303
R\$ 78,5500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:20:20:673
R\$ 78,5000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:20:43:450
R\$ 78,4000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:22:31:670
R\$ 78,4000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:22:36:597
R\$ 78,3000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:23:15:237
R\$ 78,3000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:23:27:940
R\$ 78,1000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:24:07:407
R\$ 77,8000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:27:12:833
R\$ 77,7000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:27:24:607
R\$ 72,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:29:43:280
R\$ 71,9900	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:30:04:837
R\$ 70,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:42:36:767
R\$ 69,9000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:46:52:990
R\$ 70,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:47:02:187
R\$ 70,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:47:30:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:10:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:45:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:46:45.
Encerrado	27/10/2015 14:47:54	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:24:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 70,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS Marca: COIMBRA Fabricante: COIMBRA	Sim	Sim	1.500	R\$ 100,0000	R\$ 150.000,0000	15/10/2015 11:02:24
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda	Sim	Sim	1.500	R\$ 101,5000	R\$ 152.250,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	1.500	R\$ 104,0000	R\$ 156.000,0000	26/10/2015 12:25:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

Marca: persiasul

Fabricante: persiasul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrearregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATORIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	1.500	R\$ 104,6000	R\$ 156.900,0000	26/10/2015	17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------	----------

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	1.500	R\$ 104,6500	R\$ 156.975,0000	26/10/2015	17:23:50
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------	----------

Marca: Andaluz

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrearregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	1.500	R\$ 104,6700	R\$ 157.005,0000	26/10/2015	16:06:46
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------	----------

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	1.500	R\$ 104,6700	R\$ 157.005,0000	26/10/2015	21:45:26
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------	----------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de

alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mmde largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm.Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas desustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida dapersiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitandocom isso sua deformação".Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão.GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade.BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato.EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor:Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro docadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgastee o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços.Fixação:A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilhosuperior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L").Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação

12.200.595/0001-08	ROMANA GLASS PERSIANAS E BOX LTDA - ME	Sim	Sim	1.500	R\$ 104,6700	R\$ 157.005,0000	27/10/2015 10:11:27
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: SLIN

Fabricante: SLIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL COM INSTALAÇÃO- MARCA SLIN

03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	1.500	R\$ 200,0000	R\$ 300.000,0000	24/10/2015 10:25:11
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: fastilux

Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,6700	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,6500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,6000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 101,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 99,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:11:56:780
R\$ 99,5000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:13:58:410
R\$ 99,3000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:14:52:637
R\$ 99,2500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:15:16:367
R\$ 99,2300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:15:39:573
R\$ 99,2100	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:16:01:537
R\$ 99,1000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:16:43:587
R\$ 98,7900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:17:39:040
R\$ 98,7500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:18:45:253
R\$ 98,4500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:19:43:390
R\$ 98,4000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:20:28:173
R\$ 98,2000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:20:42:503
R\$ 98,3000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:20:43:973
R\$ 98,0000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:21:01:287
R\$ 97,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:21:04:293
R\$ 97,9000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:21:34:647
R\$ 97,8500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:22:16:600
R\$ 97,7500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:22:27:143
R\$ 97,6500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:22:52:510
R\$ 96,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:23:23:550
R\$ 96,8000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:24:33:710
R\$ 96,9500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:24:46:370

R\$ 96,7000	03.513.370/0001-50	27/10/2015 14:25:36:443
R\$ 96,6000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:26:50:083
R\$ 96,3000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:27:22:780
R\$ 96,2000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:27:32:130
R\$ 96,0500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:28:00:597
R\$ 96,0400	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:28:34:713
R\$ 95,9000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:29:07:183
R\$ 95,8000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:29:47:037
R\$ 95,5000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:30:01:987
R\$ 95,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:30:15:487
R\$ 93,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:42:18:273
R\$ 92,2200	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:47:00:013
R\$ 92,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:47:05:343
R\$ 92,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:47:12:977
R\$ 90,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:47:26:837
R\$ 89,9900	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:47:34:410
R\$ 89,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:47:40:283
R\$ 89,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:47:41:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:10:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:45:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:46:45.
Encerrado	27/10/2015 14:47:54	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:24:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 89,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.	Sim	Sim	300	R\$ 89,5000	R\$ 26.850,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil desliz e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com desliz suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.	Sim	Sim	300	R\$ 91,0000	R\$ 27.300,0000	26/10/2015 12:25:29
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E	Sim	Sim	300	R\$ 91,6000	R\$ 27.480,0000	26/10/2015

Marca: Andaluz

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	300	R\$ 91,6500	R\$ 27.495,0000	26/10/2015 17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 91,6700	R\$ 27.501,0000	26/10/2015 16:06:46
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 91,6700	R\$ 27.501,0000	26/10/2015 21:45:26
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação

12.200.595/0001-08	ROMANA GLASS PERSIANAS E BOX LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 91,6700	R\$ 27.501,0000	27/10/2015 10:11:27
--------------------	----------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: SLIN

Fabricante: SLIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO - MARCA SLIN

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVO INDUSTRIE

Fabricante: NOVO INDUSTRIE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25 HABILITADOS Sim Sim 300 R\$ 200,0000 R\$ 60.000,0000 24/10/2015
DE ITAJUBA LTDA - EPP 10:25:11

Marca: fastilux

Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 91,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 91,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 91,6700	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 91,6500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 91,6000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 91,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 89,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 89,4500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:12:33:890
R\$ 89,3000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:14:14:297
R\$ 89,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:14:41:957
R\$ 88,9000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:16:59:057
R\$ 88,8800	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:18:10:657
R\$ 88,8500	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:19:01:673
R\$ 88,7000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:20:56:703
R\$ 88,6000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:21:13:357
R\$ 88,5000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:23:13:510
R\$ 88,3000	12.200.595/0001-08	27/10/2015 14:24:47:780
R\$ 88,2500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:26:59:937
R\$ 88,2400	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:27:51:307
R\$ 88,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:41:47:937
R\$ 87,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:47:28:413
R\$ 75,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:47:35:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:10:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:45:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:46:45.
Encerrado	27/10/2015 14:47:54	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:24:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 88,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 2 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	15/10/2015 11:02:24

Marca: COIMBRA
Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital

21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 104,5000	R\$ 20.900,0000	26/10/2015 21:51:19
--------------------	-----------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Solarize

Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 106,0000	R\$ 21.200,0000	26/10/2015 12:28:17
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: persiasul

Fabricante: persiasul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	200	R\$ 106,3000	R\$ 21.260,0000	26/10/2015 17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	200	R\$ 106,3000	R\$ 21.260,0000	26/10/2015 17:42:13
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Andaluz

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE	Sim	Sim	200	R\$ 106,3300	R\$ 21.266,0000	26/10/2015 16:06:46
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

DIVISÓRIAS LTDA
- ME

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 106,3300	R\$ 21.266,0000	26/10/2015 21:47:53
--------------------	--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas desustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetato branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	24/10/2015 10:25:11
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: fastilux

Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 106,3300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 106,3300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 106,3000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 106,3000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 106,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 99,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:16:52:950
R\$ 99,9000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:48:44:190
R\$ 99,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:50:08:960
R\$ 96,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:58:55:867
R\$ 94,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:59:07:390
R\$ 93,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:59:28:310
R\$ 91,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:59:31:257
R\$ 90,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:59:46:513
R\$ 88,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:59:55:437
R\$ 89,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:00:01:190
R\$ 88,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:00:07:047
R\$ 85,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:00:40:870
R\$ 83,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:01:02:290
R\$ 84,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:01:15:450
R\$ 82,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:01:57:930

R\$ 81,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:02:10:103
R\$ 75,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:02:25:873
R\$ 79,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:02:35:923
R\$ 74,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:02:43:093
R\$ 73,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:02:49:360
R\$ 73,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:02:59:490
R\$ 71,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:03:17:737
R\$ 74,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:03:18:127
R\$ 70,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:31:700
R\$ 70,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:03:38:550
R\$ 67,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:04:23:203
R\$ 65,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:04:35:847
R\$ 64,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:05:24:737
R\$ 62,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:05:30:420
R\$ 62,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:05:52:023
R\$ 61,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:06:05:763
R\$ 61,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:06:23:560
R\$ 60,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:06:43:710
R\$ 59,8000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:07:04:290
R\$ 59,9000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:07:05:590
R\$ 58,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:08:50:380
R\$ 59,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:09:00:007
R\$ 58,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:09:29:290
R\$ 57,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:09:45:527
R\$ 57,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:10:16:200
R\$ 55,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:10:32:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:15:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:57:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:58:33.
Encerrado	27/10/2015 15:11:04	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 55,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 6 - GRUPO 2 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	15/10/2015 11:02:24
	Marca: NOVO INDUSTRIE Fabricante: NOVO INDUSTRIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital						
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 102,0000	R\$ 10.200,0000	26/10/2015 21:51:19
	Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.						
05.367.508/0001-46	PERSIASUL	Sim	Sim	100	R\$ 104,0000	R\$ 10.400,0000	26/10/2015

Marca: persiasul**Fabricante:** persiasul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	100	R\$ 104,9000	R\$ 10.490,0000	26/10/2015 17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Slim Persianas**Fabricante:** Slim Persianas**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	100	R\$ 104,9000	R\$ 10.490,0000	26/10/2015 17:42:13
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Andaluz**Fabricante:** Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 104,9700	R\$ 10.497,0000	26/10/2015 16:06:46
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FORTEX**Fabricante:** FORTEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 104,9700	R\$ 10.497,0000	26/10/2015 21:47:53
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO**Fabricante:** QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento

perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS Sim Sim 100 R\$ 150,0000 R\$ 15.000,0000 24/10/2015 10:25:11
DE ITAJUBA LTDA - EPP

Marca: habib decoracoes

Fabricante: habib decoracoes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical SEM INSTALACAO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,9700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,9700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,9000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,9000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 104,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 102,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 99,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:17:00:697
R\$ 99,2000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:49:45:220
R\$ 98,8000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:50:23:260
R\$ 90,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:58:44:967
R\$ 89,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:58:59:867
R\$ 89,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:59:55:837
R\$ 86,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:00:19:133
R\$ 85,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:00:32:113
R\$ 83,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:00:55:380
R\$ 80,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:01:02:370
R\$ 76,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:02:03:263
R\$ 69,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:02:23:310
R\$ 68,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:02:32:893
R\$ 65,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:02:38:120
R\$ 63,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:00:193
R\$ 62,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:03:11:420
R\$ 61,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:21:413
R\$ 60,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:03:26:350
R\$ 58,8800	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:44:773
R\$ 55,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:04:14:367
R\$ 54,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:04:37:823
R\$ 54,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:04:42:347
R\$ 52,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:05:40:983
R\$ 51,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:10:21:903
R\$ 49,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:10:39:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:15:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:57:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:58:33.
Encerrado	27/10/2015 15:11:04	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 51,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 7 - GRUPO 2 - PERSIANA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 125,0000	R\$ 25.000,0000	26/10/2015 12:28:17
	Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação depersianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetel branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.						
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 125,5000	R\$ 25.100,0000	26/10/2015 21:51:19
	Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.						
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	200	R\$ 127,5000	R\$ 25.500,0000	26/10/2015 17:26:46
	Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.						
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	200	R\$ 127,6000	R\$ 25.520,0000	26/10/2015 17:42:13
	Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetel branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em						

paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51 YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME Sim Sim 200 R\$ 127,6300 R\$ 25.526,0000 26/10/2015 16:06:46

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME Sim Sim 200 R\$ 127,6300 R\$ 25.526,0000 26/10/2015 21:47:53

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas desustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliuretano branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

07.411.672/0001-39 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS Sim Sim 200 R\$ 130,0000 R\$ 26.000,0000 15/10/2015 11:02:24

Marca: COIMBRA

Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP Sim Sim 200 R\$ 150,0000 R\$ 30.000,0000 24/10/2015 10:25:11

Marca: fastilux

Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 130,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 127,6300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 127,6300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 127,6000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 127,5000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 125,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 125,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 124,9800	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:17:10:337
R\$ 121,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:49:38:110
R\$ 120,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:50:15:460

R\$ 116,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:58:46:920
R\$ 115,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:59:41:137
R\$ 115,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:59:42:083
R\$ 113,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:00:09:683
R\$ 110,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:00:18:227
R\$ 110,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:00:20:373
R\$ 107,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:00:48:023
R\$ 101,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:01:08:923
R\$ 100,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:01:22:017
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:01:26:560
R\$ 99,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:01:47:030
R\$ 95,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:01:55:060
R\$ 90,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:02:08:453
R\$ 90,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:02:12:380
R\$ 87,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:02:25:270
R\$ 100,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:07:730
R\$ 83,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:53:147
R\$ 83,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:04:08:543
R\$ 85,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:04:14:867
R\$ 81,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:04:47:200
R\$ 80,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:04:53:220
R\$ 78,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:05:07:517
R\$ 77,7700	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:05:22:117
R\$ 76,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:05:35:580
R\$ 75,5000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:05:42:877
R\$ 73,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:05:56:990
R\$ 72,8000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:06:09:397
R\$ 71,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:06:18:647
R\$ 70,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:06:30:290
R\$ 68,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:06:53:293
R\$ 67,7700	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:07:09:610
R\$ 67,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:07:19:697
R\$ 66,6600	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:07:31:680
R\$ 66,2000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:07:44:453
R\$ 66,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:07:54:593
R\$ 64,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:08:21:903
R\$ 65,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:08:29:550
R\$ 63,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:09:31:433
R\$ 62,9000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:09:50:903
R\$ 62,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:09:53:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:15:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:57:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:58:33.
Encerrado	27/10/2015 15:11:04	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 62,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 8 - GRUPO 2 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte Declaração

Data/Hora

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 124,5000	R\$ 12.450,0000	26/10/2015 21:51:19
Marca: Solarize							
Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.							
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 125,0000	R\$ 12.500,0000	26/10/2015 12:28:17
Marca: persiasul							
Fabricante: persiasul							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.							
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	100	R\$ 126,5000	R\$ 12.650,0000	26/10/2015 17:26:46
Marca: Slim Persianas							
Fabricante: Slim Persianas							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.							
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	100	R\$ 126,6000	R\$ 12.660,0000	26/10/2015 17:42:13
Marca: Andaluz							
Fabricante: Andaluz							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.							
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 126,6700	R\$ 12.667,0000	26/10/2015 16:06:46
Marca: FORTEX							
Fabricante: FORTEX							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.							
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 126,6700	R\$ 12.667,0000	26/10/2015 21:47:53

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	100	R\$ 130,0000	R\$ 13.000,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVO INDUSTRIE

Fabricante: NOVO INDUSTRIE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 150,0000	R\$ 15.000,0000	24/10/2015 10:25:11
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: habib decoracoes

Fabricante: habib decoracoes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical com estalacao PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 130,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 126,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 126,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 126,6000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 126,5000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 125,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 124,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 124,4800	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:17:19:940
R\$ 123,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:48:56:180
R\$ 122,5000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:50:31:587
R\$ 120,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:59:21:123
R\$ 115,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:00:03:433
R\$ 112,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:00:39:367
R\$ 110,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:00:59:573
R\$ 109,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:01:10:230
R\$ 105,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:01:18:320
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:01:36:680
R\$ 95,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:01:46:257
R\$ 90,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:01:59:027
R\$ 85,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:02:18:310
R\$ 80,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:02:48:777
R\$ 75,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:03:03:787
R\$ 72,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:14:513
R\$ 71,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:03:24:300
R\$ 68,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 15:03:44:490
R\$ 68,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:03:59:690
R\$ 80,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:04:00:673
R\$ 65,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:04:30:393
R\$ 64,8800	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:05:59:453

R\$ 64,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:06:32:397
R\$ 64,2000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:06:41:340
R\$ 62,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:07:26:717
R\$ 60,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:08:07:390
R\$ 60,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:08:13:707
R\$ 58,6500	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:09:07:620
R\$ 55,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:09:20:650
R\$ 54,5000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:10:50:477
R\$ 57,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:10:57:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:15:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 14:57:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 14:58:33.
Encerrado	27/10/2015 15:11:04	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 16:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 57,5000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 9 - GRUPO 3 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital	Sim	Sim	160	R\$ 65,5000	R\$ 10.480,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATORIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.	Sim	Sim	160	R\$ 66,0000	R\$ 10.560,0000	26/10/2015 12:31:03
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL Marca: Andaluz	Sim	Sim	160	R\$ 66,6500	R\$ 10.664,0000	26/10/2015 17:44:40

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 66,6700	R\$ 10.667,2000	26/10/2015 16:06:46
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	160	R\$ 66,6700	R\$ 10.667,2000	26/10/2015 17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 66,6700	R\$ 10.667,2000	26/10/2015 21:50:09
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	160	R\$ 100,0000	R\$ 16.000,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: COIMBRA

Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital

Marca: faxtilux

Fabricante: faxtilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEM ISNSTALLACAO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 66,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 66,6700	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 66,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 66,6500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 66,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,4700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:18:55:923
R\$ 65,4500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:16:19:957
R\$ 65,3000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:18:22:707
R\$ 65,2800	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:18:36:720
R\$ 65,2000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:18:47:820
R\$ 65,1800	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:19:01:123
R\$ 65,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:19:23:873
R\$ 64,9000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:22:06:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:17:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:15:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:16:33.
Encerrado	27/10/2015 15:24:57	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 17:06:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 65,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 10 - GRUPO 3 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 61,0000	R\$ 6.100,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 62,0000	R\$ 6.200,0000	26/10/2015 12:31:03

Marca: Solarize

Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

Marca: persiasul

Fabricante: persiasul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem

atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.

10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	100	R\$ 62,3000	R\$ 6.230,0000	26/10/2015 17:44:40
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: Andaluz

Fabricante: Andaluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 62,3300	R\$ 6.233,0000	26/10/2015 16:06:46
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	100	R\$ 62,3300	R\$ 6.233,0000	26/10/2015 17:26:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 62,3300	R\$ 6.233,0000	26/10/2015 21:50:09
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
TEXTEIS

Marca: NOVO INDUSTRIE

Fabricante: NOVO INDUSTRIE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25 HABILITADO Sim Sim 100 R\$ 150,0000 R\$ 15.000,0000 24/10/2015
DE ITAJUBA LTDA - 10:25:11
EPP

Marca: habib decoracoes

Fabricante: habib decoracoes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical SEM INSTALACAO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 62,3300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 62,3300	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 62,3300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 62,3000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 62,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 61,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 60,9800	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:19:05:623
R\$ 60,9600	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:16:27:850
R\$ 60,6000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:18:31:540
R\$ 60,5800	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:18:42:753
R\$ 60,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:19:36:013
R\$ 58,8000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:19:48:603
R\$ 60,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:20:33:413
R\$ 58,8000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:22:20:580
R\$ 59,9900	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:22:29:050
R\$ 58,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:24:30:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:17:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:15:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:16:33.
Encerrado	27/10/2015 15:24:57	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 17:06:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 58,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 11 - GRUPO 3 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 71,0000	R\$ 7.100,0000	26/10/2015 21:51:19

Marca: Solarize

Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 72,0000	R\$ 7.200,0000	26/10/2015 12:31:03
	<p>Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetato branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.</p>						
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	100	R\$ 72,6500	R\$ 7.265,0000	26/10/2015 17:44:40
	<p>Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetato branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.</p>						
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 72,6700	R\$ 7.267,0000	26/10/2015 16:06:46
	<p>Marca: FORTEX Fabricante: FORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX</p>						
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	100	R\$ 72,6700	R\$ 7.267,0000	26/10/2015 17:26:46
	<p>Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.</p>						
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 72,6700	R\$ 7.267,0000	26/10/2015 21:50:09
	<p>Marca: QUEVEDO Fabricante: QUEVEDO</p>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas des sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

07.411.672/0001-39 DL KARAM Sim Sim 100 R\$ 100,0000 R\$ 10.000,0000 15/10/2015 11:02:24
COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
TEXTEIS

Marca: COIMBRA
Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS Sim Sim 100 R\$ 200,0000 R\$ 20.000,0000 24/10/2015 10:25:11
DE ITAJUBA LTDA -
EPP

Marca: fastilux
Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 72,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 72,6700	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 72,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 72,6500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 72,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 71,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 70,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:19:14:697
R\$ 70,9500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:16:33:843
R\$ 70,7500	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:18:38:603
R\$ 70,7300	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:18:49:297
R\$ 70,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:19:10:913
R\$ 70,1000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:19:33:793
R\$ 68,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:20:07:510
R\$ 67,8500	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:24:12:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:17:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:15:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:16:33.
Encerrado	27/10/2015 15:24:57	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 17:06:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 67,8500.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 12 - GRUPO 3 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 66,0000	R\$ 3.300,0000	26/10/2015 21:51:19
	<p>Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.</p>						
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	50	R\$ 67,6500	R\$ 3.382,5000	26/10/2015 17:44:40
	<p>Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.</p>						
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 67,6700	R\$ 3.383,5000	26/10/2015 16:06:46
	<p>Marca: FORTEX Fabricante: FORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.MARCA FORTEX</p>						
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	50	R\$ 67,6700	R\$ 3.383,5000	26/10/2015 17:26:46
	<p>Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.</p>						
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 67,6700	R\$ 3.383,5000	26/10/2015 21:50:09
	<p>Marca: QUEVEDO Fabricante: QUEVEDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem;</p>						

Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 72,0000	R\$ 3.600,0000	26/10/2015 12:31:03
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: persiasul

Fabricante: persiasul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: NOVO INDUSTRIE

Fabricante: NOVO INDUSTRIE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 150,0000	R\$ 7.500,0000	24/10/2015 10:25:11
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: habib decoracoes

Fabricante: habib decoracoes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical COM INSTALACAO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 72,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 67,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 67,6700	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 67,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 67,6500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 66,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,9900	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:19:26:287
R\$ 65,9000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:16:44:283
R\$ 65,8500	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:19:44:110
R\$ 65,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 15:23:02:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:17:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:15:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:16:33.
Encerrado	27/10/2015 15:24:57	Item encerrado
Aceite	04/11/2015 17:06:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 65,8500.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 13 - GRUPO 4 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 87,0000	R\$ 4.350,0000	26/10/2015 21:51:19
	Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.						
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 88,0000	R\$ 4.400,0000	26/10/2015 12:34:00
	Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.						
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 88,3300	R\$ 4.416,5000	26/10/2015 16:06:46
	Marca: FORTEX Fabricante: FORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX						
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	50	R\$ 88,3300	R\$ 4.416,5000	26/10/2015 17:26:46
	Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.						
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	50	R\$ 88,3300	R\$ 4.416,5000	26/10/2015 17:47:21
	Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais,						

evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO – injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 88,3300	R\$ 4.416,5000	26/10/2015 21:53:56
--------------------	--------------------------------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas desustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO – injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetil branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	15/10/2015 11:02:24
--------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COIMBRA

Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (sem instalação), conforme especificações em edital.

12.628.543/0001-37	J.R. BOSZCZOVSKI - ME	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	22/10/2015 18:26:04
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Requite

Fabricante: Persianas Vougue

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persianas horizontal com laminas em alumínio 25mm, com todos os acessórios.

03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	24/10/2015 10:25:11
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: fastilux

Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 88,3300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 88,3300	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960

R\$ 88,3300	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 88,3300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 88,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 87,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 86,9800	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:22:59:110
R\$ 86,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:25:50:230
R\$ 84,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:32:39:800
R\$ 83,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:34:17:000
R\$ 82,5000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:37:09:017
R\$ 82,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:37:30:880
R\$ 81,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:38:26:573
R\$ 80,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:39:07:560
R\$ 79,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:40:32:190
R\$ 78,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:40:52:103
R\$ 76,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:41:07:160
R\$ 75,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:42:26:707
R\$ 75,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:43:43:367
R\$ 74,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:44:26:557
R\$ 74,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:45:31:010
R\$ 73,8000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:46:28:617
R\$ 73,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:49:48:750
R\$ 72,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:50:07:287
R\$ 72,9000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:50:08:807
R\$ 71,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:50:29:920
R\$ 70,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:51:10:553
R\$ 69,9000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:51:23:097
R\$ 69,8000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:52:19:700
R\$ 69,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:53:23:457
R\$ 69,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:30:29:167
R\$ 69,4000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 15:32:14:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:19:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:28:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:29:47.
Encerrado	27/10/2015 15:40:51	Item encerrado
Recusa	03/11/2015 16:24:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 69,4000. Motivo: Desclassifico a J.R. BOSZCZOVSKI - ME com base no disposto nos itens 8.3 e 8.4, VI do edital. Motivo: objeto ofertado não atende às exigências mínimas descritas no ato convocatório.
Aceite	04/11/2015 17:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 69,5000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 14 - GRUPO 4 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 64,0000	R\$ 3.200,0000	26/10/2015 21:51:19

Marca: Solarize

Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 65,0000	R\$ 3.250,0000	26/10/2015 12:34:00
	<p>Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.</p>						
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 65,0000	R\$ 3.250,0000	26/10/2015 16:06:46
	<p>Marca: FORTEX Fabricante: FORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX</p>						
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	50	R\$ 65,0000	R\$ 3.250,0000	26/10/2015 17:26:46
	<p>Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.</p>						
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	50	R\$ 65,0000	R\$ 3.250,0000	26/10/2015 17:47:21
	<p>Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.</p>						
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 65,0000	R\$ 3.250,0000	26/10/2015 21:53:56
	<p>Marca: QUEVEDO Fabricante: QUEVEDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em</p>						

PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação,

12.628.543/0001-37 J.R. BOSZCZOVSKI Sim Sim 50 R\$ 70,0000 R\$ 3.500,0000 22/10/2015
- ME 18:26:04

Marca: Cortinova

Fabricante: JR Boszczovski-Me

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical em poliéster, com laminas de 90mm, com trilho em alumínio e acessórios.

07.411.672/0001-39 DL KARAM Sim Sim 50 R\$ 100,0000 R\$ 5.000,0000 15/10/2015
COMERCIAL E 11:02:24
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
TEXTEIS

Marca: NOVO INDUSTRIE

Fabricante: NOVO INDUSTRIE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (sem instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS Sim Sim 50 R\$ 150,0000 R\$ 7.500,0000 24/10/2015
DE ITAJUBA LTDA - 10:25:11
EPP

Marca: habib decoracoes

Fabricante: habib decoracoes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical SEM INSTALACAO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 70,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,0000	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,0000	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 65,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 64,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 62,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:26:26:327
R\$ 60,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:27:16:280
R\$ 59,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:37:33:873
R\$ 58,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:37:54:453
R\$ 58,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:38:35:287
R\$ 57,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:39:20:120
R\$ 57,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:40:57:727
R\$ 56,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:43:08:053
R\$ 56,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:43:52:570
R\$ 55,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:44:48:440
R\$ 55,6000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:45:57:200
R\$ 55,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:46:52:720
R\$ 54,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:50:14:587
R\$ 53,8000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:50:43:887
R\$ 53,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:51:16:747
R\$ 52,8000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:51:55:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:19:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:28:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:29:47.

Encerrado	27/10/2015 15:40:51	Item encerrado
Recusa	03/11/2015 16:24:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 52,8000. Motivo: Desclassifico a J.R. BOSZCZOVSKI - ME com base no disposto nos itens 8.3 e 8.4, VI do edital. Motivo: objeto ofertado não atende às exigências mínimas descritas no ato convocatório.
Aceite	04/11/2015 17:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 54,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 15 - GRUPO 4 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.628.543/0001-37	J.R. BOSZCZOVSKI - ME	Sim	Sim	400	R\$ 115,0000	R\$ 46.000,0000	22/10/2015 18:26:04
	Marca: Requite Fabricante: Persianas Vougue Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persianas horizontal com laminas em alumínio 25mm, com todos os acessórios, instalada.						
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 116,5000	R\$ 46.600,0000	26/10/2015 21:51:19
	Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.						
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 118,0000	R\$ 47.200,0000	26/10/2015 12:34:00
	Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas horizontais, conforme às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO - Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante.						
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	400	R\$ 118,3000	R\$ 47.320,0000	26/10/2015 17:47:21
	Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. b) Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. c) Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. d) Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". e) Acessórios de Acionamento: FREIO - injetado em policarbonato com roldana						

serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. f) Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetato branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. g) Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. h) Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). i) Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51 YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME Sim Sim 400 R\$ 118,3300 R\$ 47.332,0000 26/10/2015 16:06:46

Marca: FORTEX

Fabricante: FORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital. MARCA FORTEX

18.382.709/0001-64 GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME Sim Sim 400 R\$ 118,3300 R\$ 47.332,0000 26/10/2015 17:26:46

Marca: Slim Persianas

Fabricante: Slim Persianas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME Sim Sim 400 R\$ 118,3300 R\$ 47.332,0000 26/10/2015 21:53:56

Marca: QUEVEDO

Fabricante: QUEVEDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas horizontais deverão atender às seguintes especificações: Trilho Superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho Inferior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1 mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço onde são assentadas as lâminas em poliéster medindo 28mm x 21,5mm. Obs.: "A cada 45 cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas desustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de Acionamento: FREIO – injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. GIRATÓRIO - injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. BASTÃO – Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. EIXO DE GIRO - fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetato branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cor: A ser definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

07.411.672/0001-39 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTÉIS Sim Sim 400 R\$ 120,0000 R\$ 48.000,0000 15/10/2015 11:02:24

Marca: COIMBRA

Fabricante: COIMBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana horizontal (com instalação), conforme especificações em edital.

03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP Sim Sim 400 R\$ 200,0000 R\$ 80.000,0000 24/10/2015 10:25:11

Marca: fastilux

Fabricante: fastilux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM INSTALAÇÃO Persiana horizontal PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 120,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 118,3300	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 118,3300	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 118,3300	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 118,3000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 118,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 116,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 115,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 113,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:22:51:570
R\$ 110,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:26:51:517
R\$ 105,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:27:43:073
R\$ 100,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:28:17:917
R\$ 98,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:28:58:990
R\$ 97,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:29:55:247
R\$ 96,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:30:34:893
R\$ 94,9000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:33:21:633
R\$ 94,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:34:26:357
R\$ 93,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:35:32:190
R\$ 92,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:35:48:150
R\$ 91,7000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:36:46:307
R\$ 91,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:37:19:847
R\$ 90,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:38:41:027
R\$ 89,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:39:28:363
R\$ 88,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:40:25:780
R\$ 87,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:40:41:927
R\$ 86,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:41:14:677
R\$ 85,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:42:07:813
R\$ 84,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:43:24:117
R\$ 83,8000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:44:37:637
R\$ 83,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:45:21:390
R\$ 82,8000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:46:02:920
R\$ 81,9000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:46:26:803
R\$ 81,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:46:39:950
R\$ 81,6500	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:49:32:893
R\$ 80,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:50:18:900
R\$ 80,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:50:21:400
R\$ 79,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:50:56:593
R\$ 78,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:51:12:477
R\$ 78,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:51:41:107
R\$ 78,4000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:52:05:350
R\$ 78,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:52:10:700
R\$ 77,9000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:52:32:340
R\$ 74,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:53:53:640
R\$ 73,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:55:19:250
R\$ 72,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:58:27:843
R\$ 116,0000	10.302.648/0001-76	27/10/2015 15:23:14:180
R\$ 71,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:30:37:003
R\$ 70,9000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 15:31:58:967
R\$ 69,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:32:33:393
R\$ 69,4500	12.628.543/0001-37	27/10/2015 15:37:04:967
R\$ 69,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:37:22:950
R\$ 68,9000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 15:40:23:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:19:09	Item aberto.

Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:28:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:29:47.
Encerrado	27/10/2015 15:40:51	Item encerrado
Recusa	03/11/2015 16:24:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 68,9000. Motivo: Desclassifico a J.R. BOSZCZOVSKI - ME com base no disposto nos itens 8.3 e 8.4, VI do edital. Motivo: objeto ofertado não atende às exigências mínimas descritas no ato convocatório.
Aceite	04/11/2015 17:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 69,0000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 16 - GRUPO 4 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.628.543/0001-37	J.R. BOSZCZOVSKI - ME	Sim	Sim	200	R\$ 80,0000	R\$ 16.000,0000	22/10/2015 18:26:04
Marca: Cortinova Fabricante: JR Boszczovski-Me Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical em poliéster, com laminas de 90mm, com trilho em alumínio e acessórios							
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 85,0000	R\$ 17.000,0000	26/10/2015 21:51:19
Marca: Solarize Fabricante: Solarize Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.							
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 86,0000	R\$ 17.200,0000	26/10/2015 12:34:00
Marca: persiasul Fabricante: persiasul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de persianas verticais conforme às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio.							
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	200	R\$ 86,6500	R\$ 17.330,0000	26/10/2015 17:47:22
Marca: Andaluz Fabricante: Andaluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: a) Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; b) Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos; c) Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; d) Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; e) Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos; f) Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; g) Comandos e terminais com giro de 180°, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; h) Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; i) A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). j) Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. 1.5 Da garantia dos produtos instalados: Os materiais e serviços fornecidos pela contratada deverão ser garantidos por no mínimo 1 (um) ano, contados da data de recebimento							

definitivo certificado na nota fiscal, contra defeitos de fabricação e instalação. Neste período, a contratada deverá efetuar a substituição das peças que apresentarem defeitos e refazer serviços de instalação, no período máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a comunicação oficial por parte do TRT, a qual será feita pelo servidor responsável pela fiscalização de cada Setorial Solicitante. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO A aquisição das persianas é necessária para o controle de incidência de raios solares, bem como para tornar melhor o ambiente de trabalho, inclusive no que concerne à formação de reflexo nas telas dos monitores. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CORRIDOS. Garantia: 1 (um) ano. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do pedido, via e-mail, informando as quantidades e metragens necessárias, para entregar as persianas sem instalação, e o prazo de 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.

22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 86,6700	R\$ 17.334,0000	26/10/2015 16:06:46
	Marca: FORTEX Fabricante: FORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.MARCA FORTEX						
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	200	R\$ 86,6700	R\$ 17.334,0000	26/10/2015 17:26:46
	Marca: Slim Persianas Fabricante: Slim Persianas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.						
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 86,6700	R\$ 17.334,0000	26/10/2015 21:53:56
	Marca: QUEVEDO Fabricante: QUEVEDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As persianas verticais deverão atender às seguintes especificações: Trilho em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos; Eixo em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil desliz e maior vida útil dos mecanismos; Comando de giro acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável; Comando de recolhimento acionado por corda em polipropileno, 25mm; Carrinhos condutores de lâminas auto lubrificáveis, com desliz suave e sem atritos; Engate dos ganchos de fixação das lâminas produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem; Comandos e terminais com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas; Lâminas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante; A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Cordão com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Garantia 01 ano. Validade da proposta 60 dias. Entrega 30 dias úteis, contados do recebimento do e-mail, com confirmação de recebimento, para o caso de entrega de persianas com instalação.						
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	15/10/2015 11:02:24
	Marca: NOVO INDUSTRIE Fabricante: NOVO INDUSTRIE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical (com instalação), conforme especificações em edital.						
03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	24/10/2015 10:25:11
	Marca: habib decoracoes Fabricante: habib decoeacoes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana vertical COM INSTALACAO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL , CAPACIDADE DE FORNECIMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE LICITADA. ESTA INCLUIDO TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS VALIDADE DA ATA 12 MESES APÓS DE ASSINATURA E DE MAIS CONFORME EDITAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.835.661/0001-25	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 100,0000	07.411.672/0001-39	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 86,6700	22.977.119/0001-51	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 86,6700	18.382.709/0001-64	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 86,6700	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 86,6500	10.302.648/0001-76	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 86,0000	05.367.508/0001-46	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 85,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:06:02:960
R\$ 80,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:06:02:960

R\$ 79,9800	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:21:56:570
R\$ 77,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:26:41:273
R\$ 75,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:27:33:850
R\$ 74,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:27:59:160
R\$ 73,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:29:17:627
R\$ 72,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:31:31:200
R\$ 71,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:32:50:427
R\$ 70,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:34:35:470
R\$ 69,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:35:42:720
R\$ 68,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:36:01:977
R\$ 67,7000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:36:54:227
R\$ 67,5000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:37:40:977
R\$ 67,3000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:45:42:980
R\$ 67,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:46:14:763
R\$ 65,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:49:40:393
R\$ 63,0000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 14:50:31:563
R\$ 62,9000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:50:59:263
R\$ 62,0000	03.513.370/0001-10	27/10/2015 14:51:04:727
R\$ 61,7000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:51:34:990
R\$ 60,0000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 14:55:15:647
R\$ 61,3000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:32:50:263
R\$ 58,5000	21.223.838/0001-14	27/10/2015 15:37:42:887
R\$ 58,4000	12.628.543/0001-37	27/10/2015 15:40:34:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 14:19:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 15:28:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 15:29:47.
Encerrado	27/10/2015 15:40:51	Item encerrado
Recusa	03/11/2015 16:24:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 58,4000. Motivo: Desclassifico a J.R. BOSZCZOVSKI - ME com base no disposto nos itens 8.3 e 8.4, VI do edital. Motivo: objeto ofertado não atende às exigências mínimas descritas no ato convocatório.
Aceite	04/11/2015 17:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 58,5000.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 230.100,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 235.200,0000	26/10/2015 12:25:29
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	-	R\$ 236.475,0000	26/10/2015 17:26:46
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	-	R\$ 236.535,0000	26/10/2015 17:23:50
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 236.604,0000	26/10/2015 16:06:46
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 236.604,0000	26/10/2015 21:45:26
12.200.595/0001-08	ROMANA GLASS PERSIANAS E BOX LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 236.604,0000	27/10/2015 10:11:27

07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	-	R\$ 237.699,0000	15/10/2015 11:02:24
03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 465.000,0000	24/10/2015 10:25:11

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 16:23:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 17:11:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 68.650,0000	26/10/2015 21:51:19
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	-	R\$ 69.000,0000	15/10/2015 11:02:24
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 69.100,0000	26/10/2015 12:28:17
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	-	R\$ 69.900,0000	26/10/2015 17:26:46
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	-	R\$ 69.930,0000	26/10/2015 17:42:13
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 69.956,0000	26/10/2015 16:06:46
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 69.956,0000	26/10/2015 21:47:53
03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 100.000,0000	24/10/2015 10:25:11

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 16:24:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 16:49:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 26.980,0000	26/10/2015 21:51:19
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	-	R\$ 27.541,5000	26/10/2015 17:44:40
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 27.550,7000	26/10/2015 16:06:46
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	-	R\$ 27.550,7000	26/10/2015 17:26:46
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 27.550,7000	26/10/2015 21:50:09

05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 27.560,0000	26/10/2015 12:31:03
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	-	R\$ 41.000,0000	15/10/2015 11:02:24
03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 74.500,0000	24/10/2015 10:25:11

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 16:24:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 16:51:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.628.543/0001-37	J.R. BOSZCZOVSKI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 70.500,0000	22/10/2015 18:26:04
21.223.838/0001-14	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 71.150,0000	26/10/2015 21:51:19
05.367.508/0001-46	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 72.050,0000	26/10/2015 12:34:00
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	-	R\$ 72.316,5000	26/10/2015 17:47:22
22.977.119/0001-51	YES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 72.332,5000	26/10/2015 16:06:46
18.382.709/0001-64	GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME	Sim	Sim	-	R\$ 72.332,5000	26/10/2015 17:26:46
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 72.332,5000	26/10/2015 21:53:56
07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS	Sim	Sim	-	R\$ 78.000,0000	15/10/2015 11:02:24
03.835.661/0001-25	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 137.500,0000	24/10/2015 10:25:11

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 16:25:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2015 16:24:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2015 16:41:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2015 17:53:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14.
Habilitado	04/11/2015 17:57:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/10/2015 14:06:45	Boa tarde!
Pregoeiro	27/10/2015 14:07:03	Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 76/2015.

Pregoeiro	27/10/2015 14:07:37	Em instantes daremos início à fase de lances.
Pregoeiro	27/10/2015 14:12:45	Recomendamos que sejam observadas todas as mensagens inseridas no sistema.
Pregoeiro	27/10/2015 14:19:29	O sistema permanecera ativo para recepção de lances, mesmo que, temporariamente, o Pregoeiro saia da sala de disputa. Somente será suspenso caso a ausência do pregoeiro seja superior a dez minutos.
Pregoeiro	27/10/2015 14:36:27	Esperamos que os preços propostos reduzam mais. Para isso permaneceremos mais alguns minutos nesta fase para apos partirmos para a fase de tempo aleatório.
Sistema	27/10/2015 14:45:45	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 14:46 de 27/10/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/10/2015 14:57:33	O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 14:58 de 27/10/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/10/2015 14:57:51	Senhores licitantes: A sala de disputa não permite que pregoeiro e licitantes possam interagir. Solicito que após o encerramento de todos os itens/lotes e o fechamento da sala, o acompanhamento das mensagens seja feita por meio do chat deste sistema.
Sistema	27/10/2015 15:15:34	O(s) Grupo(s) G3 está(ão) em iminência até 15:16 de 27/10/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/10/2015 15:28:47	O(s) Grupo(s) G4 está(ão) em iminência até 15:29 de 27/10/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/10/2015 15:28:56	Senhores licitantes: A sala de disputa não permite que pregoeiro e licitantes possam interagir. Solicito que após o encerramento de todos os itens/lotes e o fechamento da sala, o acompanhamento das mensagens seja feita por meio do chat deste sistema.
Sistema	27/10/2015 15:40:58	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	27/10/2015 15:47:23	Etapa de lances encerrada. A sala de disputa será fechada, pois não permite que pregoeiro e licitantes possam interagir. Após o fechamento da sala solicito que os participantes acompanhem as mensagens lançadas através do chat deste sistema.
Pregoeiro	27/10/2015 15:47:30	Através das mensagens lançadas no chat será feita a negociação de valor e a convocação para apresentação de documentos de habilitação e proposta.
Pregoeiro	27/10/2015 15:47:38	A não observância das mensagens lançadas poderá acarretar a perda do negócio, a qual é de exclusiva responsabilidade dos participantes (Decreto 5.450/05, art. 13, IV).
Pregoeiro	27/10/2015 16:18:16	Para PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME - GRUPO 1 - Solicito a PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME o envio digitalizado para licitacao@trt9.jus.br da proposta ajustada e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Pregoeiro	27/10/2015 16:19:20	Para SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - GRUPOS 2 e 3 - Solicito a SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME o envio digitalizado para licitacao@trt9.jus.br da proposta ajustada e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Pregoeiro	27/10/2015 16:19:59	Para J.R. BOSZCZOVSKI - ME - GRUPO 4 - Solicito a J.R. BOSZCZOVSKI - ME o envio digitalizado para licitacao@trt9.jus.br da proposta ajustada e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Pregoeiro	27/10/2015 16:21:23	Conforme prevê o item 7.16 do edital, os documentos de habilitação e a proposta devem ser enviados (para licitacao@trt9.jus.br) até às 12h00 (meio-dia) do primeiro dia útil seguinte ao da convocação.
Pregoeiro	27/10/2015 16:23:29	A proposta assinada deve ser APRESENTADA no prazo de TRÊS DIAS ÚTEIS no endereço: Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Sistema	27/10/2015 16:23:52	Senhor fornecedor PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/10/2015 16:24:50	Senhor fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	27/10/2015 16:24:59	Senhor fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	27/10/2015 16:25:11	Senhor fornecedor J.R. BOSZCZOVSKI - ME, CNPJ/CPF: 12.628.543/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	27/10/2015 16:49:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	27/10/2015 16:51:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	27/10/2015 17:11:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERSIASUL PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.367.508/0001-46, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	27/10/2015 18:53:16	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 28/10/15, a partir das 15h00.
Pregoeiro	28/10/2015 15:10:06	Boa tarde.
Pregoeiro	28/10/2015 15:17:49	Informo que os documentos apresentados serão analisados. Assim sendo, e tendo em vista o prazo para apresentação dos originais, a retomada da sessão fica reagendada para o dia 03/11/2015, terça-feira, a partir das 16h00.

Pregoeiro	03/11/2015 16:11:03	Boa tarde.
Pregoeiro	03/11/2015 16:17:42	Desclassifico a J.R. BOSZCZOVSKI - ME com base no disposto nos itens 8.3 e 8.4, VI do edital. Motivo: objeto ofertado não atende às exigências mínimas descritas no ato convocatório.
Pregoeiro	03/11/2015 16:22:41	...A descrição dos materiais das persianas verticais (itens 14 e 16) informa que as lâminas são de "tecido poliéster", sendo que o edital exige "lâminas em PVC sólido liso".
Pregoeiro	03/11/2015 16:41:06	Para SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - GRUPO 4 - Solicito a o envio digitalizado para licitacao@trt9.jus.br da proposta ajustada e dos documentos de habilitação não contemplados pelo Sicaf.
Sistema	03/11/2015 16:41:16	Senhor fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
21.223.838/0001-14	03/11/2015 17:31:31	Boa tarde sr. Pregoeiro, já farei a documentação e anexarei. obrigada
Sistema	03/11/2015 17:53:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.223.838/0001-14, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	03/11/2015 17:57:48	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 04/11/15, a partir das 16h00.
Pregoeiro	04/11/2015 16:08:23	Boa tarde. Solicito que aguardem para a retomada da sessão.
Pregoeiro	04/11/2015 16:22:26	Após análise das propostas, bem como dos documentos de habilitação apresentados, manifestamos pelo cumprimento aos requisitos do ato convocatório em relação às seguintes empresas e respectivos grupos:
Pregoeiro	04/11/2015 16:28:50	PERSIASUL PERSIANAS LTDA - GRUPO 1
Pregoeiro	04/11/2015 16:30:22	SOLARIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - GRUPOS 2, 3 e 4.
Sistema	04/11/2015 17:57:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	04/11/2015 17:57:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/11/2015 às 14:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	04/11/2015 17:57:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	04/11/2015 17:57:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/11/2015 às 14:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:37 horas do dia 05 de novembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL
Pregoeiro Oficial

PAULO CELSO GERVA
Equipe de Apoio

DANIEL FERREIRA DE SOUZA
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório



