

RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO
SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL

UNIDADES



INTELIGÊNCIA
SOCIOAMBIENTAL
RECONHECIDA

JANEIRO DE 2019

SUMÁRIO

1 O QUE É O SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL.....	3
2 OBJETIVOS DO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL.....	3
3 CATEGORIAS TEMÁTICAS DA CERTIFICAÇÃO.....	3
4 EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO.....	5
5 ANÁLISE DOS FORMULÁRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.....	5

1 O QUE É O SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL

É uma certificação que visa promover a melhoria contínua da gestão e da política socioambiental no âmbito do TRT-PR. A certificação refere-se ao reconhecimento contínuo do desempenho em responsabilidade socioambiental das unidades internas do Tribunal, mediante o atendimento de critérios estabelecidos na Portaria JP 78/2012¹ e materializa-se pelo recebimento, pelas unidades certificadas, de placa contendo a identidade visual do Selo, referente ao ano em que a unidade foi certificada.

2 OBJETIVOS DO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL

A inteligência socioambiental busca a ideia da ação e da prática. O objetivo geral da certificação é reconhecer e estimular o desenvolvimento de iniciativas das unidades judiciárias e administrativas na proposição, implantação e consolidação de práticas de responsabilidade socioambiental. Seus objetivos específicos seguem listados a seguir:

I. Identificar iniciativas que contribuam para a promoção da responsabilidade socioambiental na esfera do TRT-PR;

II. Estimular a implantação de práticas inovadoras de responsabilidade socioambiental no âmbito do TRT-PR;

III. Compartilhar informações inspiradoras para iniciativas de responsabilidade socioambiental na esfera do TRT-PR;

IV. Promover, anualmente, o reconhecimento do desempenho socioambiental, por meio da concessão do Selo Inteligência Socioambiental às unidades judiciárias e administrativas que atenderam critérios estabelecidos em edital;

V. Conferir ao Selo Inteligência Socioambiental o *status* de indicador da promoção da responsabilidade socioambiental no TRT-PR (Indicador SEI - Portaria JP nº 78/2012).

Além da melhoria contínua da gestão e da política socioambiental do TRT-PR, a certificação SEI busca a promoção de ações para a consecução dos objetivos fixados pelo Planejamento Estratégico do Tribunal².

3 CATEGORIAS TEMÁTICAS DA CERTIFICAÇÃO

A certificação Selo Inteligência Socioambiental é composta é por 03 categorias, avaliadas mediante a aplicação de questionário denominado Formulário de Responsabilidade Socioambiental:

I. **GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:** implantação de práticas de responsabilidade socioambiental que promovam a gestão da coleta seletiva solidária;

II. **USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS:** implantação de práticas de responsabilidade socioambiental que promovam:

¹Portaria JP 78/2012, dispõe sobre a certificação Selo Inteligência Socioambiental a ser implantada no TRT PR.

² Resolução Administrativa nº. 11/2015 e Resolução Administrativa nº. 61/2015.

- i. Gestão do consumo de copos plásticos descartáveis;
- ii. Gestão do consumo otimizado de água e/ou energia; e
- iii. INOVAÇÃO EM PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: implantação, manutenção e ampliação de práticas inovadoras de responsabilidade socioambiental.

O Formulário de Responsabilidade Socioambiental foi construído de modo a avaliar a progressão do efetivo desempenho das atividades socioambientais das unidades participantes da certificação. Tendo em vista as diretrizes da Resolução nº 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a distribuição de servidores, cargos e funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo grau, houve uma redução no quantitativo de multiplicadores socioambientais.

Finalizada a primeira etapa de análise (2012-2015), 150 unidades obtiveram a certificação, o que corresponde a 80% do total de unidades deste Tribunal que possuem multiplicadores socioambientais. Para o próximo quadriênio de realização da certificação (2016-2019), a unidade certificada receberá placa de certificação, com o respectivo Selo de Inteligência Socioambiental reconhecida e com os seguintes selos: SEI Esmeralda, SEI Turmalina, SEI Rubi, SEI Topázio ou SEI Diamante, conforme mostrado na Figura 1.



Figura 1 - Selos de Inteligência Socioambiental
Fonte: Setor de Sustentabilidade

Ressalta-se que os Selos Esmeralda e Turmalina serão concedidos, respectivamente, nos anos de 2016, 2017; Rubi e Topázio serão concedidos, respectivamente, nos anos de, 2018 e 2019, neste caso a pontuação atingida pela unidade deverá ser de, no mínimo, 21 pontos. O Selo Diamante será concedido, anualmente, desde que a unidade de trabalho apresente excelência em seu

desempenho socioambiental; neste caso, a pontuação mínima deve ser de 30,00 pontos. Para ambas as modalidades de certificação, há possibilidade da unidade de trabalho obter até 3,00 pontos extras. A pontuação a ser obtida decorre da análise dos Formulários de Responsabilidade Socioambiental, cujos questionamentos apontarão o desempenho da execução de práticas socioambientais, pela unidade de trabalho, em consonância às diretrizes constantes da Política de Responsabilidade Socioambiental e do Plano de Logística Sustentável do TRTPR.

4 EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO

Ao ser certificada, a unidade receberá placa representativa do “Selo Inteligência Socioambiental Reconhecida”, fixado o Selo referente ao ano 2018. A placa recebida deverá permanecer aposta em lugar visível na unidade certificada.

Anualmente, a unidade poderá participar da certificação, mediante inscrição em período designado pelo Setor de Sustentabilidade (SUST) para tal fim. O horizonte de certificação está estabelecido para os anos de 2016 a 2019, ano de reavaliação dos resultados globais da certificação para proceder a ajustes com fins de melhoria contínua do processo de análise e concessão do Selo.

Uma vez certificada, a unidade também receberá informações acerca das razões da certificação e as medidas para readequação local para fins de análise na certificação do próximo ano, conforme o caso.

5 ANÁLISE DOS FORMULÁRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Considerando que a adesão ao processo de certificação é voluntária, as unidades interessadas efetivaram suas inscrições por meio do preenchimento do Formulário de Responsabilidade Socioambiental (FRS), questionário disponível na *intranet*, no período de 12 de junho a 18 de agosto de 2018.

A análise dos FRS foi realizada pelo Setor de Gestão Socioambiental da SUST, com base nas diretrizes constantes do Referencial da Certificação – ano base 2017. Assim como no ano passado, as boas práticas de gestão do consumo de água e energia que demonstraram a diminuição do consumo repercutiram em maior validação de pontuação. Pleitearam ao Selo 145 unidades, sendo 76 da capital, 09 da Região Metropolitana de Curitiba e 60 do interior.

Ao final da análise, **106 unidades foram certificadas**, sendo 43 da capital, 07 da Região Metropolitana de Curitiba e 56 do interior.

A seguir serão apresentados os resultados da avaliação executada em 2018.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

CAPITAL			
N.	UNIDADE	STATUS	RECOMENDAÇÕES
01	GABINETE 01 - DESEMBARGADOR ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada) e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar e os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias e adquirir coletores coloridos para coleta seletiva.</p> <p>2012: não participante. 2013: não participante. 2014: 23,63 pontos certificada como GAB 01 - Desembargador Luiz Alves 2015: 25,00 pontos. Recomenda-se à SRSA verificar se a placa da unidade anterior encontra-se afixada no Gabinete do Desembargador Aramis de Souza Silveira. 2016: 23,50 pontos 2017: 23,80 pontos 2018: 15,90 pontos</p>
02	GABINETE 02 - DESEMBARGADORA ROSALIE MICHAELE BACILA BATISTA	Selo Rubi	<p>Certificada com o Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: não participante 2013: 22,60 pontos 2014: 26,01 pontos 2015: 22,00 pontos 2016: 23,75 pontos 2017: Não participante 2018: 23,90 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

03	GABINETE 03 - DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO GUNTHER	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p> <p>Prática merecedora de destaque: coleta de anéis de metal que serão encaminhados para o Rotary de Santa Catarina, o qual doará cadeiras de rodas para pessoas com vulnerabilidade social.</p> <p>2012: 23,17 pontos 2013: 23,20 pontos 2014: 26,77 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 25,75 pontos 2017: 27,50 pontos 2018: 24,50 pontos</p>
04	GABINETE 04 - DESEMBARGADORA CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada) e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada).</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, conhecer mais sobre a coleta seletiva solidária, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 12,70 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

05	GABINETE 05 - DESEMBARGADOR ALTINO PEDROZO DOS SANTOS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, realização de atividades solidárias e participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 22,00 pontos 2017: 21,50 pontos 2018: 22,85 pontos</p>
06	GABINETE 06 - DESEMBARGADORA MARLENE TERESINHA FUVERKI SUGUIMATSU	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR.</p> <p>2012: Não participante 2013: 23,90 pontos 2014: 23,03 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 23,50 pontos 2017: 26,50 pontos 2018: 23,20 pontos</p>
07	GABINETE 07 - DESEMBARGADOR CÁSSIO COLOMBO FILHO	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não detalhou como ocorre), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não detalhou como ocorre) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se ter mais conhecimento sobre a coleta seletiva solidária e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: Não participante 2013: 14,20 pontos 2014: 23,00 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 26,25 pontos 2017: 26,50 pontos 2018: 18,35 pontos</p>
08	GABINETE 08 - DESEMBARGADOR BENEDITO XAVIER DA SILVA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva (público-alvo), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, a ANVISA recomenda que a temperatura do ar condicionado deve ficar entre 23 a 26 graus. As persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se procurar saber onde os resíduos recicláveis são provisoriamente armazenados, seu destino final e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: iniciativas voltadas à saúde do trabalho, com sessões diárias de ginástica laboral e divulgação em mural das atividades físicas realizadas por cada servidor (a), com o objetivo de estimular a prática de exercícios físicos.</p> <p>2012: 26,50 pontos 2013: 27,70 pontos 2014: 27,04 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 28,50 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 24,68 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

09	GABINETE 10 - DESEMBARGADOR ARNOR LIMA NETO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,38 pontos 2014: 25,17 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 25,75 pontos 2017: 25,50 pontos 2018: 24,60 pontos</p>
10	GABINETE 12 - DESEMBARGADORA ENEIDA CORNELL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias no seguinte item: utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: não participante 2013: certificada após vistoria 2014: 26,00 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 24,50 pontos 2017: 26,50 pontos 2018: 23,10 pontos</p>
11	GABINETE 13 - DESEMBARGADOR SERGIO GUIMARÃES SAMPAIO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 21,50 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2016: 21,25 pontos 2017: Não participante 2018: 22,20 pontos</p>
12	GABINETE 15 - DESEMBARGADOR NEY FERNANDO MALHADAS	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e divulgação da correta execução da coleta seletiva e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, as cores destinadas para a coleta seletiva devem atender à Resolução CONAMA 275/2001. Também é preciso detalhar os tipos de coletores, local onde ficam, onde os resíduos ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Prática merecedora de destaque: utilização de pouquíssimo papel e não utilização de copos plásticos.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 23,00 pontos 2017: 24,00 pontos 2018: 17,40 pontos</p>
13	GABINETE 16 - DESEMBARGADORA NAIR MARIA LUNARDELLI RAMOS	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Prática merecedora de destaque: incentivo à sustentabilidade socioambiental.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 23,50 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 30,00 pontos</p>
14	GABINETE 18 - DESEMBARGADOR ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é importante informar onde fica o coletor e qual o destino final dos resíduos recicláveis.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, a ANVISA recomenda que a temperatura deve ficar entre 23 a 26 graus. Os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se fazer as devidas divulgações das boas práticas de sustentabilidade, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 23,13 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 22,75 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			2017: Não participante 2018: 15,90 pontos
15	GABINETE 19 - DESEMBARGADOR FRANCISCO ROBERTO ERMEL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Com relação à coleta seletiva é importante informar o tipo de coletor e onde os recicláveis ficam provisoriamente armazenados na unidade.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Prática merecedora de destaque: pró-iniciativa dos (as) servidores (as) e trabalho remoto fez com que reduzisse o consumo de energia elétrica e de papel.</p> <p>2012: não participante 2013: 24,00 pontos 2014: 24,31 pontos 2015: 26,75 pontos 2016: Certificada, após vistoria (19,25 pontos) 2017: 26,30 pontos 2018: 28,40 pontos</p>
16	GABINETE 20 - DESEMBARGADORA NEIDE ALVES DOS SANTOS	Não certificada	Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É preciso executar a coleta seletiva solidária.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, fazer as devidas divulgações das boas práticas de sustentabilidade, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 22,00 pontos 2014: 25,11 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 22,25 pontos 2017: Não participante 2018: 12,30 pontos</p>
17	GABINETE 21 - DESEMBARGADOR RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água, utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: não participante 2013: 23,75 pontos 2014: 24,13 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2015: 25,00 pontos 2016: 32,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 21,85 pontos</p>
18	GABINETE 22 - DESEMBARGADOR EDMILSON ANTÔNIO DE LIMA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental.</p> <p>2012: não participante 2013: 25,30 pontos 2014: 24,59 pontos 2015: 27,75 pontos 2016: 24,75 pontos 2017: 25,50 pontos 2018: 24,05 pontos</p>
19	GABINETE 23 - DESEMBARGADORA FÁTIMA TERESINHA LORO LEDRA MACHADO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: coleta especial do papel toalha e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Prática merecedora de destaque: sugestão de maior incentivo aos meios de transportes alternativos, como as bicicletas, para locomoção casa-trabalho e vice versa. Inclusive com a implantação de bicicletários nos prédios do Tribunal.</p> <p>2012: Não participante 2013: 10,25 pontos 2014: 27,03 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 24,00 pontos 2017: 27,50 pontos 2018: 24,33 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

20	GABINETE 24 - DESEMBARGADORA ANA CAROLINA ZAINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: neste ano, o titular do GAB 29 era o Desembargador Cássio Colombo Filho. Portanto, neste ano, o Gabinete do Desembargador Paulo Ricardo Pozzolo não participou da certificação. 2012: 24,37 pontos 2013: 26,70 pontos 2014: 24,23 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 26,75 pontos 2017: 27,50 pontos 2018: 22,35 pontos</p>
21	GABINETE 25 - DESEMBARGADORA SUELI GIL EL RAFIHI	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh). É necessário executar a coleta seletiva solidária.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas precisam ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias junto à comunidade e o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade. 2012: Não participante 2013: 25,53 pontos 2014: 24,33 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 24,75 pontos 2017: 25,50 pontos 2018: 14,10 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

22	GABINETE 27 - DESEMBARGADOR CÉLIO HORST WALDRAFF	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente quase todas as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Prática merecedora de destaque: redução de materiais de consumo e redução de resíduos sólidos por causa de sistema de trabalho remoto de 70% dos (as) integrantes da unidade.</p> <p>Com relação à coleta seletiva, é necessário utilizar coletores com os padrões de cores da coleta seletiva de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001. Também faltou informar os tipos de coletores, onde ficam e qual é a destinação final dos resíduos.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas precisam ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>2012: Não participante 2013: Certificada após vistoria 2014: 24,07 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 23,25 pontos 2017: 28,50 pontos 2018: 29,40 pontos</p>
23	GABINETE 28 - DESEMBARGADOR ARION MAZURKEVIC	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Com relação à coleta seletiva solidária é importante informar sobre o tipo de coletor, onde fica, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados na unidade e sua destinação final.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 22,35 pontos 2014: 25,33 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 24,00 pontos 2017: 22,50 pontos 2018: 13,05 pontos</p>
24	GABINETE 29 - DESEMBARGADOR PAULO RICARDO POZZOLO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica). Pode melhorar o uso do ar condicionado, mantendo as janelas fechadas durante o seu funcionamento.</p> <p>2012: Não participante 2013: neste ano, o titular do GAB 29 era o Desembargador Cássio Colombo Filho. Portanto, neste ano, o Gabinete do Desembargador Paulo Ricardo Pozzolo não participou da certificação. 2014: Não participante 2015: 21,50 pontos 2016: 21,75 pontos 2017: 22,50 pontos 2018: 22,20 pontos</p>
25	GABINETE 30 - DESEMBARGADORA THEREZA CRISTINA GOSDAL	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e divulgação de boas práticas visando à diminuição do</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>consumo de água.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é importante informar sobre o tipo de coletores, onde ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante, a unidade não existia no TRT-PR. 2013: Não participante, a unidade não existia no TRT-PR. 2014: 24,07 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 25,75 pontos 2017: 25,50 pontos 2018: 15,60 pontos</p>
26	GABINETE 31 - DESEMBARGADOR ADILSON LUIZ FUNEZ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 21,00 pontos</p>
27	GABINETE DA VICE- PRESIDÊNCIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e divulgação da correta execução da coleta seletiva (frequência).</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Com relação à coleta seletiva é necessário informar as cores dos sacos plásticos, onde ficam os coletores e onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: a unidade não utiliza copos e pratos descartáveis e separam papéis impressos em um só lado para a feitura de blocos de notas.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Certificada após vistoria (18,50 pontos) 2017: Não participante 2018: 25,65 pontos</p>
28	SECRETARIA DA 1ª TURMA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 24,00 pontos 2016: 23,75 pontos 2017: Não participante 2018: 17,00 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

29	SECRETARIA DA 2ª TURMA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: a multiplicadora não se considera atuante, gestão de resíduos sólidos, coleta de papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva solidária é preciso descrever o processo.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Obs.: A multiplicadora e a unidade mostram pouco interesse pelas causas socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 24,01 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 13,00 pontos</p>
30	SECRETARIA DA 4ª TURMA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta de papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso detalhar melhor o processo.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, a ANVISA recomenda que a temperatura</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>do ar condicionado deve ficar entre 23 a 26 graus. As persianas devem ficar fechadas ao ligar o ar condicionado.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Certificada após vistoria 2014: 22,51 pontos 2015: 21,50 pontos 2016: 23,00 pontos 2017: 24,00 pontos 2018: 15,20 pontos</p>
31	SECRETARIA DA 5ª TURMA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva solidária é preciso detalhar mais o processo.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Certificada após vistoria 2014: 21,22 pontos 2015: Não participante 2016: 21,50 pontos 2017: 22,25 pontos 2018: 15,10 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

32	1ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias no seguinte item: coleta especial do papel toalha.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Recomenda-se realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Certificada após vistoria (21,75 pontos) 2017: 23,50 pontos 2018: 22,50 pontos</p>
33	2ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente todas as diretrizes da certificação.</p> <p>Recomenda-se maior participação nas campanhas sociais permanentes.</p> <p>2012: Não participante 2013: 23,95 pontos 2014: 25,07 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 22,50 pontos 2017: 23,50 pontos 2018: 23,00 pontos</p>
34	4ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: coleta do papel toalha e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Recomenda-se realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,15 pontos 2014: 21,07 pontos 2015: 27,50 pontos 2016: 22,25 pontos 2017: 22,00 pontos 2018: 18,50 pontos</p>
35	6ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 23,62 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 22,25 pontos 2017: 24,00 pontos 2018: 22,80 pontos</p>
36	8ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: a multiplicadora não se considera atuante, gestão de resíduos sólidos, coleta do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é recomendável informar o tipo de coletores, onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: certificada após vistoria 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 21,75 pontos 2017: 22,00 pontos 2018: 16,70 pontos</p>
37	9ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, os resíduos orgânicos devem ser acomodados em coletores marrons e recicláveis de acordo com o material: papel (azul), plástico (vermelho), metal (amarelo), vidro (verde), entre outros. Também é preciso informar os tipos de coletores utilizados, onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as janelas devem ficar fechadas durante o seu funcionamento, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 23,00 pontos 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 10,55 pontos</p>
38	11ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva solidária (não é realizada) e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada). O multiplicador não se considera atuante e não há na unidade preocupações relevantes com práticas sustentáveis.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É preciso executar a coleta seletiva.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, maior interesse com as práticas sustentáveis, realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 21,50 pontos 2016: 22,75 pontos 2017: 21,00 pontos 2018: 9,50 pontos</p>
39	12ª VT DE CURITIBA	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente todas as diretrizes da certificação.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: a utilização de teletrabalho, coletor de</p>

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
 Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>pilhas e a campanha de doação permanente ao Hospital Pequeno Príncipe.</p> <p>2012: Não participante 2013: 24,95 pontos 2014: 27,03 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 27,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 30,50 pontos</p>
40	13ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: pouquíssimo apoio dos servidores da vara, gestão de resíduos sólidos, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Recomenda-se realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade. Há também a necessidade de uma reunião com o Setor de Sustentabilidade e toda a unidade da 13ª VT.</p> <p>Prática merecedora de destaque: a atuação da nova multiplicadora, que se disponibiliza em atuar nas questões de sustentabilidade e tem interesse pela área.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 21,25 pontos 2017: 21,00 pontos 2018: 14,60 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

41	14ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias no seguinte item: coleta especial do papel toalha.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias e envio de relatório de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,35 pontos 2014: 24,61 pontos 2015: 25,50 pontos 2016: 22,25 pontos 2017: 28,00 pontos 2018: 21,50 pontos</p>
42	15ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação. Recomenda-se a realização de atividades solidárias.</p> <p>2012: Não participante 2013: certificada após vistoria 2014: 24,52 pontos 2015: certificada após vistoria 2016: 24,75 pontos 2017: 25,00 pontos 2018: 24,00 pontos</p>
43	16ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas precisam</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>ficar fechadas quando o aparelho estiver ligado.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 26,01 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 22,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 22,65 pontos</p>
44	17ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É preciso detalhar melhor a execução da coleta seletiva (cores dos sacos plásticos, onde ficam os coletores, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados na unidade e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, segundo a ANVISA, a temperatura do ar condicionado precisa estar entre 23 a 26 graus. As portas devem ficar fechadas ao utilizar o aparelho. As persianas também precisam ficar fechadas para evitar entrada de luz solar. Os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais. A multiplicadora declara que ainda não teve a possibilidade de indicar outros (as) servidores (as) para atuar (em) como multiplicadores (as).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 25,65 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 21,75 pontos 2017: 23,00 pontos 2018: 15,35 pontos</p>
45	18ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e utilização de ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É preciso detalhar melhor a execução da coleta seletiva (tipos de coletores, onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados na unidade e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem estar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 23,69 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 23,25 pontos 2017: 27,50 pontos 2018: 18,10 pontos</p>
46	19ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (precisa ser mais efetiva) e utilização do ar</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, é relevante ter um coletor azul para papel. Também é preciso informar sobre o armazenamento dos metais e plásticos e sobre sua destinação final.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: utilização de apenas copos de vidro, pratos de porcelana e talheres adquiridos pelo juiz titular da Vara, mesmo nas confraternizações. Preocupação com o correto descarte de pilhas usadas e das cápsulas de café expresso. Por meio do processo eletrônico, houve uma diminuição considerável do consumo de papel. Somente são impressas as guias de retirada para encaminhamento ao banco, que é a maior fonte de consumo de papel.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 25,03 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 21,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 24,05 pontos</p>
--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

47	20ª VT DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva (público-alvo), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (público-alvo, sazonalidade) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É preciso detalhar melhor a execução da coleta seletiva (tipos de coletores, onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados na unidade e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>Com relação ao controle de despesas, não são utilizados copos plásticos.</p> <p>No que diz respeito ao consumo de energia elétrica, as alterações na estrutura física e cuidados com a utilização podem contribuir para a estabilização ou redução no consumo (abertura de espaços, maior claridade e ventilação).</p> <p>2012: 25,75 pontos 2013: 24,80 pontos 2014: 25,47 pontos 2015: 23,00 pontos 2016: 21,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 21,45 pontos</p>
----	--------------------	-----------	---

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

48	21ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É preciso detalhar melhor a execução da coleta seletiva (tipos de coletores, onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados na unidade e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem estar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 25,11 pontos 2013: 25,00 pontos 2014: 24,07 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: certificada após vistoria (18,25 pontos) pontos 2017: 26,00 pontos 2018: 17,80 pontos</p>
49	23ª VT DE CURITIBA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado. A multiplicadora não se considera atuante.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Com relação à coleta seletiva, o coletor vermelho não é utilizado para acomodar todos os tipos de materiais recicláveis, somente os de plásticos. Precisa ter, pelo menos, um coletor amarelo para os metais. Também é necessário informar onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, a ANVISA recomenda que a temperatura deve ficar entre 23 a 26 graus. As persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR e enviar de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 22,35 pontos 2014: 24,07 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 21,50 pontos 2017: 27,00 pontos 2018: 16,40 pontos</p>
50	AEJ - ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação.</p> <p>Prática merecedora de destaque: redução do consumo de papel na unidade.</p> <p>2012: 22,50 pontos 2013: 27,65 pontos 2014: 23,36 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 28,75 pontos 2017: 29,50 pontos 2018: 27,50 pontos</p>
51	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva e utilização do ar condicionado.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, segundo a ANVISA, deve ficar ligado na temperatura de 23 a 26 graus. Os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, a realização de atividades solidárias, a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Prática merecedora de destaque: implementação de política de utilização de LED na iluminação de entrevistas e no estúdio da Ascom, com o objetivo de reduzir o consumo de energia.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 22,00 pontos 2016: 24,75 pontos 2017: Não participante 2018: 18,50 pontos</p>
52	ASSEJUR - ASSESORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente todas as diretrizes da certificação. Recomenda-se acompanhar a gestão dos resíduos sólidos, visando promover a melhoria contínua da coleta seletiva.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 24,01 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2015: 25,00 pontos 2016: 25,50 pontos 2017: 26,00 pontos 2018: 22,00 pontos</p>
53	AUDINT - SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, a realização de atividades solidárias, a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 27,65 pontos 2014: 23,97 pontos 2015: 25,50 pontos 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 14,00 pontos</p>
54	CBIB - NÚCLEO DE BIBLIOTECA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: 27,32 pontos 2013: 25,15 pontos 2014: 24,31 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 24,00 pontos</p>
55	CEOCALC - COORDENADORIA ECONÔMICA E DE ORIENTAÇÃO EM CÁLCULO JUDICIAL	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia. O multiplicador não se considera atuante tanto quanto deveria ser.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 22,00 pontos 2016: 23,00 pontos 2017: 21,90 pontos 2018: 13,55 pontos</p>
56	CERIM - COORDENADORIA DE CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos (destinação final dos resíduos recicláveis), coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso informar a destinação final dos resíduos recicláveis.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais, pois a área administrativa também precisa fazer esse registro.</p> <p>2012: Não participante 2013: 25,45 pontos 2014: 26,91 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 24,00 pontos 2017: 24,00 pontos 2018: 21,40 pontos</p>
57	COAPCTBA - COORDENADORIA DE APOIO ÀS VARAS DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 21,40 pontos</p>
58	COCAPE - COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO E DE APOIO PERMANENTE À EXECUÇÃO DE CURITIBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se a verificação de formas de divulgação das questões sobre sustentabilidade, a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 27,08 pontos 2013: 27,45 pontos 2014: 25,33 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 29,50 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 21,10 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

59	COCEF - COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO E EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: apoio da unidade na execução de práticas sustentáveis, gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar e as portas devem ficar fechadas.</p> <p>Recomenda-se realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 27,08 pontos 2013: 23,10 pontos 2014: 27,97 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 29,00 pontos 2017: 26,50 pontos 2018: 14,60 pontos</p>
60	DIPAG - DIVISÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: apoio dos (as) servidores (as), coleta especial do papel toalha e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>luz solar.</p> <p>Recomenda-se que a unidade realize atividades solidárias, que o multiplicador participe de eventos/cursos na área de educação socioambiental e que envie relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 27,23 pontos 2013: 23,35 pontos 2014: 23,70 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 21,75 pontos 2017: 23,00 pontos 2018: 18,60 pontos</p>
61	DJSG - DIVISÃO JUDICIÁRIA DE 2º GRAU	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.96 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR e a realizar atividades solidárias</p> <p>Obs.: Unidade recém criada.</p> <p>2018: 12,75 pontos</p>
62	GDOC - COORDENADORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL, ARQUIVO E MEMÓRIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos (não descreveu como ocorre) e divulgação de boas</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias e não somente participar das campanhas já desenvolvidas pelo Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 26,75 pontos 2013: 27,70 pontos 2014: 26,47 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 23,90 pontos</p>
63	GSEA - CHEFIA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado. A multiplicadora não se considera atuante por causa das atribuições do setor.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias, a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Obs.: A multiplicadora afirma que por causa de suas atribuições da lotação, não consegue se dedicar à função como gostaria.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 21,00 pontos 2017: Não participante 2018: 11,70 pontos</p>
64	NCMA - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e coleta especial do papel toalha.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é necessário informar os tipos de coletores e onde eles ficam, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final. O coletor com plástico amarelo é utilizado para acondicionar metais.</p> <p>Recomenda-se conhecer sobre o PLS do TRT-PR, a verificação de formas de divulgação das questões sobre sustentabilidade, a realização de atividades solidárias e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2014: Não participante 2015: Certificada após vistoria 2016: 23,75 pontos 2017: 21,50 pontos 2018: 16,40 pontos</p>
65	OTRT9 - SETOR DE APOIO À OUVIDORIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos (informar onde ficam os coletores), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva faltou informar onde ficam os coletores.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: não há consumo de copos plásticos na unidade, evitam impressão e quando necessário imprimem em frente e verso do papel. Reaproveitam folhas impressas em apenas um lado do papel.</p> <p>2012: 27,71 pontos 2013: 22,85 pontos 2014: 23,01 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 23,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 24,45 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

66	SA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, segundo a ANVISA, ele deve ficar ligado na temperatura de 23 a 26 graus. As persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: o consumo de papel da unidade reduziu mais de 50% e não são mais utilizados copos plásticos.</p> <p>2013: 21,40 pontos 2014: 25,11 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 23,75 pontos 2017: 25,50 pontos 2018: 25,50 pontos</p>
67	SECOF - SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final). Verificar a identificação dos sacos pretos, pois o correto é utilizar cor marrom para resíduos orgânicos.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 22,30 pontos 2013: 21,55 pontos 2014: 25,32 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 24,00 pontos 2017: 24,00 pontos 2018: 15,85 pontos</p>
68	SEÇÃO DE CONTROLE DE CONVÊNIOS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se a coleta especial do papel toalha na unidade.</p> <p>2012: não participante 2013: 21,25 pontos 2014: 24,01 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: Certificada após vistoria (21,25 pontos) pontos 2017: 23,50 pontos 2018: 21,80 pontos</p>
69	SEGESPE - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>correta execução da coleta seletiva e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 17,90 pontos 2014: Não participante 2015: 24,50 pontos 2016: 25,00 pontos 2017: 23,00 pontos 2018: 21,50 pontos</p>
70	SGE - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: 22,32 pontos 2013: 22,80 pontos 2014: 24,07 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 27,75 pontos 2017: 27,00 pontos 2018: 21,23 pontos</p>
71	SGP - SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva e</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 149.653 Kwh para 223.961 Kwh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: a unidade não utiliza copos plásticos e realiza conversas sobre diminuição do consumo de canudos plásticos.</p> <p>2012: 25,07 pontos 2013: 22,85 pontos 2014: 21,41 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 25,50 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 22,50 pontos</p>
72	SLC - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: apoio da unidade com relação às ações sustentáveis, gestão de resíduos sólidos (realizar a coleta seletiva), divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 529.946 Kwh para 546.180 Kwh).</p> <p>A coleta seletiva deve ser executada, pois faz parte da gestão de resíduos sólidos.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 21,00 pontos 2016: 22,75 pontos 2017: 24,00 pontos 2018: 10,75 pontos</p>
73	SMO - SEÇÃO MÉDICO-ODONTOLÓGICA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: 22,10 pontos 2014: 23,00 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 24,25 pontos 2017: Não participante 2018: 21,20 pontos</p>
74	SPH - SETOR DO PROJETO HORIZONTES	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado. A multiplicadora não se considera atuante.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Quanto ao uso do ar condicionado, as portas devem ficar fechadas quando o ar condicionado estiver ligado, as equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Obs.: Acredita-se que a multiplicadora não compreendeu sua ação voluntária como multiplicadora.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 31,50 pontos 2017: não participante 2018: 13,10 pontos</p>
75	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente quase todas as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: o trabalho remoto e a restrição para o horário de entrada e saída dos (as)</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			servidores (as) da unidade são medidas que impactaram a diminuição do consumo de papeis, copos plásticos, energia e água. 2012: não participante 2013: não participante 2014: 22,26 pontos 2015: 23,75 pontos 2016: 24,25 pontos 2017: 26,50 pontos 2018: 30,00 pontos
76	STP - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, DO ÓRGÃO ESPECIAL E DA SEÇÃO ESPECIALIZADA	Selo Rubi	Certificada com Selo Rubi , a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. 2012: 24,75 pontos 2013: 21,95 pontos 2014: 26,82 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 30,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 21,20 pontos
INTERIOR			
	UNIDADE	STATUS	RECOMENDAÇÕES
77	1ª VT DE APUCARANA	Selo Rubi	Certificada com Selo Rubi , a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e uso do ar condicionado. Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 63.866 Kwh para 64.853 Kwh). Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar. 2012: 26,95 pontos 2013: 27,20 pontos 2014: 26,93 pontos 2015: 28,00 pontos 2016: 30,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 28,33 pontos

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

78	2ª VT DE APUCARANA	Selo Rubi	<p>Certificada com o Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: 26,50 pontos 2014: 26,33 pontos 2015: 21,00 pontos 2016: 31,25 pontos 2017: 29,50 pontos 2018: 24,50 pontos</p>
79	VT DE ARAPONGAS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se a participação em cursos EaD nas áreas de "Gestão Socioambiental no TRT-PR" e "Acessibilidade e Inclusão".</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 21,28 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 22,75 pontos 2017: 23,50 pontos 2018: 21,70 pontos</p>
80	VT DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (frequência).</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de de água (de 133 m³ para 201 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, o correto é utilizar os coletores coloridos, de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001.</p> <p>2012: 26,41 pontos 2013: 26,00 pontos 2014: 27,23 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 25,75 pontos 2017: 25,00 pontos 2018: 27,55 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

81	VT DE CAMPO MOURÃO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,15 pontos 2014: 27,24 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 32,25 pontos 2017: 29,50 pontos 2018: 27,90 pontos</p>
82	1ª VT DE CASCAVEL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e realizar cursos EaD nas áreas de "Gestão Socioambiental no TRT-PR" e "Acessibilidade e Inclusão".</p> <p>2012: 27,45 pontos 2013: 24,25 pontos 2014: 26,03 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: Não participante 2018: 21,43 pontos</p>
83	2ª VT DE CASCAVEL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de copos plásticos (de 233 pacotes para 244 pacotes).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>destinação final). O coletor de cor preta é para acomodar madeira. Para metais, o coletor é da cor amarela. Não foi informado onde são acomodados os resíduos não recicláveis.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 27,55 pontos 2013: 28,00 pontos 2014: 27,50 pontos 2015: 26,50 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 29,50 pontos 2018: 25,40 pontos</p>
84	3ª VT DE CASCAVEL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de copos plásticos (de 233 pacotes para 244 pacotes).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se o envio relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 27,45 pontos 2013: 25,25 pontos 2014: 25,45 pontos 2015: 30,00 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
 Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2016: 30,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 21,90 pontos</p>
85	4ª VT DE CASCAVEL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias no seguinte item: gestão de resíduos sólidos.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de copos plásticos (de 233 pacotes para 244 pacotes).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se o envio relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 26,00 pontos 2014: 21,33 pontos 2015: 25,50 pontos 2016: 31,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 26,60 pontos</p>
86	NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SETORIAL CASCAVEL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 24,41 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 30,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 26,50 pontos</p>
87	VT DE CIANORTE	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e coleta especial do papel toalha.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 248 m³ 292 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, o saco de cor preta é para acomodar resíduos não recicláveis. Verificar o não fornecimento de sacos plásticos coloridos. É necessário informar onde ficam os coletores.</p> <p>2012: 27,45 pontos 2013: 24,45 pontos 2014: 27,05 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 31,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 25,30 pontos</p>
88	1ª VT DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e uso do ar condicionado. A multiplicadora não se considera atuante.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 518 m³ para 571 m³) e energia elétrica (de 40.481 KWh para 52.228 KWh)</p> <p>É necessário realizar a coleta seletiva solidária.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se que a multiplicadora realize propostas na área socioambiental, conhecer o PLS do TRT-PR, participe de eventos/cursos na área de educação socioambiental e envie relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 27,95 pontos 2013: Não participante 2014: 21,71 pontos 2015: 23,00 pontos 2016: Não participante</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2017: Não participante 2018: 12,30 pontos</p>
89	2ª VT DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia. A multiplicadora não se considera atuante.</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso informar quais as cores dos sacos plásticos utilizados, onde ficam os coletores e qual a destinação final dos resíduos.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 518 m³ para 571 m³) e energia elétrica (de 40.481 KWh para 52.228 KWh)</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e realizar atividades solidárias.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 22,00 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 14,15 pontos</p>
90	1ª VT DE FOZ DO IGUAÇU	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 27,00 pontos 2016: 26,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 21,00 pontos</p>
91	2ª VT DE FOZ DO IGUAÇU	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2013: 13,60 pontos 2014: 22,34 pontos 2015: não participante 2016: não participante 2017: 29,00 pontos 2018: 21,36 pontos</p>
92	3ª VT DE FOZ DO IGUAÇU	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 120 m³ para 190 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso utilizar as cores dos sacos plásticos de acordo com a Resolução CONAMA nº 275/2001. O saco de cor preta é para acomodar resíduos não recicláveis. Pela resposta ao formulário, ocorre a impressão de que somente os plásticos são separados. Desta forma, observa-se falhas na coleta seletiva dentro da unidade.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Prática merecedora de destaque: utilização de utensílios de vidro, eliminando o uso de materiais plásticos.</p> <p>2012: 26,50 pontos 2013: 28,00 pontos 2014: 25,77 pontos 2015: 27,00 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 22,55 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

93	1ª VT DE FRANCISCO BELTRÃO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 45.113 KWh para 45.409 KWh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, as cores dos sacos plásticos devem ser os mesmos das cores dos coletores, salvo o coletor cinza que pode ter saco preto. Os resíduos recicláveis não podem ser retirados dentro de sacos pretos.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-9, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 25,65 pontos 2013: 21,15 pontos 2014: 24,23 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 22,80 pontos</p>
94	02ª VT DE FRANCISCO BELTRÃO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 45.113 KWh para 45.409 KWh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é necessário informar o tipo de coletor, cor de saco plástico e onde fica o coletor.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-9 e participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental.</p> <p>2012: Unidade não existente. 2013: unidade não existente. 2014: Não participante. 2015: 23,00 pontos. 2016: 29,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 21,32 pontos</p>
95	1ª VT DE GUARAPUAVA	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente quase todas as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias no seguinte item: gestão de resíduos sólidos.</p> <p>Prática merecedora de destaque: realização de ginástica laboral todas as segundas, quartas e sextas-feiras.</p> <p>2012: Não participante 2013: 23,20 pontos 2014: Não participante 2015: 24,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 31,00 pontos 2018: 34,70 pontos</p>
96	2ª VT DE GUARAPUAVA	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente quase todas as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos (falta informação de onde ficam os coletores) e uso do ar condicionado.</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso informar onde ficam os coletores.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, segundo a ANVISA, a temperatura deve ficar entre 23 a 26 graus.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental.</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,35 pontos 2014: 22,01 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 30,73 pontos</p>
97	VT DE IRATI	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação. Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-9.</p> <p>2012: 24,80 pontos 2013: Não participante 2014: 24,64 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 21,00 pontos</p>
98	VT DE IVAIPORÃ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias, a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,30 pontos 2014: 22,27 pontos 2015: 22,00 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2016: Não participante 2017: 24,00 pontos 2018: 21,00 pontos</p>
99	VT DE JACAREZINHO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia. A multiplicadora não se considera atuante.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 26,40 pontos 2013: 28,00 pontos 2014: 25,03 pontos 2015: 25,50 pontos 2016: 29,50 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 21,50 pontos</p>
100	VT DE JAGUARIAÍVA	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos (coleta seletiva), coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 19.312 KWh para 53.742 KWh).</p> <p>É necessário executar a coleta seletiva solidária, pois faz parte da gestão de resíduos sólidos.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 26,15 pontos 2013: 21,05 pontos 2014: 24,17 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 17,75 pontos</p>
101	VT DE LARANJEIRAS DO SUL	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (frequência), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>O consumo de energia elétrica não apresentou diminuição no último biênio.</p> <p>Com relação à coleta seletiva faltou informar os tipos de coletores.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 22,00 pontos 2013: 24,70 pontos 2014: 23,77 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 27,75 pontos 2017: 28,00 pontos 2018: 21,85 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

102	1ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e divulgação da correta execução da coleta seletiva.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 23,40 pontos 2014: 24,07 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 30,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 25,85 pontos</p>
103	2ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 27,50 pontos 2013: 26,70 pontos 2014: 26,65 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 25,00 pontos</p>
104	3ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias no seguinte item: divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 17,30 pontos 2014: 27,51 pontos 2015: 23,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 31,00 pontos 2018: 28,10 pontos</p>
105	4ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final). É relevante utilizar o padrão de cores da coleta seletiva descrita na Resolução CONAMA 275/2001.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as janelas devem ficar fechadas quando o ar condicionado estiver ligado. As persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 21,71 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: Não participante 2017: Não participante 2018: 21,00 pontos</p>
106	5ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva (falta material de divulgação) e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, os coletores para acomodar papéis devem ser da cor azul. Coletores pretos são utilizados para acomodar restos de madeira. Não foram informadas as cores dos coletores da cozinha. Os sacos plásticos devem ser da mesma cor dos coletores. É preciso informar onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 25,95 pontos 2013: 27,40 pontos 2014: 23,88 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 31,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 25,55 pontos</p>
107	6ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se a participação em eventos/cursos na área de educação socioambiental e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 30,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 24,50 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

108	7ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e uso do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 3.453 m³ para 3.848 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, os sacos plásticos devem ser das cores dos coletores ou das divisórias.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 25,40 pontos 2013: 24,20 pontos 2014: não participante 2015: 23,50 pontos 2016: 31,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 25,35 pontos</p>
109	8ª VT DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 22,89 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 21,70 pontos</p>
110	SEÇÃO DE ARQUIVO, GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DE LONDRINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo de água.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 21,80 pontos 2014: 25,21 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 23,00 pontos</p>
111	VT DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente quase todas as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: utilização de copos plásticos apenas para público externo, utilização de papel reciclado, impressão em frente e verso, reutilização de papeis, incentivo à conciliação (Prêmio Conciliação também é realizar Justiça - premiação pela taxa de resolução de conflitos por meio de via consensual), participação na Semana Nacional de Execução Trabalhista e da Semana Nacional da Conciliação. O multiplicador realizou palestra na Semana Acadêmica dos Cursos de Administração, Engenharia da Produção e Tecnologia em Agroindústria, realizada pela Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon - ISEPE RONDON, com o tema "Descuidos administrativos que geram passivo trabalhista". O multiplicador também é voluntário no Observatório Social de Marechal Cândido Rondon e em julho de 2018 assumiu a presidência interina.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: 26,65 pontos 2013: 25,88 pontos 2014: 24,43 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 31,00 pontos 2018: 31,70 pontos</p>
112	2ª VT DE MARINGÁ	Selo Rubi	<p>Certificada o Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação.</p> <p>Houve também aumento no consumo de energia elétrica.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais mesmo que as ações sejam feitas em conjunto no Fórum de Maringá.</p> <p>2012: 23,90 pontos 2013: 27,60 pontos 2014: 27,03 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 29,25 pontos 2017: 31,00 pontos 2018: 27,20 pontos</p>
113	03ª VT DE MARINGÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 297.493 KWh para 311.782 KWh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é necessário informar onde ficam os coletores.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Sprang eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 26,20 pontos 2013: 25,70 pontos 2014: 25,86 pontos 2015: 23,00 pontos 2016: 29,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 22,50 pontos</p>
114	4ª VT DE MARINGÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (descrição de como ocorre) e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada).</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 297.493 KWh para 311.782 KWh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 25,50 pontos 2013: 27,60 pontos 2014: 25,47 pontos 2015: não participante 2016: 29,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 23,50 pontos</p>
115	5ª VT DE MARINGÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com o Selo Rubi, a unidade executa corretamente todas as diretrizes da certificação.</p> <p>Recomenda-se maior participação nas campanhas sociais permanentes.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: 26,45 pontos 2013: 25,75 pontos 2014: 26,37 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 32,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 22,50 pontos</p>
116	SEÇÃO DE ARQUIVO, GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DE MARINGÁ	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos (não realiza coleta seletiva), coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada) e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 297.493 KWh para 311.782 KWh).</p> <p>É necessário executar a coleta seletiva solidária, pois é uma ação que faz parte da gestão de resíduos sólidos.</p> <p>Recomenda-se atuação do novo multiplicador e conhecer o PLS do TRT-PR.</p> <p>2012: 26,75 pontos 2013: 25,25 pontos 2014: 24,32 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 29,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 15,20 pontos</p>
117	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SETORIAL MARINGÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada).</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 297.493 KWh para 311.782 KWh).</p> <p>O fato do setor ser pequeno não o exime das práticas de coleta seletiva solidária. Os resíduos recicláveis devem ser</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>acomodados em coletores coloridos, de acordo com o material. O saco preto é utilizado para materiais não recicláveis.</p> <p>Recomenda-se enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Prática merecedora de destaque: não há utilização de copos plásticos.</p> <p>2012: não participante 2013: 26,05 pontos 2014: 24,71 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 29,75 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 25,20 pontos</p>
118	VT DE NOVA ESPERANÇA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 30.712 KWh para 32.563 KWh) e de água (de 157 m³ para 173 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é necessário informar onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final.</p> <p>Práticas merecedoras de destaque: a unidade é posto de coleta de óleo de cozinha, que é entregue à COCAMARE para fabricação de sabão. A abolição de parte do gramado, com a manutenção exclusiva dos colaboradores terceirizados com a devida orientação do uso consciente da água, minimiza seu uso. Grande participação em projetos e eventos, inclusive com palestras ministradas pela multiplicadora.</p> <p>2012: 27,95 pontos 2013: 27,10 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2014: 27,25 pontos 2015: 26,00 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 32,50 pontos 2018: 27,30 pontos</p>
119	PA DE PALOTINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Com relação à coleta seletiva, deve-se averiguar a correta utilização do padrão de cores para os resíduos de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001. Saco azul para papel e papelão, coletor cinza com saco cinza ou preto para materiais não recicláveis, saco vermelho para plásticos, saco amarelo para metais, saco verde para vidro.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente. Verificar o modelo do aparelho, que é antigo e consome mais energia elétrica.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 27,45 pontos 2013: 25,05 pontos 2014: 24,83 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 30,00 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 25,46 pontos</p>
120	VT DE PARANAÍ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as janelas devem ficar fechadas ao utilizar os equipamentos e eles devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se a realização de atividades solidárias e o envio de relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 21,18 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 26,25 pontos 2017: 26,00 pontos 2018: 21,90 pontos</p>
121	1ª VT DE PATO BRANCO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 274 m³ para 288 m³).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, de acordo com a ANVISA, a temperatura</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>deve ficar entre 23°C a 26°C. Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>Prática merecedora de destaque: Implantação recente de uma composteira orgânica na unidade para depositar grande parte dos resíduos. Futuramente, será cultivada uma horta orgânica nesse espaço.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Não participante 2017: 28,00 pontos 2018: 21,85 pontos</p>
122	2ª VT DE PATO BRANCO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de água (de 274 m³ para 288 m³).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é necessário utilizar o padrão de cores da coleta seletiva. Saco preto é para acomodar resíduos não recicláveis. Também é preciso informar onde são acomodados os resíduos não recicláveis e onde ficam os coletores.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, de acordo com a ANVISA, a temperatura deve ficar entre 23°C a 26°C.</p> <p>Prática merecedora de destaque: está em processo de desenvolvimento a implantação de uma composteira e uma horta orgânica. A composteira vai utilizar os resíduos orgânicos produzidos pela</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>unidade para adubar a horta.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 22,71 pontos 2015: 22,00 pontos 2016: 29,75 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 26,70 pontos</p>
123	1ª VT DE PONTA GROSSA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p> <p>2012: 27,75 pontos 2013: 27,70 pontos 2014: 27,33 pontos 2015: 25,00 pontos 2016: 27,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 29,50 pontos</p>
124	2ª VT DE PONTA GROSSA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Práticas merecedoras de destaque: uso de ar condicionado somente em extrema necessidade e maior aproveitamento de luz natural.</p> <p>2012: 27,95 pontos 2013: Não participante 2014: 27,25 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 32,00 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 25,95 pontos</p>
125	3ª VT DE PONTA GROSSA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva (frequência), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Com relação à coleta seletiva, há falhas na utilização das cores referentes a cada tipo de resíduo sólido na cozinha. Saco amarelo (metal); saco azul (papel e papelão); saco vermelho (plástico); saco preto (resíduos não recicláveis). O papel higiênico residual não pode ser jogado no vaso sanitário.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 26,45 pontos 2013: Não participante 2014: 24,41 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 22,05 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

126	4ª VT DE PONTA GROSSA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Com relação à coleta seletiva é necessário utilizar os sacos coloridos de acordo com o padrão disposto na Resolução CONAMA 275/2001. Também é preciso informar onde ficam os coletores.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 25,85 pontos 2014: 26,97 pontos 2015: Não participante 2016: 26,75 pontos 2017: Não participante 2018: 23,60 pontos</p>
127	VT DE PORECATU	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e divulgação da correta execução da coleta seletiva (frequência).</p> <p>Com relação à coleta seletiva, foi informado que raramente descartam-se vidros ou metais, mas acontece. Desta forma, precisa ter coletores forrados com sacos verdes e amarelos. Também não foi informado onde ficam os coletores dos demais resíduos recicláveis.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Recomenda-se enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 15,60 pontos 2014: 23,25 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: 29,50 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 27,65 pontos</p>
128	VT DE ROLÂNDIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>Prática merecedora de destaque: ação de descarte consciente de pilhas usadas e encaminhamento ao destino próprio de coleta.</p> <p>2012: 26,45 pontos 2013: 21,30 pontos 2014: 27,03 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 31,25 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 24,40 pontos</p>
129	VT DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Não participante 2017: 28,00 pontos 2018: 23,60 pontos</p>
130	VT DE TELÊMACO BORBA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não há material), coleta especial do papel toalha e utilização do ar condicionado.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Com relação à coleta seletiva, os sacos plásticos de cor preta devem ser utilizados para acomodar materiais não recicláveis. É preciso informar onde fica o coletor.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 27,44 pontos 2013: 22,75 pontos 2014: 24,84 pontos 2015: 21,50 pontos 2016: 30,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 23,80 pontos</p>
131	1ª VT DE TOLEDO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 41.547 KWh para 44.563 KWh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se participar de reuniões na área de educação socioambiental ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 24,60 pontos 2014: 26,03 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 29,75 pontos</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2017: 30,00 pontos 2018: 24,60 pontos</p>
132	2ª VT DE TOLEDO	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 41.547 KWh para 44.563 KWh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 25,77 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 29,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 23,55 pontos</p>
133	1ª VT DE UMUARAMA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Com relação à coleta seletiva é importante ter ao menos três coletores ou um triplice, para separação de resíduo não reciclável (cinza), plástico (vermelho) e metal (amarelo). Se não tiver o coletor ou divisória azul para papel e papelão, é</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>importante uma caixa com saco plástico azul para acomodar esses materiais.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, a temperatura recomendada pela ANVISA é de 23°C a 26°C. As persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 76.185 KWh para 93.481 KWh).</p> <p>Recomenda-se verificar situação do ar condicionado de modelo antigo, pois consome mais energia.</p> <p>2012: 25,70 pontos 2013: 26,65 pontos 2014: 26,07 pontos 2015: 24,00 pontos 2016: Não participante 2017: 29,00 pontos 2018: 23,70 pontos</p>
134	2ª VT DE UMUARAMA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha e divulgação da correta execução da coleta seletiva.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 76.185 KWh para 93.481 KWh).</p> <p>2012: 27,60 pontos 2013: 25,95 pontos 2014: 26,03 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 27,75 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 27,15 pontos</p>
135	VT DE UNIÃO DA VITÓRIA	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p>

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
 Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 20.774 KWh para 22.569 KWh)</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso informar sobre o tipo de coletores utilizados, onde eles ficam e onde os recicláveis ficam provisoriamente armazenados. Os resíduos plásticos devem ser acomodados em sacos vermelhos.</p> <p>Recomenda-se enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: 25,60 pontos 2014: 26,96 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 21,25 pontos 2017: 27,00 pontos 2018: 24,30 pontos</p>
136	VT DE WENCESLAU BRAZ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, ocorre a coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente e as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se conhecer o PLS do TRT-PR, participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 24,23 pontos 2015: 21,50 pontos 2016: 23,75 pontos 2017: 26,50 pontos 2018: 21,15 pontos</p>
REGIÃO METROPOLITANA			
	UNIDADE	STATUS	RECOMENDAÇÕES
137	1ª VT DE PARANAGUÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia e utilização do ar condicionado.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 135.555 KWh para 135.575 KWh).</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, as persianas devem ficar fechadas para evitar entrada de luz solar.</p> <p>Recomenda-se o envio relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 28,75 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 22,60 pontos</p>
138	2ª VT DE PARANAGUÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>2012: 27,95 pontos 2013: 27,55 pontos 2014: 25,33 pontos 2015: 23,50 pontos 2016: 29,25 pontos 2017: 29,00 pontos 2018: 27,10 pontos</p>
139	3ª VT DE PARANAGUÁ	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia. Há dificuldade da multiplicadora para dedicar mais tempo às ações socioambientais.</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 135.555 KWh para 135.575 KWh).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é importante utilizar os coletores coloridos, de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001. Também é preciso informar onde são alocados os resíduos não recicláveis.</p> <p>Recomenda-se o envio relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: 27,75 pontos 2013: 21,75 pontos 2014: Não participante 2015: 22,00 pontos 2016: 28,50 pontos 2017: 28,50 pontos 2018: 22,40 pontos</p>
140	SETOR DE SEGURANÇA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada).</p> <p>Houve também aumento no consumo na unidade predial de energia elétrica (de 135.555 KWh para 135.575 KWh).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final). O ideal é ter coletores e sacos plásticos com o padrão da Resolução CONAMA 275/2001.</p> <p>Recomenda-se participar de eventos/cursos na área de educação socioambiental e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: 22,00 pontos 2016: 28,75 pontos 2017: 28,00 pontos 2018: 17,20 pontos</p>
141	VT DE PINHAIS	Selo DIAMANTE	<p>Certificada com Selo DIAMANTE, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação.</p> <p>2012: Não participante 2013: 14,90 pontos 2014: 26,03 pontos 2015: 24,50 pontos 2016: 29,75 pontos 2017: 30,00 pontos 2018: 30,00 pontos</p>
142	1ª VT DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva e divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia.</p> <p>É necessário descrever a execução da coleta seletiva (tipos de coletores e onde eles ficam, cores dos sacos plásticos, onde os resíduos recicláveis ficam provisoriamente armazenados e sua destinação final).</p>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>Mesmo com o Selo Rubi, averiguar a situação da coleta seletiva e das divulgações das boas práticas de consumo sustentável.</p> <p>Recomenda-se enviar relatórios de atividades socioambientais.</p> <p>2012: 21,30 pontos 2013: 23,05 pontos 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: Não participante 2017: 26,00 pontos 2018: 23,55 pontos</p>
143	2ª VT DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	Não certificada	<p>Não certificada, foram observadas falhas nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação da correta execução da coleta seletiva (não é realizada), divulgação de boas práticas visando à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado. A multiplicadora não se considera atuante.</p> <p>É necessário executar a coleta seletiva.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, os equipamentos devem ser ligados conjuntamente.</p> <p>Recomenda-se a atuação efetiva da multiplicadora, conhecer o PLS do TRT-PR, realizar atividades solidárias e enviar relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: 22,50 pontos 2014: 23,67 pontos 2015: Não participante 2016: 27,25 pontos 2017: não participante 2018: 17,30 pontos</p>
144	3ª VT DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa corretamente as diretrizes da certificação, contudo recomendam-se melhorias nos seguintes itens: gestão de resíduos sólidos, coleta especial do papel toalha, divulgação de boas práticas visando</p>

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE MÉRITO DA CERTIFICAÇÃO SELO INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL - 2018
 Documento impresso com a fonte *Spranq eco sans - economia de recursos de impressão*

			<p>à diminuição do consumo de água e de energia (não é realizada) e utilização do ar condicionado (temperatura).</p> <p>Com relação à coleta seletiva é preciso informar as cores dos sacos plásticos e onde ficam os coletores.</p> <p>Quanto ao uso do ar condicionado, a ANVISA recomenda que a temperatura deve ficar entre 23°C a 26°C.</p> <p>Recomenda-se o envio de relatórios de atividades socioambientais ao Setor de Sustentabilidade.</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: 25,03 pontos 2015: 22,50 pontos 2016: 29,25 pontos 2017: 29,50 pontos 2018: 24,20 pontos</p>
145	5ª VT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Selo Rubi	<p>Certificada com Selo Rubi, a unidade executa todas as diretrizes da certificação (coleta seletiva solidária, gestão do consumo de copos plásticos descartáveis e do consumo otimizado de água e energia elétrica).</p> <p>2012: Não participante 2013: Não participante 2014: Não participante 2015: Não participante 2016: 22,75 pontos 2017: 22,00 pontos 2018: 22,55 pontos</p>