

Pregão Eletrônico

80012 .562021 .8087 .4515 .798274080



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00056/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 23 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Presi 101/2020 de 01/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 263602, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00056/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
Descrição Complementar: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - CASCAVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.652,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: NM CONFECOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.400,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
Descrição Complementar: aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Curitiba
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R\$ 64.179,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
Descrição Complementar: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Londrina
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R\$ 26.374,2500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 22.800,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
Descrição Complementar: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Maringá
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R\$ 34.429,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33.800,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.650,0000	R\$ 15.650,0000	19/11/2021 10:34:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - CASCAVEL							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.000.092/0001-80	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.652,1000	R\$ 15.652,1000	10/11/2021 10:32:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - CASCAVEL							
Porte da empresa: ME/EPP							
38.425.755/0001-00	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.652,1000	R\$ 15.652,1000	23/11/2021 08:33:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais - Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca). e verticais - Lâminas: Fabricadas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. Trilho: Fabricado em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos. Eixo: Fabricado em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos. Comando de giro: Acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável. Comando de recolhimento: Acionado por corda em polipropileno, 25mm. Carrinhos condutores de lâminas: Auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos. Engate dos ganchos de fixação das lâminas: Produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem. Comandos e terminais: Com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cordão: Com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca), com e sem instalação - CASCAVEL							
Porte da empresa: ME/EPP							
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 29.000,0000	R\$ 29.000,0000	22/11/2021 17:59:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de seção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da							

corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.000,0000	10.302.648/0001-76	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 15.652,1000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 15.652,1000	21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 15.650,0000	03.835.661/0001-25	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 15.500,0000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:10:57:537
R\$ 15.400,0000	03.835.661/0001-25	23/11/2021 14:14:24:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/11/2021 14:01:29	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	23/11/2021 14:05:02	Item aberto.
Encerramento	23/11/2021 14:16:25	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	23/11/2021 14:16:25	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 14:37:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 15:05:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 15:56:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 16:38:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25.
Aceite de proposta	24/11/2021 10:02:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 15.400,0000.
Habilitação de fornecedor	24/11/2021 10:04:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NM CONFECOES LTDA - CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.170,0000	R\$ 64.170,0000	19/11/2021 10:34:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Curitiba							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.000.092/0001-80	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 64.179,4000	R\$ 64.179,4000	10/11/2021 10:32:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Curitiba							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.513.370/0001-10	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.179,4000	R\$ 64.179,4000	22/11/2021 20:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Curitiba							

Porte da empresa: ME/EPP

38.425.755/0001-00	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.179,4000	R\$ 64.179,4000	23/11/2021 08:33:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais - Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca). e verticais - Lâminas: Fabricadas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. Trilho: Fabricado em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensam a furação dos mesmos. Eixo: Fabricado em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil desliz e maior vida útil dos mecanismos. Comando de giro: Acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável. Comando de recolhimento: Acionado por corda em polipropileno, 25mm. Carrinhos condutores de lâminas: Auto lubrificáveis, com desliz suave e sem atritos. Engate dos ganchos de fixação das lâminas: Produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem. Comandos e terminais: Com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cordão: Com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca) , com e sem instalação - Curitiba

Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 122.000,0000	R\$ 122.000,0000	22/11/2021 17:59:21
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca).

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 122.000,0000	10.302.648/0001-76	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 64.179,4000	21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:00:01:467

R\$ 64.179,4000	03.513.370/0001-10	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 64.179,4000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 64.170,0000	03.835.661/0001-25	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 63.600,0000	03.513.370/0001-10	23/11/2021 14:06:36:077
R\$ 62.500,0000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:11:17:650
R\$ 62.000,0000	03.513.370/0001-10	23/11/2021 14:12:00:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/11/2021 14:01:44	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	23/11/2021 14:05:02	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2021 14:15:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/11/2021 14:17:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	23/11/2021 14:17:00	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 14:43:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 15:00:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10.
Aceite de proposta	23/11/2021 15:13:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/11/2021 10:04:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.350,0000	R\$ 23.350,0000	19/11/2021 10:34:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Londrina							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.000.092/0001-80	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 26.374,2500	R\$ 26.374,2500	10/11/2021 10:32:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Londrina							
Porte da empresa: ME/EPP							
38.425.755/0001-00	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.374,2500	R\$ 26.374,2500	23/11/2021 08:33:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais - Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a

instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca). e verticais - Lâminas: Fabricadas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. Trilho: Fabricado em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos. Eixo: Fabricado em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos. Comando de giro: Acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável. Comando de recolhimento: Acionado por corda em polipropileno, 25mm. Carrinhos condutores de lâminas: Auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos. Engate dos ganchos de fixação das lâminas: Produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem. Comandos e terminais: Com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cordão: Com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca), com e sem instalação - Londrina

Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 42.200,0000	R\$ 42.200,0000	22/11/2021 17:59:21
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetato branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.200,0000	10.302.648/0001-76	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 26.374,2500	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 26.374,2500	21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 23.350,0000	03.835.661/0001-25	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 23.000,0000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:24:00:553
R\$ 22.800,0000	21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:26:21:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/11/2021 14:02:05	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	23/11/2021 14:16:25	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	23/11/2021 14:28:22	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	23/11/2021 14:28:22	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 14:45:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 14:57:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80.

Aceite de proposta	23/11/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, 15:15:19 CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 22.800,0000.
Habilitação de fornecedor	24/11/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - 10:04:05 CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 34.420,0000	R\$ 34.420,0000	19/11/2021 10:34:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Maringá Porte da empresa: ME/EPP							
21.000.092/0001-80	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 34.429,3000	R\$ 34.429,3000	10/11/2021 10:32:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais e verticais, com e sem instalação - Maringá Porte da empresa: ME/EPP							
38.425.755/0001-00	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 34.429,3000	R\$ 34.429,3000	23/11/2021 08:33:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de persianas horizontais - Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior: Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca). e verticais - Lâminas: Fabricadas em PVC sólido liso, com largura de 9cm e espessura de 2mm, ligeiramente curvadas para possibilitar o fechamento perfeito, com estabilizador térmico, resistentes a deformações, resistentes a chamas, com bordas retas, sem cortes ou rachaduras. Trilho: Fabricado em perfil sólido, produzido em alumínio reforçado e anodizado fosco, com frisos nas extremidades superiores e fixação com agarradores metálicos que dispensem a furação dos mesmos. Eixo: Fabricado em alumínio anodizado, com ranhuras que proporcionem fácil deslize e maior vida útil dos mecanismos. Comando de giro: Acionado por corrente do tipo cadeado, com elos em aço inoxidável. Comando de recolhimento: Acionado por corda em polipropileno, 25mm. Carrinhos condutores de lâminas: Auto lubrificáveis, com deslize suave e sem atritos. Engate dos ganchos de fixação das lâminas: Produzidos com sistema de tensão, impedindo que as mesmas se quebrem ou soltem. Comandos e terminais: Com giro de 180º, de modo a proporcionarem perfeito fechamento das lâminas. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cordão: Com bolinhas para passar na parte inferior das lâminas, evitando que as lâminas fiquem soltas durante o manuseio. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca) , com e sem instalação - Maringá Porte da empresa: ME/EPP							
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 59.800,0000	R\$ 59.800,0000	22/11/2021 17:59:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminas: Fabricadas em alumínio com liga de alto grau de pureza, com pintura eletrostática, 25mm de largura e espessura de 0,21mm e com efeito mola. Trilho superior:							

Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 25mm de altura por 25mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Trilho inferior Fabricado em perfil estruturado de aço medindo 10mm de altura por 20mm de largura, com pintura eletrostática, cor branco brilhante. Cordas e Cadarços: Fabricados em material de poliéster de alta resistência contra o desgaste e na mesma cor das lâminas. Corda de 1mm de diâmetro que deve ser fixada na base da persiana de maneira que acompanhe o movimento de subida desta. O cadarço, no qual são assentadas as lâminas em poliéster, medindo 28mm x 21,5mm. Observação: "A cada 45cm de largura de persiana horizontal deverá haver cordas de sustentação e cordas para elevação, de forma que o movimento de subida da persiana seja uniforme e não sobrecarregue o trilho inferior nas laterais, evitando com isso sua deformação". Acessórios de acionamento: Freio: Injetado em policarbonato com roldana serrilhada em latão. Giratório: Injetado em policarbonato, com rosca sem fim e coroa helicoidal, com encaixe para o bastão de giro na extremidade. Bastão: Fabricado em poliestireno com diâmetro de 7,0mm, com pingente na extremidade injetado em poliestireno e o gancho de encaixe no giratório injetado em policarbonato. Eixo de giro: Fabricado em alumínio de secção quadrada medindo 4,0 x 4,0mm. Cavalete e Tambor: Injetados em poliacetal branco. O tambor em modelo arredondado, para facilitar o giro do cadarço. Cavalete com roldana para deslizamento da corda, de forma a evitar o desgaste e o desfiamento. Acessórios de acabamento: Tampas do trilho superior e inferior e o botão que prende o cadarço na base injetados em polipropileno, em tonalidades coordenadas com as cores das lâminas, trilhos, cordas e cadarços. Fixação: A persiana deverá ser fixada através de uma garra de aço cromado preso dentro do trilho superior possibilitando a instalação diretamente no teto, em paredes, ou ainda com afastador de parede (suporte em "L"). Afastadores: Os afastadores deverão ser fornecidos pela Contratada, cujos tamanhos poderão ser variados, de acordo com a necessidade de cada janela. Sendo assim, poderão ser solicitados em tamanhos específicos, pelo Contratante. Cor: A cor das persianas será definida pelo Tribunal a cada pedido, conforme o padrão da cor de cada unidade solicitante (geralmente branca).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 59.800,0000	10.302.648/0001-76	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 34.429,3000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 34.429,3000	21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 34.420,0000	03.835.661/0001-25	23/11/2021 14:00:01:467
R\$ 34.000,0000	38.425.755/0001-00	23/11/2021 14:23:44:050
R\$ 33.800,0000	21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:24:38:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/11/2021 14:02:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	23/11/2021 14:17:01	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2021 14:27:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	23/11/2021 14:29:40	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	23/11/2021 14:29:40	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 14:46:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2021 14:57:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80.
Aceite de proposta	23/11/2021 15:15:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 33.800,0000.
Habilitação de fornecedor	24/11/2021 10:04:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/11/2021 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/11/2021 14:03:09	A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas.
Pregoeiro	23/11/2021 14:03:13	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro	23/11/2021 14:03:17	No tópico "Sanções Administrativas" do Edital estão descritas as principais práticas que prejudicam o andamento da licitação e as respectivas punições. Solicito especial

atenção para que não incorram nessas hipóteses sob pena de sanção.

Pregoeiro	23/11/2021 14:03:22	Cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item. O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas. Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação.
Sistema	23/11/2021 14:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2021 14:05:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2021 14:05:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2021 14:15:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2021 14:16:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/11/2021 14:16:26	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2021 14:17:00	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/11/2021 14:17:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2021 14:27:02	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2021 14:28:22	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/11/2021 14:29:40	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/11/2021 14:29:42	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	23/11/2021 14:32:35	Prezado licitante, consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 1.
Pregoeiro	23/11/2021 14:37:46	Para NM CONFECOES LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance em 2 horas.
Sistema	23/11/2021 14:37:50	Senhor fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/11/2021 14:38:00	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - Prezado licitante, consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 2.
03.513.370/0001-10	23/11/2021 14:42:27	Prezados, não conseguimos reduzir o valor, devido ao grande aumento da matéria prima e o mesmo se trata de uma Ata de Registro de Preços.
Pregoeiro	23/11/2021 14:43:02	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance em 2 horas.
Sistema	23/11/2021 14:43:05	Senhor fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/11/2021 14:43:23	Para A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - Obrigado pela resposta.
Pregoeiro	23/11/2021 14:43:32	Para SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - Prezado licitante, consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para o item 3.
Pregoeiro	23/11/2021 14:45:48	Para SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance em 2 horas.
Sistema	23/11/2021 14:45:51	Senhor fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	23/11/2021 14:46:08	Para SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - Para os itens 3 e 4.
Sistema	23/11/2021 14:46:10	Senhor fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
21.000.092/0001-80	23/11/2021 14:46:11	Nossas propostas já estão com a redução máxima
Pregoeiro	23/11/2021 14:46:40	Para SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - Obrigado pela resposta.
Pregoeiro	23/11/2021 14:47:09	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	23/11/2021 14:57:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/11/2021 14:57:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	23/11/2021 15:00:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.513.370/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/11/2021 15:05:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	23/11/2021 15:56:25	Para NM CONFECOES LTDA - A proposta enviada não está de acordo com o solicitado. Foi enviado e-mail explicando como deve ser a proposta.
Sistema	23/11/2021 15:56:32	Senhor fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/11/2021 16:38:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NM CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.835.661/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/11/2021 10:03:10	Bom dia
Pregoeiro	24/11/2021 10:03:56	Informo que os documentos de habilitação foram analisados e concluiu-se que atendem os requisitos do edital. Será feita habilitação das empresas no Comprasnet e aberto prazo para registro de intenção de recurso. Obrigado a todos.
Sistema	24/11/2021 10:04:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/11/2021 10:04:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/11/2021 às 10:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/11/2021 13:25:35	
Abertura da sessão pública	23/11/2021 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/11/2021 14:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/11/2021 14:29:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/11/2021 10:04:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/11/2021 10:04:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/11/2021 às 10:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:38 horas do dia 24 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRO FURQUIM
Pregoeiro Oficial

PAULO CELSO GERVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

