



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 14:56:44	A sessão será retomada dia 21 (terça-feira) às 14 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Cofre

Cofre Material: Aço, Tamanho: Médio, Tipo Fechadura: Sistema Eletrônico, Código Personalizado, Características Adicionais: Senha De Abertura De Emergência Descartável

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 3.151,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 25.213,3600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.490.***-8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO para M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28, melhor lance: R\$ 1.800,0000 (unitário) / R\$ 14.400,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
43.633.468/0001-26 - BR 2000 INDUSTRIA E METALURGICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR		R\$ 1.990,0000 (unitário) R\$ 15.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: COF-01 ESPECIAL Valor proposta: R\$ 3.151,6700 (unitário) R\$ 25.213,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF		R\$ 3.213,4427 (unitário) R\$ 25.707,5416 (total)	-
Marca/Fabricante: Cofre Material: Aço, Tamanho: Médio, Tipo Fechadur Modelo/versão: Cofre Material: Aço, Tamanho: Médio, Tipo Fechadur Valor proposta: R\$ 3.213,4427 (unitário) R\$ 25.707,5416 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	
39.236.457/0001-35 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP		R\$ 2.846,9900 (unitário) R\$ 22.775,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: TRANKAR Modelo/versão: 10154 TRANKAR - AMETISTA 72 DISPLAY C/2 GAVETAS - Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
44.728.295/0001-92 - K R MARCONDES DISTRIBUIDORA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		R\$ 2.850,0000 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JGA Modelo/versão: SOB MEDIDA Valor proposta: R\$ 3.151,0000 (unitário) R\$ 25.208,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	
49.874.173/0001-28 - M & M COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA		R\$ 1.800,0000 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LUAÇO Modelo/versão: COFRE ELETRONICO DIGITAL Valor proposta: R\$ 3.150,0000 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 2.978,0000 (unitário) R\$ 23.824,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 3.145,0000 (unitário) R\$ 25.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 2.950,0000 (unitário) R\$ 23.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tec Modelo/versão: Cofre Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	
21.301.217/0001-01 - SN SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR		R\$ 2.240,0000 (unitário) R\$ 17.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 3.151,6700 (unitário) R\$ 25.213,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:01:02	49.874.173/0001-28	R\$ 3.000,0000
08/10/2025 às 10:03:49	25.235.133/0001-78	R\$ 2.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:04:25	49.874.173/0001-28	R\$ 2.700,0000
08/10/2025 às 10:04:48	43.633.468/0001-26	R\$ 2.650,0000
08/10/2025 às 10:05:13	49.874.173/0001-28	R\$ 2.550,0000
08/10/2025 às 10:07:04	43.633.468/0001-26	R\$ 2.530,0000
08/10/2025 às 10:07:17	49.874.173/0001-28	R\$ 2.450,0000
08/10/2025 às 10:07:52	49.874.173/0001-28	R\$ 2.350,0000
08/10/2025 às 10:09:03	43.633.468/0001-26	R\$ 2.310,0000
08/10/2025 às 10:09:15	49.874.173/0001-28	R\$ 2.250,0000
08/10/2025 às 10:09:38	39.236.457/0001-35	R\$ 2.946,9900
08/10/2025 às 10:09:57	21.301.217/0001-01	R\$ 2.999,0000
08/10/2025 às 10:10:18	43.633.468/0001-26	R\$ 2.230,0000
08/10/2025 às 10:10:27	49.874.173/0001-28	R\$ 2.100,0000
08/10/2025 às 10:10:36	43.633.468/0001-26	R\$ 2.080,0000
08/10/2025 às 10:10:44	49.874.173/0001-28	R\$ 2.000,0000
08/10/2025 às 10:11:10	43.633.468/0001-26	R\$ 1.990,0000
08/10/2025 às 10:11:17	49.874.173/0001-28	R\$ 1.800,0000
08/10/2025 às 10:11:35	21.301.217/0001-01	R\$ 2.240,0000
08/10/2025 às 10:13:07	44.728.295/0001-92	R\$ 2.946,9800
08/10/2025 às 10:13:10	39.236.457/0001-35	R\$ 2.932,2500
08/10/2025 às 10:14:42	44.728.295/0001-92	R\$ 2.932,2400
08/10/2025 às 10:14:48	39.236.457/0001-35	R\$ 2.917,5800
08/10/2025 às 10:15:03	10.939.454/0001-86	R\$ 2.978,0000
08/10/2025 às 10:16:35	44.728.295/0001-92	R\$ 2.917,5700
08/10/2025 às 10:16:38	39.236.457/0001-35	R\$ 2.902,9900
08/10/2025 às 10:18:10	44.728.295/0001-92	R\$ 2.902,9800
08/10/2025 às 10:18:14	39.236.457/0001-35	R\$ 2.888,4700
08/10/2025 às 10:19:02	44.728.295/0001-92	R\$ 2.850,0000
08/10/2025 às 10:19:04	39.236.457/0001-35	R\$ 2.846,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:21:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2025 às 10:52:34	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.874.173/0001-28	08/10/2025 às 11:02:56	Sr. Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Sistema para o participante 49.874.173/0001-28	08/10/2025 às 11:08:12	Sr. Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
Pelo participante 49.874.173/0001-28	08/10/2025 às 11:24:44	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:44 de 08/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28.
Pelo participante 49.874.173/0001-28	08/10/2025 às 11:24:47	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28, mantendo R\$ 1.800,0000.
Sistema para o participante 49.874.173/0001-28	08/10/2025 às 14:24:56	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema para o participante 49.874.173/0001-28	09/10/2025 às 11:04:38	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema	17/10/2025 às 14:02:19	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:12:19.
Sistema	17/10/2025 às 14:14:07	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:24:07.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:12	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:21:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2025 às 10:52:34	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2025 às 10:52:34	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:02:56	Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:08:12	Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 11:24:44	Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28 finalizou o envio de anexo.
08/10/2025 às 11:24:47	Negociação encerrada. Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28 manteve R\$ 1.800,0000.
17/10/2025 às 14:02:19	Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.800,0000. Motivo: Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital. .
17/10/2025 às 14:14:07	Fornecedor M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.874.173/0001-28 foi habilitado.
17/10/2025 às 16:16:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 14:56:44	A sessão será retomada dia 21 (terça-feira) às 14 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Fechadura elétrica

Fechadura Elétrica Material: Metal, Tipo Abertura: Digital/Código, Tipo Uso: Interno, Tipo Cilindro: Fixo, Tensão Alimentação: 12V, Aplicação: Porta

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 1.497,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.462,0500 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.490.***-*8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO para QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86, melhor lance: R\$ 888,0000 (unitário) / R\$ 13.320,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.479.217/0001-94 - 24.479.217 ALEX MELLO DE AVEIRO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.492,0000 (unitário) R\$ 22.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: SA 202+XB1270+FA 1220 S+FE 20150 C/ SENSOR+ SV2015 Valor proposta: R\$ 1.492,0000 (unitário) R\$ 22.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.643.534/0001-22 - BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 1.399,0000 (unitário) R\$ 20.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kit fechadura Modelo/versão: Kit fechadura Valor proposta: R\$ 1.497,4700 (unitário) R\$ 22.462,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
31.302.907/0001-39 - CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.380,0000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Intelbras / Intelbras Modelo/versão: Digiprox SA202-XB 1270/FA1220/FE 20150/BT 3000 IN Valor proposta: R\$ 1.497,4700 (unitário) R\$ 22.462,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
61.866.060/0001-86 - FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		R\$ 1.489,9800 (unitário) R\$ 22.349,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: intelbras Valor proposta: R\$ 1.497,4700 (unitário) R\$ 22.462,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF		R\$ 1.537,0032 (unitário) R\$ 23.055,0480 (total)	-
Marca/Fabricante: Fechadura Elétrica Material: Metal, Tipo Abertura: Modelo/versão: Fechadura Elétrica Material: Metal, Tipo Abertura: Valor proposta: R\$ 1.537,0032 (unitário) R\$ 23.055,0480 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF		R\$ 1.390,0000 (unitário) R\$ 20.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: DIGIPROX SA 202 + XB1270 + FA1220 + FE2150 + SV201 Valor proposta: R\$ 1.497,4700 (unitário) R\$ 22.462,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
14.850.688/0001-03 - M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP		R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Eletrica 12V Soprano Valor proposta: R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 888,0000 (unitário) R\$ 13.320,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 1.485,0000 (unitário) R\$ 22.275,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:06:10	32.643.534/0001-22	R\$ 1.399,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:07:51	61.866.060/0001-86	R\$ 1.489,9800
08/10/2025 às 10:08:51	31.302.907/0001-39	R\$ 1.398,0000
08/10/2025 às 10:10:29	13.418.193/0001-47	R\$ 1.400,0000
08/10/2025 às 10:11:32	13.418.193/0001-47	R\$ 1.390,0000
08/10/2025 às 10:13:19	31.302.907/0001-39	R\$ 1.380,0000
08/10/2025 às 10:14:44	10.939.454/0001-86	R\$ 888,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:12	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:16:45	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2025 às 10:52:55	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 11:03:17	Sr. Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Sistema para o participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 11:08:33	Sr. Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
Sistema para o participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 13:10:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 08/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03.
Pelo participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 13:16:49	Boa tarde, poderia reabrir por favor?
Sistema para o participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 14:21:15	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 14:21:36	Impossível considerar a reabertura do prazo, tendo em vista que a solicitação foi realizada após seu encerramento.
Sistema para o participante 10.939.454/0001-86	08/10/2025 às 14:22:52	Sr. Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Sistema para o participante 10.939.454/0001-86	08/10/2025 às 14:24:02	Sr. Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta atualizada com o valor do lance, bem como as especificações técnicas do produto..
Pelo participante 14.850.688/0001-03	08/10/2025 às 14:24:24	ok, nao haviamos recebido a convocação, nos desculpe pelos transtornos. obrigada
Pelo participante 10.939.454/0001-86	08/10/2025 às 14:41:32	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86, mantendo R\$ 888,0000.
Pelo participante 10.939.454/0001-86	08/10/2025 às 15:44:32	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:32 de 08/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.939.454/0001-86	08/10/2025 às 15:45:04	Boa tarde, prezados. Anexos enviados.
Sistema para o participante 10.939.454/0001-86	08/10/2025 às 16:36:46	A proposta foi recebida e será analisada.
Sistema para o participante 10.939.454/0001-86	09/10/2025 às 11:05:02	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema	17/10/2025 às 14:02:35	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:12:35.
Sistema	17/10/2025 às 14:14:21	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:24:21.
Sistema	17/10/2025 às 16:16:19	A fase de recurso do item 3 está aberta até 22/10/2025.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:12	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:16:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2025 às 10:52:55	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2025 às 10:52:55	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:03:17	Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:08:33	Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 14:21:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 encerrada automaticamente.
08/10/2025 às 14:21:15	Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 750,0000. Motivo: A empresa não encaminhou proposta. Impossível considerar a reabertura do prazo, tendo em vista que a solicitação foi realizada após seu encerramento. .
08/10/2025 às 14:22:52	Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 14:24:02	Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta atualizada com o valor do lance, bem como as especificações técnicas do produto..
08/10/2025 às 14:41:32	Negociação encerrada. Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86 manteve R\$ 888,0000.
08/10/2025 às 15:44:32	Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 14:02:35	Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 888,0000. Motivo: Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital. .
17/10/2025 às 14:05:52	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

Data/Hora	Descrição
17/10/2025 às 14:06:03	Fornecedor FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 61.866.060/0001-86 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/10/2025 às 14:12:06	Fornecedor BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 32.643.534/0001-22 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/10/2025 às 14:14:21	Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 10.939.454/0001-86 foi habilitado.
17/10/2025 às 14:15:02	Fornecedor BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 32.643.534/0001-22 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 14:15:04	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 14:18:34	Fornecedor FACETECH EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 61.866.060/0001-86 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 16:16:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 14:56:44	A sessão será retomada dia 21 (terça-feira) às 14 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Sensor Movimento

Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Quantidade:	190	Valor estimado:	R\$ 457,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 86.921,2000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.490.***-*8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO para CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, melhor lance: R\$ 420,0000 (unitário) / R\$ 79.800,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.479.217/0001-94 - 24.479.217 ALEX MELLO DE AVEIRO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 457,0000 (unitário) R\$ 86.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: IVP 7000 MW EX Valor proposta: R\$ 457,0000 (unitário) R\$ 86.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
31.302.907/0001-39 - CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 420,0000 (unitário) R\$ 79.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Intelbras / Intelbras Modelo/versão: IVP 7000 MW EX Valor proposta: R\$ 457,4800 (unitário) R\$ 86.921,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 471,3873 (unitário) R\$ 89.563,5870 (total)	-
Marca/Fabricante: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, S Modelo/versão: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, S Valor proposta: R\$ 471,3873 (unitário) R\$ 89.563,5870 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF		R\$ 430,0000 (unitário) R\$ 81.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: IVP 7000 MW EX Valor proposta: R\$ 457,4800 (unitário) R\$ 86.921,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190	
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 449,0000 (unitário) R\$ 85.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 449,0000 (unitário) R\$ 85.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190	
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tec Modelo/versão: Sensor Movimento Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:09:23	31.302.907/0001-39	R\$ 440,0000
08/10/2025 às 10:10:51	13.418.193/0001-47	R\$ 430,0000
08/10/2025 às 10:11:02	31.302.907/0001-39	R\$ 420,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:13:03	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:03:39	Sr. Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:08:57	Sr. Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:09:21	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, mantendo R\$ 420,0000.
Pelo participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 12:31:29	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:29 de 08/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39.
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 14:25:13	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	09/10/2025 às 11:05:20	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema	17/10/2025 às 14:02:53	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:12:53.
Sistema	17/10/2025 às 14:14:35	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:24:35.
Sistema	17/10/2025 às 16:16:19	A fase de recurso do item 4 está aberta até 22/10/2025.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:12	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:13:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2025 às 10:13:03	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:03:39	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:08:57	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 11:09:21	Negociação encerrada. Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 manteve R\$ 420,0000.
08/10/2025 às 12:31:29	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 14:02:54	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 420,0000. Motivo: Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital. .
17/10/2025 às 14:06:08	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/10/2025 às 14:14:35	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 foi habilitado.
17/10/2025 às 14:15:23	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 16:16:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 14:56:44	A sessão será retomada dia 21 (terça-feira) às 14 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Central monitoramento

Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Monitorada, Tensão: 90 A 265VA, Dimensões: 95 X 20 9x 275MM, Compatibilidade Sistemas: Protocolo De Comunicação Contact Id E Adenco Xpres, Finalidade: Monitorar A Segurança Em Prédios Comerciais, Acessórios: Programação Remota Via Placa Fax/Modem, Ethernet E, Características Adicionais: Capacidade Para 128 Dispositivos Sem Fio, Componentes: 16 Zonas Na Placa E 8 Zonas Com 4 Teclados

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 984,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.922,2500 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.490.***-*8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO para ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, melhor lance: R\$ 935,0000 (unitário) / R\$ 4.675,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.061.267/0001-00 - ERS TECH SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 935,0000 (unitário) R\$ 4.675,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: AMT 2018 EG Valor proposta: R\$ 935,0000 (unitário) R\$ 4.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUÇOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.015,7555 (unitário) R\$ 5.078,7775 (total)	-
Marca/Fabricante: Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Moni Modelo/versão: Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Moni Valor proposta: R\$ 1.015,7555 (unitário) R\$ 5.078,7775 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 984,4500 (unitário) R\$ 4.922,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: AMT 2018 EG(IP C/GPRS) + XB1270 Valor proposta: R\$ 984,4500 (unitário) R\$ 4.922,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 974,0000 (unitário) R\$ 4.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: .		
Modelo/versão: .		
Valor proposta: R\$ 974,0000 (unitário) R\$ 4.870,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:10:13	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:04:00	Sr. Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Pelo participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:05:48	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, mantendo R\$ 935,0000.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:09:17	Sr. Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
Pelo participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:50:01	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:01 de 08/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 14:25:30	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	09/10/2025 às 11:05:36	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema	17/10/2025 às 14:03:12	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:13:12.
Sistema	17/10/2025 às 14:14:48	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:24:48.
Sistema	17/10/2025 às 16:16:19	A fase de recurso do item 5 está aberta até 22/10/2025.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:12	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:10:13	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:10:13	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:04:00	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:05:48	Negociação encerrada. Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 manteve R\$ 935,0000.
08/10/2025 às 11:09:17	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 11:50:01	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 14:03:12	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 935,0000. Motivo: Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital. .
17/10/2025 às 14:06:20	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/10/2025 às 14:14:48	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 foi habilitado.
17/10/2025 às 14:15:33	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 16:16:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 14:56:44	A sessão será retomada dia 21 (terça-feira) às 14 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Central monitoramento

Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Monitorada, Tensão: 90 A 265VA, Dimensões: 95 X 20 9x 275MM, Compatibilidade Sistemas: Protocolo De Comunicação Contact Id E Adenco Xpres, Finalidade: Monitorar A Segurança Em Prédios Comerciais, Acessórios: Programação Remota Via Placa Fax/Modem, Ethernet E, Características Adicionais: Capacidade Para 128 Dispositivos Sem Fio, Componentes: 16 Zonas Na Placa E 8 Zonas Com 4 Teclados

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 598,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.993,8000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.490.***-*8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO para ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, melhor lance: R\$ 520,0000 (unitário) / R\$ 2.600,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.061.267/0001-00 - ERS TECH SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 2.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: AMT 4010 SMART Valor proposta: R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 2.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 598,7600 (unitário) R\$ 2.993,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: AMT 4010 SMART + XB1270 + XEG 4000 SMART Valor proposta: R\$ 598,7600 (unitário) R\$ 2.993,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 586,0000 (unitário) R\$ 2.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 586,0000 (unitário) R\$ 2.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:10:13	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2025 às 10:52:59	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:04:26	Sr. Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Pelo participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:05:56	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, mantendo R\$ 520,0000.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:09:36	Sr. Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
Pelo participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 11:50:33	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:33 de 08/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	08/10/2025 às 14:25:45	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema para o participante 43.061.267/0001-00	09/10/2025 às 11:05:59	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema	17/10/2025 às 14:03:23	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:13:23.
Sistema	17/10/2025 às 14:15:03	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:25:03.
Sistema	17/10/2025 às 16:16:19	A fase de recurso do item 6 está aberta até 22/10/2025.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:12	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:10:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2025 às 10:52:59	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2025 às 10:52:59	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:04:26	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:05:56	Negociação encerrada. Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 manteve R\$ 520,0000.
08/10/2025 às 11:09:36	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 11:50:33	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 14:03:23	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 520,0000. Motivo: Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital. .
17/10/2025 às 14:06:32	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

Data/Hora	Descrição
17/10/2025 às 14:15:03	Fornecedor ERS TECH SOLUTIONS LTDA, CNPJ 43.061.267/0001-00 foi habilitado.
17/10/2025 às 14:15:44	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 16:16:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

PREGÃO 90018/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Sensor Movimento

Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 457,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 27.448,8000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.490.***-*8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO para CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, melhor lance: R\$ 420,0000 (unitário) / R\$ 25.200,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.479.217/0001-94 - 24.479.217 ALEX MELLO DE AVEIRO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 457,0000 (unitário) R\$ 27.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: IVP 7000 MW EX Valor proposta: R\$ 457,0000 (unitário) R\$ 27.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
31.302.907/0001-39 - CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 420,0000 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Intelbras / Intelbras Modelo/versão: IVP 7000 MW EX Valor proposta: R\$ 457,4800 (unitário) R\$ 27.448,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 430,0000 (unitário) R\$ 25.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: IVP 7000 MW EX Valor proposta: R\$ 457,4800 (unitário) R\$ 27.448,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 448,0000 (unitário) R\$ 26.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 448,0000 (unitário) R\$ 26.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60	
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tec Modelo/versão: Sensor Movimento Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:09:30	31.302.907/0001-39	R\$ 440,0000
08/10/2025 às 10:11:06	13.418.193/0001-47	R\$ 430,0000
08/10/2025 às 10:11:16	31.302.907/0001-39	R\$ 420,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:13	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:13:17	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:04:42	Sr. Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Pelo participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:07:47	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, mantendo R\$ 420,0000.
Pelo participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:08:11	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!
Pelo participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:08:41	Infelizmente já estamos no limite, sem margens para redução de valores.
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 11:09:55	Sr. Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
Pelo participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 12:32:07	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:07 de 08/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	08/10/2025 às 14:26:00	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema para o participante 31.302.907/0001-39	09/10/2025 às 11:06:14	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema	17/10/2025 às 14:04:40	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:14:40.
Sistema	17/10/2025 às 14:15:19	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 14:25:19.
Sistema	17/10/2025 às 14:29:38	A fase de recurso do item 7 está aberta até 22/10/2025.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:13	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:13:17	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2025 às 10:13:17	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:04:42	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:07:47	Negociação encerrada. Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 manteve R\$ 420,0000.
08/10/2025 às 11:09:55	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 12:32:07	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 14:04:40	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 420,0000. Motivo: Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital. .
17/10/2025 às 14:06:42	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/10/2025 às 14:15:19	Fornecedor CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 31.302.907/0001-39 foi habilitado.
17/10/2025 às 14:15:54	Fornecedor J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.418.193/0001-47 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 14:29:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.