



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

**PREGÃO 90018/2025**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Equipamentos e materiais utilizados no controle de acesso e de equipamentos para sistemas de alarme, destinados às Unidades Trabalhistas do Tribunal do Trabalho da 9º Região		
Entrega de propostas:	De 25/09/2025 às 08:00 até 08/10/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2025 às 10:59:17	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	08/10/2025 às 11:12:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	08/10/2025 às 14:05:41	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 14:24:26	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema	08/10/2025 às 14:26:22	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	08/10/2025 às 16:33:03	Boa tarde.
Sistema	08/10/2025 às 16:56:10	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	09/10/2025 às 11:03:50	Bom dia
Sistema	09/10/2025 às 11:06:39	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 14:07:11	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	09/10/2025 às 15:35:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	09/10/2025 às 16:08:06	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	10/10/2025 às 09:59:11	Bom dia.
Sistema	10/10/2025 às 10:20:38	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	10/10/2025 às 14:02:28	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 14:18:44	A sessão será retomada às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 15:59:23	Boa tarde.
Sistema	10/10/2025 às 16:02:45	A sessão será retomada segunda-feira (13/10) às 10 horas.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:29	Bom dia
Sistema	13/10/2025 às 10:06:03	Os documentos estão sendo analisados.
Sistema	13/10/2025 às 10:07:52	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	13/10/2025 às 14:07:30	Boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:12:10	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	13/10/2025 às 16:21:44	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	14/10/2025 às 10:03:48	Bom dia.
Sistema	14/10/2025 às 10:04:25	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	14/10/2025 às 14:08:51	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	14/10/2025 às 15:03:27	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	14/10/2025 às 16:12:49	A sessão será retomada amanhã às 11 horas.
Sistema	15/10/2025 às 11:08:57	Bom dia.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:09	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:25	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:24	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema	15/10/2025 às 14:06:37	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).
Sistema	15/10/2025 às 14:07:13	a) Item 1 - Sensibilidade - edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema	15/10/2025 às 14:07:41	b) Item 11 - Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 - 18 zonas
Sistema	15/10/2025 às 14:08:19	c) Item 15 - divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema	15/10/2025 às 14:08:45	d) Item 19 - Divergência - edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema	15/10/2025 às 14:09:27	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema	15/10/2025 às 14:09:50	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:10:26	a) Item 7 – Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b)Item 12 – Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c)Item 15 – Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema	15/10/2025 às 14:11:06	d) Item 21 – Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 – Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 – Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema	15/10/2025 às 14:11:57	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 – Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:03	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema	15/10/2025 às 14:12:45	b)Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento;
Sistema	15/10/2025 às 14:13:03	Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:25	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:55	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:03	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:43	Esclarecemos ainda que em relação às medidas mínimas e máximas, estas foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto, conforme exemplos a seguir:
Sistema	15/10/2025 às 14:15:10	I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 – TRT 3º Região – Minas Gerais III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 – TRT 2º Região – São Paulo – SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024 – Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:16:15	Diante do exposto, a proposta da empresa TECHSCAN deve ser desclassificada.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:55	A sessão será retomada às 16h30.
Sistema	15/10/2025 às 16:36:17	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 16:46:07	A sessão será retomada amanhã às 10 horas.
Sistema	16/10/2025 às 10:03:55	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 10:05:03	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	16/10/2025 às 14:02:18	Boa tarde
Sistema	16/10/2025 às 14:11:46	A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:19	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 14:56:44	A sessão será retomada dia 21 (terça-feira) às 14 horas.
Sistema	21/10/2025 às 14:10:26	Boa tarde.
Sistema	21/10/2025 às 14:20:14	A sessão será retomada dia 24 (sexta-feira) às 14 horas.
Sistema	24/10/2025 às 14:10:26	Boa tarde.
Sistema	29/10/2025 às 13:56:21	Boa tarde
Sistema	29/10/2025 às 14:12:03	A sessão será retomada às 16 horas.
Sistema	29/10/2025 às 16:04:08	Boa tarde.
Sistema	29/10/2025 às 16:06:08	A sessão será retomada amanhã às 11 horas,
Sistema	30/10/2025 às 11:02:58	Bom dia.
Sistema	30/10/2025 às 11:12:20	A sessão será retomada às 14 horas.
Sistema	30/10/2025 às 14:07:57	Boa tarde.
Sistema	30/10/2025 às 14:08:08	A sessão será retomada às 15 horas.
Sistema	30/10/2025 às 15:13:10	A sessão será retomada às 16 horas
Sistema	30/10/2025 às 15:59:34	Boa tarde.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:50:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: As impugnações enviadas na sexta-feira após o expediente ainda estão sendo analisadas, tendo em vista que segunda-feira (8) foi feriado municipal.
08/10/2025 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
08/10/2025 às 10:59:17	Início da etapa de julgamento de propostas

## Item 1 - Portal detector metal

Portal Detector Metal Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento: Pintura Em Epóxi, Tipo Controle: À Distância, Tipo: Básico, Alimentação: 110/220V, Tipo Alarme: Visual E Sonoro, Altura: 2.000MM, Largura: 700MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Ajuste Volume/Freqüência E No Break

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 16.628,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 249.427,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:		Menor Preço	

ACEITO E HABILITADO POR CPF \*\*\*.490.\*\*\*-8 - CAROLINA RAGNI DA SILVA PACHECO PARA DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38, MELHOR LANCE: R\$ 16.528,0000 (UNITÁRIO) / R\$ 247.920,0000 (TOTAL)

## Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16.528,0000 (unitário) R\$ 247.920,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DETRONIX/DETRONIX Modelo/versão: mettusDX8z Valor proposta: R\$ 16.528,0000 (unitário) R\$ 247.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 17.160,6120 (unitário) R\$ 257.409,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: Portal Detector Metal Material Estrutura: Aço Carb Modelo/versão: Portal Detector Metal Material Estrutura: Aço Carb Valor proposta: R\$ 17.160,6120 (unitário) R\$ 257.409,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	
10.669.788/0001-87 - ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 49.000,0000 (unitário) R\$ 735.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ONIX/ ONIX Modelo/versão: PACL2014 Valor proposta: R\$ 49.000,0000 (unitário) R\$ 735.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
10.939.454/0001-86 - QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 16.588,0000 (unitário) R\$ 248.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 16.588,0000 (unitário) R\$ 248.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tec Modelo/versão: Portal detector metal Valor proposta: R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
21.301.217/0001-01 - SN SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR		R\$ 16.628,5000 (unitário) R\$ 249.427,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 16.628,5000 (unitário) R\$ 249.427,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
17.627.354/0001-63 - TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP		R\$ 16.445,0000 (unitário) R\$ 246.675,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHENZHEN HEPING CENTURY - PEACENTURY Modelo/versão: HPC -E33 Valor proposta: R\$ 16.628,5000 (unitário) R\$ 249.427,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	

## Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2025 às 10:01:35	17.627.354/0001-63	R\$ 16.445,0000

## Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2025 às 10:00:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2025 às 10:10:13	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	08/10/2025 às 11:02:38	Sr. Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.627.354/0001-63	08/10/2025 às 11:04:01	Prezado Sr. Agente de contratação, bom dia. Apresentamos nossos melhores preços na etapa de lances. Podemos prosseguir desta forma?
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	08/10/2025 às 11:07:46	Sr. Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
Pelo participante 17.627.354/0001-63	08/10/2025 às 11:24:28	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63, mantendo R\$ 16.445,0000.
Pelo participante 17.627.354/0001-63	08/10/2025 às 12:24:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:54 de 08/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	08/10/2025 às 14:24:42	As propostas foram recebidas e serão analisadas.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	09/10/2025 às 11:04:21	As propostas estão sendo analisadas.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 10:06:31	Considerando o atual entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), destacado no Acórdão 1.211/2021- Plenário, deve-se oportunizar às licitantes, prazo para apresentação de outros documentos de forma a complementar aqueles já enviados, desde que referentes a fatos anteriores à data da sessão pública.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 10:07:08	Deste modo, nos termos do Acórdão TCU 1.211/2021, informo que foi aberta diligência para que a licitante apresente novos documentos a fim de comprovar o atendimento às especificações exigidas no edital.
Pelo participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 10:08:15	Sr. Agente de contratação, bom dia. Cientes da diligencia solicitada. Qual o prazo para apresentarmos resposta?
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 10:20:15	O prazo para apresentação de documentos no sistema é de 2 horas, conforme estabelecido na aba "DILIGÊNCIAS".
Pelo participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 11:23:46	Sr. Agente de contratação, solicitamos dilação do prazo, até as 14:00, para concluirmos a diligência solicitada, tendo em vista os questionamentos técnicos realizados, necessitamos de auxilio de setor técnico específico.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 11:52:41	Em atendimento a solicitação da empresa, após o término do prazo, será concedida prorrogação até às 14 horas para apresentação dos documentos.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	10/10/2025 às 14:08:38	A empresa encaminhou novos documentos (diligência) que serão analisados.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:04:55	Informo que a diligência foi encerrada.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:05:15	Os documentos apresentados pela empresa comparados com as informações obtidas no site da fabricante não foram capazes de esclarecer todas as dúvidas e comprovar atendimento ao edital.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:16:53	A Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte analisou os documentos apresentados pela empresa TECHSCAN e verificou:
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:17:03	1- Divergências nas informações apresentadas no manual encaminhado (o qual não indica o modelo do equipamento) e nos sites da fabricante e de uma empresa representante (Trade Ásia).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:17:20	a) Item 1 – Sensibilidade – edital: Ajustes de sensibilidade independentes por área, com no mínimo 100 níveis por zona: Folder = 300 níveis; Site fabricante = 990 níveis Site fornecedor (Trade Ásia) = 255 níveis;
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:17:43	b) Item 11 – Aparentemente atende por possuir 33 zonas (folder e site), porém não está claro como são divididas estas zonas, se de fato atende as 8 faixas na vertical: Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site do fabricante = 8, 16, 24 zonas Site de Fornecedor (Trade Ásia) = 6 – 18 zonas
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:18:00	c) Item 15 – divergências entre as informações de temperatura máxima, especificação do edital 55 C: Folder = 50 Graus Site fabricante = 50 Graus Manual = 55 Graus Site Fornecedor Trade Ásia = 45 C
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:18:17	d) Item 19 – Divergência – edital 10 programas configuráveis e 3 customizáveis Folder = 30 programas Site Fabricante = 15 programas Manual = 54 programas
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:18:31	e) Item 32 - Divergência de informação da altura mínima do Portal - Edital 2,05 metros Folder = 2,20 metros Site Fabricante = 2,01 metros Manual = 2,00 metros Site Fornecedor Trade Ásia = 2,00 metros
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:19:18	2-Nenhum dos documentos foi suficiente para comprovar o atendimento aos itens: a) Item 7 - Ajuste Automático – informação não consta nos sites e ou no Manual; b) Item 12 - Não especifica que são possíveis 3 senhas programáveis por nível; c) Item 15 - Não especifica sobre umidade (operar de 0 a 95% de umidade sem condensar);
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:19:45	d) Item 21 - Não está claro se IP54 refere-se somente à bateria ou à estrutura completa - Edital = IP20; e) Item 29 - Não especificado sobre visualização (indicador gráfico) de níveis do sinal de detecção; f) Item 30 - Edital = ajuste através de teclado; Especificação apresentada = ajuste através de touchscreen;
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:20:03	3- Objetivamente os seguintes itens não atendem ao edital: a) Item 32 - Dimensões aproximadas: . Largura interna mínima - vão livre = 70 cm; . Largura interna máxima - vão livre = 90 cm; . Altura Interna mínima - vão livre = 2,05 m; . Altura Interna máxima - vão livre = 2,20 m.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:20:18	Obs.: Há divergência nas medidas que constam nas fontes apresentadas pela empresa Techscan, sendo que a altura mínima informada no site da fabricante é de 2,01 m, no site do fornecedor Trade Ásia é 2,00 e o folder apresentado pela empresa Techscan aponta medida de 2,20 tanto para a altura interna quanto a altura externa do portal, sendo que esta medida é apontada pela fabricante em seu site como sendo medida externa.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:20:34	b) Item 26 - Possuir dispositivo de plugue embutido que permita a conexão elétrica, na parte superior do portal com cabo de, no mínimo, 2,00 m (dois metros) de comprimento; Obs.: A empresa Techscan informou que a localização “usualmente” é em uma das laterais do equipamento, e nas imagens obtidas do site do fabricante é possível observar que realmente a entrada de energia está posicionada na parte lateral inferior do equipamento.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:20:42	Esclarecemos que a presente aquisição de portais detectores de metais tem por objetivo manter unidades de reserva (backup), possibilitando a substituição imediata de equipamentos que venham a apresentar defeito em qualquer das unidades trabalhistas do TRT9, evitando, assim, que a segurança fique comprometida por longos períodos.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:20:51	Ressalta-se, ainda, que em grande parte das unidades trabalhistas os portais atualmente instalados possuem o plug de entrada de energia elétrica localizado na parte superior, uma vez que a fiação elétrica é conduzida pelo teto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:21:00	Essa configuração permitiu dispensar reformas e adaptações estruturais, como cortes de piso ou instalação de canaletas embutidas para tomada de solo, reduzindo custos e interferências nas instalações, bem como reduzindo riscos de acidentes com choques elétricos.
Sistema para o participante 17.627.354/0001-63	15/10/2025 às 14:23:40	Esclarecemos ainda que as medidas mínimas e máximas, foram estabelecidas com base em medidas usuais coletadas em outras contratações públicas para o mesmo objeto. A exemplo: I-Pregão Eletrônico nº 90010/2025 - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. II-Processo ePAD 10842/2024 - TRT 3º Região-MG III-Pregão Eletrônico nº 40/2022 - TRT 2º Região-Capital SP IV- Pregão Eletrônico nº 90033/2024-Juís Federal de Primeiro Grau no Ceará
Sistema	15/10/2025 às 14:23:49	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenha-se conectados.
Sistema para o participante 10.939.454/0001-86	15/10/2025 às 14:23:49	Sr. Fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 10.939.454/0001-86, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:28:49 do dia 15/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/10/2025 às 14:28:50	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:28:49 de 15/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 10.939.454/0001-86.
Sistema para o participante 21.301.217/0001-01	15/10/2025 às 14:28:50	Sr. Fornecedor SN SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CPF/CNPJ 21.301.217/0001-01, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:33:50 do dia 15/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/10/2025 às 14:33:51	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:33:50 de 15/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SN SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CPF/CNPJ 21.301.217/0001-01.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	15/10/2025 às 14:33:51	Sr. Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CPF/CNPJ 31.964.837/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:38:51 do dia 15/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/10/2025 às 14:38:52	O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 14:38:51 de 15/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CPF/CNPJ 31.964.837/0001-84.
Sistema	15/10/2025 às 14:38:52	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:40:18	Sr. Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Consulto sobre a possibilidade de redução do valor ofertado..
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:43:34	Sr. Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: Solicito o envio de: 1) proposta atualizada com o valor do lance; b) especificações técnicas do objeto; c) certificado ou laudo de conformidade técnica.
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:50:19	Boa tarde
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:51:06	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos com nosso melhor preço. Podemos dar andamento?
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:52:54	é possível nos dar 1 hora a mais para adequar a documentação solicitada?
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:53:12	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38, mantendo R\$ 16.528,0000.
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 14:57:16	Sr. Pregoeiro, é possível nos dar 1 hora a mais para adequar a documentação solicitada?
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 15:12:27	Sr. Pregoeiro?!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 15:37:22	Tendo em vista que o pedido foi feito antes do término do prazo, será concedida prorrogação.
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 16:42:22	Boa tarde
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 16:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 15/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 16:45:27	Sr. Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Solicito o envio de: 1) proposta atualizada com o valor do lance; b) especificações técnicas do objeto; c) certificado ou laudo de conformidade técnica..
Pelo participante 07.404.500/0001-38	15/10/2025 às 17:31:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:02 de 15/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	16/10/2025 às 10:04:35	A proposta foi recebida e será analisada.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	16/10/2025 às 14:03:27	Os documentos apresentados comprovam que o objeto ofertado atende aos requisitos do edital.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	16/10/2025 às 14:04:12	Solicito a apresentação de AMOSTRA, no PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS, conforme subitem 8.18 do edital.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	16/10/2025 às 14:04:55	8.18. A amostra deverá ser entregue na Secretaria de Segurança Institucional, localizada no 5º andar do edifício Sede Administrativa do TRT9, no endereço Av. Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR-CEP 80420 010, no prazo limite de 10 dias úteis, com agendamento pelo telefone (41) 3310-7770 ou e-mail segtransp@trt9.jus.br e segpatrimonial@trt9.jus.br, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
Pelo participante 07.404.500/0001-38	16/10/2025 às 14:07:49	Boa tarde!
Pelo participante 07.404.500/0001-38	16/10/2025 às 14:08:47	certo, providenciaremos o agendamento para apresentação da amostra.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	21/10/2025 às 14:17:40	Informo que a apresentação da amostra e realização dos testes, foi agendada para:  Data: 28/10/2025 Chegada para Montagem e Configuração: a partir das 09h00 Início dos Testes: previsto para as 10h30 Local: Secretaria de Segurança Institucional
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	24/10/2025 às 14:11:23	A sessão será retomada dia 29 (quarta-feira) às 14 horas.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 14:05:59	Na data de 28 de outubro de 2025 foi realizada na Secretaria de Segurança Institucional a “Apresentação de amostra e testes de aceitação”, referentes ao item 1 – Portal Detector de Metais. Foram realizados diversos testes do equipamento em questão para verificar se as características técnicas e estruturais estavam em conformidade com as exigências do Anexo I do Termo de Referência.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 14:09:08	O portal apresentado foi aprovado em todos os quesitos avaliados e atende as exigências desta contratação.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 14:09:13	A empresa DETRONIX esteve presente com sua equipe técnica. Nenhum outro licitante esteve presente durante os testes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2025 às 14:09:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2025 14:19:48.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 14:10:30	Sr. Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 14:12:01	Boa tarde Pregoeiro!
Pelo participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 14:12:03	certo
Pelo participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 15:11:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:56 de 29/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38.
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	29/10/2025 às 16:05:34	Os documentos foram recebidos e serão analisados.
Pelo participante 07.404.500/0001-38	30/10/2025 às 11:06:18	Bom dia !
Pelo participante 07.404.500/0001-38	30/10/2025 às 16:02:16	Boa tarde!
Sistema para o participante 07.404.500/0001-38	30/10/2025 às 16:03:31	A qualificação técnica exigida no subitem 9.19 (atestado de capacidade técnica que comprove o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DETECTOR DE METAIS, ACOMPANHADO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM CONDIÇÕES SIMILARES AO OBJETO DESTE PROCESSO LICITATÓRIO) foi comprovado pelo atestado emitido pela Tribunal de Justiça Militar do Mato Grosso.
Sistema	30/10/2025 às 16:04:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 16:14:11.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 10:00:12	Item aberto para lances.
08/10/2025 às 10:10:13	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2025 às 10:10:13	Item encerrado para lances.
08/10/2025 às 11:02:38	Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETROINCA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63 convocado para negociação de valor.
08/10/2025 às 11:07:46	Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETROINCA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada ao valor do lance e especificações técnicas do produto ofertado..
08/10/2025 às 11:24:28	Negociação encerrada. Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETROINCA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63 manteve R\$ 16.445,0000.
08/10/2025 às 12:24:54	Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETROINCA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/10/2025 às 14:05:33	Fornecedor TECHSCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ELETROINCA LTDA, CNPJ 17.627.354/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16.445,0000. Motivo: Os documentos apresentados pela empresa comparados com as informações obtidas no site da fabricante não foram capazes de esclarecer todas as dúvidas e comprovar atendimento ao edital..
15/10/2025 às 14:23:49	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
15/10/2025 às 14:23:49	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 às 14:28:50	O Item teve o 1 <sup>a</sup> desempate Me/Epp encerrado às 14:28:49 de 15/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.939.454/0001-86.
15/10/2025 às 14:28:50	Item está em 2 <sup>a</sup> desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/10/2025 às 14:33:51	O Item teve o 2 <sup>a</sup> desempate Me/Epp encerrado às 14:33:50 de 15/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SN SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CPF/CNPJ: 21.301.217/0001-01.
15/10/2025 às 14:33:51	Item está em 3 <sup>a</sup> desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/10/2025 às 14:38:52	O Item teve o 3 <sup>a</sup> desempate Me/Epp encerrado às 14:38:51 de 15/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CPF/CNPJ: 31.964.837/0001-84.
15/10/2025 às 14:38:52	Item encerrado para lances.
15/10/2025 às 14:40:18	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 convocado para negociação de valor.
15/10/2025 às 14:43:34	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: Solicito o envio de: 1)proposta atualizada com o valor do lance; b) especificações técnicas do objeto; c) certificado ou laudo de conformidade técnica..
15/10/2025 às 14:53:12	Negociação encerrada. Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 manteve R\$ 16.528,0000.
15/10/2025 às 16:45:27	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Solicito o envio de: 1)proposta atualizada com o valor do lance; b) especificações técnicas do objeto; c) certificado ou laudo de conformidade técnica..
15/10/2025 às 17:31:02	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 finalizou o envio de anexo.
29/10/2025 às 14:09:48	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16.528,0000. Motivo: A amostra foi aprovada pela área técnica, conforme informação do chat..
29/10/2025 às 14:10:30	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação..
29/10/2025 às 15:11:56	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 16:04:11	Fornecedor DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, CNPJ 07.404.500/0001-38 foi habilitado.
30/10/2025 às 16:15:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.