



## **MEM STI informações sobre a integração dos sistemas processuais à PDPJ-Br**

### **PJe CNJ Decisão ID 8078900 integração dos sistemas processuais à PDPJ-Br:**

Curitiba, 03 de agosto de 2022.

À Secretaria Geral da Presidência

Senhor Secretário,

Com referência ao “Processo: Resolução CNJ 335/2020 - Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Proc. Nº 286114)”, e para subsidiar a resposta ao Despacho CNJ registrado sob o Agrupador [ID 8078900](#)), sobre integração dos sistemas processuais à PDPJ-Br, temos a informar:

1. O TRT9 está utilizando, nesta data, a versão 2.7.3 do PJe, o que realmente não inclui a integração com a PDPJ.
2. A versão disponibilizada pelo CSJT com a referida integração é a 2.7.5 e posteriores, e não foi implantada neste Regional por ter falhado durante o processo de homologação (impede a visualização de minutas do e-Rec, conforme registrado na ferramenta de controle do CSJT – Jira PJEKZ-69035).
3. Em consulta ao CSJT fomos informados que a previsão de correção da falha apontada no item anterior será feita através do lançamento da versão PJe 2.7.7, em 05/08/2022 (data ainda não confirmada). Considerando essa liberação, planejamos mais uma semana para concluir a homologação dessa nova versão, e o início da operação em produção no fim de semana de 13/08/2022.

Adicionalmente, apresentamos a seguir o histórico de eventos relacionados com a integração à PDPJ para melhor entendimento das ações que foram realizadas por este Tribunal.

- Em 24/05/2022 o TRT9 foi convidado a participar do desenvolvimento da integração do PJe com a PDPJ.



- Em 28/06/2022 foram entregues os programas codificados nesta Secretaria ao CSJT para finalizar os testes com o CNJ e liberar uma versão do PJe para implantação nos TRT's.

- Em 07/07/2022 o Secretário de TI do CSJT emite o OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SETIC Nº 2/2022 que comunica a "conclusão dos trabalhos de artefatos e de sistemas eletrônicos vinculados à integração do PJe à PDPJ, conforme prazo estabelecido pelo CNJ". Até esta data não tinha sido liberada nenhuma versão para instalação nos TRTs e o cumprimento da integração estava sendo considerado apenas com os testes realizados entre CSJT e CNJ, e não com o uso efetivo pelos Tribunais Regionais.

- Na mesma data de 07/07/2022, o CSJT liberou a versão 2.7.5 do PJe para os TRTs, contendo a integração com a PDPJ.

- Em 13/07/2022 a versão 2.7.5 foi instalada no ambiente de homologação do TRT9.

- Em 22/07/2022 o TRT9 registra o chamado técnico de defeito "[e-Rec] Erro ao visualizar a decisão dentro do assistente do e-Rec" (Jira PJEKZ-69035), relatando os problemas encontrados durante homologação da versão 2.7.5.

- Em 26/07/2022 é concluída a correção do Jira PJEKZ-69035 e programada a sua liberação na versão 2.8 do PJe.

- Em 28/07/2022 essa correção é alterada para liberação na versão 2.7.7, depois de manifestações do TRT9 e do TRT21.

- Em 03/08/2022 consultamos informalmente o supervisor da Seção de Aprimoramento e Integração Tecnológica da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Equipe Técnica do PJe do CSJT, Sr. Francisco Pereira Notaro, e fomos informados da previsão de liberação da versão 2.7.7 até o dia 05/08/2022.

Por fim, pedimos a manifestação dessa Secretaria-Geral sobre o planejamento aqui apresentado, e nos colocamos à disposição para discutir outros cenários para o atendimento da integração com a PDPJ.

Atenciosamente,

DANIEL VICENTE THOMAZ

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação





DANIEL  
VICENTE  
THOMAZ 03  
/08/2022 STI  
TRT9



Documento "MEM STI informações sobre a integração dos sistemas processuais à PDPJ-Br", no sistema Vetor, processo "Resolução CNJ 335/2020 - Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (N 286114)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.HIZKQ.QOIUW no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus.br/vetor>