PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

CARLOS BRUNO FISCHER
29/01/2025 12:11

ROVERLI PEREIRA ZIWICH
29/01/2025 12:15

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

OBJETO
Aquisição de 2 monitores e 1 teclado com requisitos de atendimento PNE

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO				
Unidade/Setor/Departamento:		Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações	**Data:**	29/01/2025
Responsável pela Demanda:	**Nome:**	Hugo Signoretti Netto		
	E-mail:	hugonetto@trt9.jus.br		

2 – DEMAIS INTEGRANTES DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Indicação do Integrante Demandante:	**Nome:**	Hugo Signoretti Netto
	E-mail:	hugonetto@trt9.jus.br
Integrante Técnico da área de TIC:	**Nome:**	Cleverson Rosa Gonçalves
	E-mail:	cleversongoncalves@trt9.jus.br
Integrante Administrativo:	**Nome:**	A ser indicado pela ODESP
	E-mail:	

3 – NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO			
ID	**DESCRIÇÃO SUCINTA DA SOLUÇÃO DE TIC PRETENDIDA**	**VÍNCULOS/ALINHAMENTOS**	
		Necessidade	**Objetivo Estratégico do Plano Estratégico Institucional TRT-PR 2021-2026 e da ENTIC-JUD**
1	Aquisição de 2 monitores e 1 teclado com requisitos de atendimento PNE	Equipamentos a serem utilizados pelo servidor Lucas Carvalho Pereira, portador de deficiência visual e que necessita dos equipamentos específicos para melhor desempenho das atividades de sua função.	PEI – OEI 02 – Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

4 – PREVISÃO DE GASTOS
Despesa prevista 2025: R$ 9.471,00. Valor estimado. Estudo técnico e levantamento de cotações ainda em andamento.
Fonte: TRT9

5 – MOTIVAÇÃO E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
Advindo do TRT4, o servidor Lucas Pereira já possui histórico sobre a mesma demanda naquele Tribunal. Ainda no TRT4 passou por perícia médica e teve atestadas suas condições especiais. O processo da demanda por ser consultado no PROAD TRT4 4110/2023, o qual trata da aquisição e justificativa dos itens solicitados. Também, após admissão no TRT9, e conforme recomendação da Seção de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST), **CER SOST 87/2024**, o servidor apresenta déficit visual e necessita de equipamentos específicos que o permitam realizar as atividades ao qual foi designado com melhor campo de visualização.

6 – AUTORIZAÇÃO
A necessidade foi incluída no Plano de Contratações de TIC de 2025, aprovado por meio do Despacho ADG PROAD 6037/2023 - Doc. 212. Item 151102025000217 - Aquisição de Periféricos

Roverli Pereira Ziwich
Chefe da Coordenadoria de Infraestrutura – em substituição

Curitiba, 29 de janeiro de 2025.