CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

1. OBJETO

- 1.1. Contratação de serviço especializado em Segurança do Trabalho, consistente na realização de análise individualizada de atividades e ambiente laboral para confecção de **Laudo Técnico de Periculosidade – LTP** –, para 8 (oito) servidores das áreas de manutenção, Tecnologia da Informação e Engenharia, a fim de avaliar a eventual exposição ocupacional a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras 15 e 16 e demais legislações pertinentes à matéria.
- 1.2. Contratação de serviço especializado em Segurança do Trabalho, consistente na realização de análise individualizada de atividades e ambiente laboral para confecção de **Laudo Técnico de Insalubridade – LTI** –, para 8 (oito) servidores das áreas de manutenção, Tecnologia da Informação e Engenharia, a fim de avaliar a eventual exposição ocupacional a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras 15 e 16 e demais legislações pertinentes à matéria.
 - 1.2.1. Os respectivos documentos produzidos deverão ser entregues em arquivo digital, em formato PDF, e disponibilizados à área de Saúde Ocupacional do TRT9.
- 1.3. O LTP e LTI, mencionados nos subitens 1.1 e 1.2 poderão ser consolidados em único documento, denominado **Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP** –, contemplando ambas avaliações especializadas.
- 1.4. Os LTIPs contemplarão as atividades e ambientes laborais de 8 (oito) servidores das áreas de manutenção, Tecnologia da Informação e Engenharia, lotados nas Unidades Judiciárias e Administrativas das cidades de Curitiba e Londrina, Estado do Paraná, localizadas nos endereços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP – para 06 (seis) servidores das áreas de manutenção, Tecnologia da Informação e Engenharia, lotados na cidade de Curitiba.

2	Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP – para 02 (dois) servidores da área de manutenção, lotados na cidade de Londrina.
----------	--

1.5. Os endereços das Unidades, bem como os cargos e quantitativos estão alistados abaixo:

UNIDADE	CARGO	QUANTIDADE
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – Edifício Administrativo Avenida Vicente Machado, 147, Centro CEP 80420-010 - Curitiba (PR)	Analista Judiciário Engenheiro Eletricista	03
	Técnico Judiciário Tecnologia da Informação	01
	Técnico Judiciário Especialidade Telecomunicações e Eletricidade	01
	Auxiliar Judiciário Apoio de Serviços Diversos	01
Fórum Trabalhista de Londrina Avenida do Café, 600, bairro Aeroporto CEP 86038-000 - Londrina (PR)	Técnico Judiciário Especialidade Telecomunicações e Eletricidade	01
	Técnico Judiciário Apoio Especializado Instalações Lógico-Elétricas	01

2. PRAZOS PARA EXECUÇÃO

2.1. O objeto desta contratação deverá ser executado no prazo de 60 (sessenta) dias corridos após a formalização do contrato.

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Antes de iniciar os trabalhos, em até 10 dias após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE deverá realizar reunião de alinhamento com a Seção de Saúde Ocupacional deste Tribunal, responsável pela fiscalização do contrato.

3.2. As visitas técnicas para as avaliações e entrevistas dos servidores deverão ser previamente agendadas com a Seção de Saúde Ocupacional, sempre observando o horário institucional, feriados locais e possíveis restrições pontuais de cada unidade.

- 3.3. A análise dos ambientes laborais deverá ser realizada *in loco*, na presença do servidor cuja atividade está em análise e da chefia imediata a fim de esclarecer eventuais dúvidas e prover informações que subsidiem a análise.
- 3.4. A fim de subsidiar a análise dos ambientes poderão ser utilizados o documento-base do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR – vigente, a Análise Ergonômica do Trabalho – AET –, bem como os Mapas de Riscos.
- 3.5. Para elaboração do LTIP deverá ser realizada o Inventário de Atividades Laborais de cada servidor.
- 3.6. A realização das análises que embasarão o LTIP deverá ser feita por profissional Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.
- 3.7. A assinatura do LTIP deverá ser feita por profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho
- 3.8. O LTIP deverá descrever de modo claro e preciso:
 - 3.8.1. Descrição física dos ambientes laborais, com registro fotográfico;
 - 3.8.2. Descrição detalhada das atividades realizadas pelos servidores, com a periodicidade da execução das tarefas (permanente, habitual ou ocasional);
 - 3.8.3. Classificação dos riscos envolvidos, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas NR-15 e NR-16.
 - 3.8.4. Análise qualitativa e quantitativa, quando dor possível mensuração, dos agentes de risco químico, físico, biológico e de acidentes identificados nos ambientes de trabalho, descrevendo a metodologia de avaliação, os critérios adotados e a instrumentação utilizada para as medições.
 - 3.8.4.1. Para realização das avaliações, deve-se verificar todas as etapas do processo de trabalho, os possíveis riscos ocupacionais e o tempo de exposição ao risco;
 - 3.8.5. Descrição das medidas de proteção individual e coletiva existentes, identificando os EPIs e seus respectivos Certificados de Aprovação (CA), bem como se os EPIs e EPCs são eficazes na proteção aos agentes de riscos detectados.
 - 3.8.6. Fundamentação científica e referências da legislação pertinente sobre os riscos identificados.
 - 3.8.7. Proposição de um cronograma de ação contendo as medidas de controle para a adequação dos riscos ambientais identificados, estipulando prazos para a implementação das ações, bem como indicadores de avaliação para o acompanhamento sistemático da eficácia das medidas.

- 3.8.7.1. Tal cronograma deverá ser descrito por ordem de prioridade de ação.
- 3.9. As situações não conformes deverão ser descritas de forma detalhada, fotografadas e, quando for o caso, quantificadas de forma a favorecer o entendimento pelas pessoas que terão acesso ao documento.
- 3.10. Todas as avaliações deverão ser realizadas seguindo os procedimentos vigentes e com uso de equipamentos com calibração válida e rastreável à RBC (Rede Brasileira de Calibração).
- 3.10.1. Os certificados de calibração dos equipamentos utilizados na avaliação quantitativa deverão ser anexados aos laudos.
- 3.11. O LTIP deverá conter apresentação explícita das conclusões sobre os efeitos dos agentes classificados como insalubres e/ou perigosos, descrevendo os efeitos da exposição aos agentes de risco e a fundamentação legal.

4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- 4.1. O recebimento do objeto dar-se-á da seguinte forma:
- 4.1.1. Provisoriamente, no momento da entrega do LTIP;
- 4.1.2. Definitivamente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de recebimento provisório e após a comprovação da perfeita execução e do cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento.
- 4.2. Caso se verifique que não houve o fiel cumprimento às condições e especificações estabelecidas no edital, o objeto NÃO será recebido de forma definitiva.
- 4.3. O período que medeia entre os recebimentos provisório e definitivo não suspende, para caracterização de mora, o prazo previsto inicialmente para a execução dos serviços.