

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Curitiba, de 18 de março de 2026.

Ao Senhor Ordenador da Despesa,

Assunto: **Contratação para aquisição de materiais odontológicos**

**1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Solicitamos à Vossa Senhoria providências para contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos, conforme descrição do objeto a seguir:

ITEM	CATM AT	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD	PRHODE NT	TOTAL
3	391137	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ADESÃO A <b>ESMALTE E DENTINA</b> . COMPOSIÇÃO DA CARGA: 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULADA. AGENTES ADESIVOS EM SOLVENTE A BASE ÁGUA E ÁLCOOL, NÃO ACETONA. INDICADO PARA USO EM ESMALTE E/OU DENTINA, COMPOSITO A COMPOSITO, COMPOSITO A PORCELANA E/OU AO METAL. SELAMENTO DE AMALGAMA, UNIAO INDIRETA DE VERNIZES. UNIAO INDIRETA DE INLAYS, ONLAYS E COROAS. COMO ADESIVO PARA NUCLEOS INTRA RADICULAR E CORONARIO RADICULAR.ADESIVO DE 5ªGERAÇÃO <b>MARCA: SINGLE BOND 3MM, KERR, EQUIVALENTE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</b>	FRACO 5,6 ML / 6 G	3	97,70	293,10
4	391135	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ADESÃO EM <b>ESMALTE</b> .SEM SOLVENTE E MAIS VISCOSO; ALTO GRAU DE POLIMERIZAÇÃO; USADO COMO PROTEÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA; AUXILIA NA FIXAÇÃO DE BRACKETS E NAS RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA; MODELADOR PARA RESINAS, ADESÃO DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS E COMPÔMEROS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (SOMENTE EM ESMALTE) APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 ML. <b>MARCA: MAGIC BOND, COLTENE VIGODENT EQUIVALENTE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</b>	FRACO 5ML	5	56,00	280,00
11	410560	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: EXTRA FINA	CAIXA 100 UNIDADES	2	10,50	21,00
12	410557	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: FINA	CAIXA 100 UNIDADES	2	10,50	21,00
20	438043	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO: DUAL, COMPOSIÇÃO: COM FLUÓR, ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORA, COR TRANSLUCIDA, REFERENCIA: CIMENTO RESINOSO DUAL ALLCEM CORPO DUPLO - FGM OU QUALIDADE SUPERIOR	KIT COM 5G (CORPO DUPLO - 2,5G DE BASE + 2,5G DE CATALISADOR) + 5	1	73,90	73,90

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

			PONTEIRAS DE AUTO-MISTUR A.			
21	426021	CIMENTO PROVISORIO SEM EUGENOL. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE (NÃO RACHA). INDICAÇÃO: CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS (PROVISÓRIAS E PERMANENTES): COROAS, PRÓTESES FIXAS, INLAYS E ONLAYS. KIT COM 30G DE BASE E 13G DE PASTA CATALISADORA <b>MARCA: RELYX TEMP 3M OU QUALIDADE SUPERIOR EQUIVALENTE.AMOSTRA</b>	CONJUNTO COM 2 PASTAS	1	284,60	284,60
22	426464	CONDICIONADOR ACIDO GEL (ACIDO ORTOFOSFORICO 37%). <b>MARCA: FGM OU EQUIVALENTE OU QUALIDADE SUPERIOR</b>	ENBALAGEM COM 3 UNIDADES 2,5ML	15	10,80	162,00
23	391948	CONDICIONADOR DE PORCELANA, 10%, GEL, ÁCIDO FLUORÍDRICO.CONDICIONADOR DE PORCELANA, ASPECTO FÍSICO GEL ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO FLUORÍDRICO 10%, COM CORANTE LARANJA, EMBALAGEM TIPO SERINGA DE 2,5 ML. <b>MARCA: CONDAC FGMEQUIVALENTE, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.</b>	SERINGA COM 2,5 ML	3	20,20	60,60
38	438129	DISCO FELTRO FLEXIVEIS PARA POLIMENTO DE RESINAS. EMBALAGEM COM 24 DISCOS (DISCOS COM DIAMETROS DE 8MM E 12MM) E UM MANDRIL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO AO MANDRIL. OS DISCOS DEVEM APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA PROPORCIONAR O POLIMENTO EM SUPERFÍCIES IRREGULARES OU CURVAS E ADAPTAÇÃO ÀS MARGENS DENTAIS. <b>MARCA: FGM OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR</b>	CX COM 24 UNIDADES	5	56,40	282,00
39	438117	DISCOS DE LIXA CONTENDO 56 DISCOS DE LIXA DIVIDIDOS NAS GRANULAÇÕES GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA-FINA COM DIÂMETROS 8 E 12 MM E MANDRIL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO AO MANDRIL. INDICADO PARA DAR FORMA, ACABAMENTO E POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES COM A FINALIDADE DE CONCEDER LISURA E BRILHO. <b>MARCA FGM OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR</b>	CX COM 56 UNIDADES	12	116,80	1.401,60
62	619849	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COM ANVISA, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 100 UNIDADES	10	24,60	246,00
63	619823	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: 100% NITRILE, TAMANHO: PEQUENO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA.CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. COM ANVISA	CAIXA 100 UNIDADES	35	24,60	861,00
66	427069	MATRIZ DE AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INCORPORADO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM RESINAS COMPOSTAS E AMÁLGAMAS. INDICADA PARA PRÊMOLARES. PRODUZIDAS EM AÇO DE ESPESSURA DE 0,05MM. CAIXA COM 20 MATRIZES. <b>REFERÊNCIA SIMILAR: MATRIZ DE AÇO. (CATMAT: 427069 - MATERIAL: ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL APLICAÇÃO: DENTES POSTERIORES (MOLARES) TIPO: PRÉ- CONTORNADA COM</b>		5	137,50	687,50

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

		SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO TIPO USO: DESCARTÁVEL). ANVISA: 10291220053				
85	407163	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCCLUSERS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR A1B. <b>MARCA 3M Z350 OU SIMILAR SUPERIOR</b>	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
86	407163	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCCLUSERS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR A2B. <b>MARCA 3M Z350 OU SIMILAR SUPERIOR</b>	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
87	407163	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCCLUSERS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR A3B. <b>MARCA 3M Z350 OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR</b>	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
88	447968	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCCLUSERS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR A3.5B. <b>MARCA 3M Z350OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR</b>	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
89	447968	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCCLUSERS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR B1B. <b>MARCA 3M Z350 OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR</b>	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
90	447968	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCCLUSERS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR B2B. <b>MARCA 3M Z350 OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR</b>	SERING A 4 G	3	159,80	479,40

**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

92	447968	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCLOUDS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR A1E. MARCA 3M Z350 OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
93	447968	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCLOUDS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR A2E. MARCA 3M Z350 OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
94	447968	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM NANOCARGAS DISPERSAS E NANOCLOUDS, O QUE CONFERE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, TRAÇÃO E COMPRESSÃO E ALTO POLIMENTO. É IMPORTANTE QUE TENHA COMPROVADAMENTE NANOTECNOLOGIA, OU SEJA, CARGAS NANOMÉTRICAS DISPERSAS OU AGLUTINADAS NA CARGA DO GMA. COR AT (AMBAR TRANSLÚCIDO). MARCA 3M Z350OU EQUIVALENTE, SIMILAR QUALIDADE SUPERIOR	SERING A 4 G	3	159,80	479,40
107	431838	SOLUÇÃO DE AZUL DE METILENO, CONCENTRAÇÃO DE 0,005% PARA EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA E INFILTRAÇÕES DENTAIS E PERIODONTAIS. UTILIZADO EM TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) PARA PROPORCIONAR EFEITO BACTERICIDA EM BOLSAS PERIODONTAIS, CONDUTOS RADICULARES E ÁREAS CONTAMINADAS. AZUL DE METILENO 0,005% EM ÁGUA PURIFICADA. CAIXA COM 10 SERINGAS COM 1 ML CADA. USO ODONTOLÓGICO, COMO CORANTE DE MICROORGANISMOS E PLACA DENTÁRIA. MARCAS DE REFERÊNCIA: CHIMIO LUX – DMC GROUP. 431838. MARCA DMC OU EQUIVALENTE SUPERIOR	KIT COM 10 SERINGAS DE 1ML	10	177,00	1.770,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>10758,90</b>

**2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

Os materiais relacionados são de caráter absolutamente essencial para a manutenção e qualidade dos atendimentos odontológico realizados nesta instituição. A ausência dos referidos materiais comprometerá significativamente o serviço prestado, podendo resultar na suspensão do atendimento odontológico.

**3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**

Foram definidos critérios de sustentabilidade para a contratação?

	Dimensão	Critérios
--	----------	-----------

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

( X ) Sim	Ambiental	- Priorização de produtos com menor impacto ambiental, com menor geração de resíduos e passíveis de reciclagem ou reutilização
	Econômica	- Escolha baseada no critério de menor preço global, conforme estabelecido na legislação de licitações. - Priorização de produtos com maior durabilidade, visando reduzir custos de reposição e descarte a médio e longo prazo, assegurando economicidade à Administração Pública
	Social	- Inclusão de cláusula contratual que veda expressamente o uso de mão de obra infantil, análoga à escravidão ou em condições degradantes, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e normas internacionais ratificadas pelo Brasil.
	Cultural	
	Integridade	- Exigência de que os fornecedores estejam em conformidade com a legislação, mediante apresentação de certidões negativa.
( ) Não	Justificativa:	
( ) Não se aplica	Justificativa:	
Fundamentação: RES CSJT 364/2023 <i>Art. 30. As contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus devem observar as práticas e os critérios sustentáveis aplicáveis às contratações públicas.</i>  < <a href="#">Consultar o Documento Orientações para preenchimento de Critérios de Sustentabilidade</a> > (ctrl + clique)		

#### 4. ENTREGA DO BEM

<b>LOCAL:</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9.ª REGIÃO - PARANÁ Endereço: Vicente Machado, 147, 4º andar Agendar pelo fone: (41) 3310-736 A/C Lucimara Horário de recebimento: das 9h às 17h, de 2ª à 6ª feira, exceto feriados.
<b>PRAZO:</b>	20 dias úteis

#### 5. PESQUISA DE PREÇO

Responsável pela Pesquisa:	Lucimara Schroeder
Período da Pesquisa:	06/02/2025 até 18/03/2026
Fonte de Consulta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de pesquisa de mercado junto a fornecedores nacionais, por meio de levantamento em fontes abertas disponíveis na internet;</li> <li>• Análise de fornecedores que participaram de processos de aquisição anteriores com objeto de natureza semelhante, o que assegura maior confiabilidade na estimativa;</li> <li>• Consideração de fornecedores que apresentaram propostas formais de preços;</li> <li>• Consulta ao Painel de Preços do Ministério da Saúde e Banco de Preços Públicos, visando a identificação de valores praticados em contratações similares.</li> </ul>
Fornecedores que enviaram cotação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTAL;</li> </ul>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA;</li> <li>• DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA</li> </ul>
<p>Fornecedores que não responderam à solicitação de cotação:</p>	<p><a href="mailto:adm.sdk@gmail.com">adm.sdk@gmail.com</a>  <a href="mailto:andre@estreladalva.net">andre@estreladalva.net</a>  <a href="mailto:antonio@dental solucao.com.br">antonio@dental solucao.com.br</a>  <a href="mailto:atendimento@dental-lider.com.br">atendimento@dental-lider.com.br</a>  <a href="mailto:aurident@terra.com.br">aurident@terra.com.br</a>  <a href="mailto:betel@triang.com.br">betel@triang.com.br</a>  <a href="mailto:capital@cldnet.com.br">capital@cldnet.com.br</a>  <a href="mailto:carlos@maccirurgica.com.br">carlos@maccirurgica.com.br</a>  <a href="mailto:cleberdental@hotmail.com">cleberdental@hotmail.com</a>  <a href="mailto:colgate03@rnl.com.br">colgate03@rnl.com.br</a>  <a href="mailto:ompradireta@dentalopen.com.br">ompradireta@dentalopen.com.br</a>  <a href="mailto:contato@americadental.com.br">contato@americadental.com.br</a>  <a href="mailto:curitiba@dentalcuritibana.com.br">curitiba@dentalcuritibana.com.br</a>  <a href="mailto:curitiba@dentaltanaka.com.br">curitiba@dentaltanaka.com.br</a>  <a href="mailto:dentalmaster@uol.com.br">dentalmaster@uol.com.br</a>  <a href="mailto:dental@dentalrezende.com.br">dental@dentalrezende.com.br</a>  <a href="mailto:dentalamerica@brturbo.com.br">dentalamerica@brturbo.com.br</a>  <a href="mailto:dentalmedrs@dentalmedrs.com.br">dentalmedrs@dentalmedrs.com.br</a>  <a href="mailto:dentalmm@swi.com.br">dentalmm@swi.com.br</a>  <a href="mailto:dentalmoema@yahoo.com.br">dentalmoema@yahoo.com.br</a>  <a href="mailto:drfabricio@dentalfarm.com.br">drfabricio@dentalfarm.com.br</a>  <a href="mailto:emerson@dentalnovaera.com.br">emerson@dentalnovaera.com.br</a>  <a href="mailto:equipar@powerline.com.br">equipar@powerline.com.br</a>  <a href="mailto:estoque@equipus.com.br">estoque@equipus.com.br</a>  <a href="mailto:fabianodental@gmail.com">fabianodental@gmail.com</a>  <a href="mailto:geral@odontopar.com">geral@odontopar.com</a>  <a href="mailto:gervendasctba@suryadental.com.br">gervendasctba@suryadental.com.br</a>  <a href="mailto:licita@acrmedcal.com.br">licita@acrmedcal.com.br</a>  <a href="mailto:licitacao@lidermedica.com">licitacao@lidermedica.com</a>  <a href="mailto:licitacoes2@cirurgicasaojose.com.br">licitacoes2@cirurgicasaojose.com.br</a>  <a href="mailto:licitacoes@dentalchampagnat.com.br">licitacoes@dentalchampagnat.com.br</a>  <a href="mailto:licitacoes@rioquimica.com.br">licitacoes@rioquimica.com.br</a>  <a href="mailto:marcelo@americadental.com.br">marcelo@americadental.com.br</a>  <a href="mailto:marcelo@dentalcuritibana.com.br">marcelo@dentalcuritibana.com.br</a>  <a href="mailto:medis@medis.com.br">medis@medis.com.br</a>  <a href="mailto:miro@dmdental.com.br">miro@dmdental.com.br</a>  <a href="mailto:odontmed@comercialodontomed.com.br">odontmed@comercialodontomed.com.br</a>  <a href="mailto:odontomedifb@hotmail.com">odontomedifb@hotmail.com</a>  <a href="mailto:oliveira@macrosul.com">oliveira@macrosul.com</a>  <a href="mailto:olimed@olimed.com.br">olimed@olimed.com.br</a>  <a href="mailto:operador2@kamposuprimentos.com.br">operador2@kamposuprimentos.com.br</a>  <a href="mailto:prhodent@prhodent.com.br">prhodent@prhodent.com.br</a></p>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

	<a href="mailto:prodonlylife@catanduva.com.br">prodonlylife@catanduva.com.br</a> <a href="mailto:progdent@ibest.com.br">progdent@ibest.com.br</a> <a href="mailto:qualidental@qualidental.com.br">qualidental@qualidental.com.br</a> <a href="mailto:rocha@dentalshop.com.br">rocha@dentalshop.com.br</a> <a href="mailto:solange.nascimento@medicstock.com.br">solange.nascimento@medicstock.com.br</a> <a href="mailto:suprivendas@hotmail.com">suprivendas@hotmail.com</a> <a href="mailto:telesp06@dentalprado.com.br">telesp06@dentalprado.com.br</a> <a href="mailto:televendasdentalmm@swi.com.br">televendasdentalmm@swi.com.br</a> <a href="mailto:thiago@dentalmaster.com.br">thiago@dentalmaster.com.br</a> <a href="mailto:unicomult@gmail.com">unicomult@gmail.com</a> <a href="mailto:vagner@odontoserv-par.com.br">vagner@odontoserv-par.com.br</a> <a href="mailto:vendas@amicodental.com.br">vendas@amicodental.com.br</a> <a href="mailto:vendas@gutierreodonto.com.br">vendas@gutierreodonto.com.br</a> <a href="mailto:vendas@netdental.com.br">vendas@netdental.com.br</a> <a href="mailto:vendas@profilatica.com.br">vendas@profilatica.com.br</a> <a href="mailto:vendas.trimedcall@gmail.com">vendas.trimedcall@gmail.com</a>
Fundamentação: IN SEGES 65/2021 – Art 5º IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores...; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital...; § 2º - IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.	

<b>6. ESTIMATIVA DA DESPESA</b>		
Preço Total:	<b>R\$ 10.758,90</b>	
Percentual:	79 % 1º grau	21% 2º grau
Item SIGEO:	151102026497476	
Natureza da despesa:	<b>3.3.90.30</b>	
Obs.: O valor para a despesa está previsto no Plano Anual de Contratações.		
Critério adotado:	Menor Preço Por Item	

<b>7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
<p>Considerando que não dispomos de orçamentos para todos os itens deste pedido, tornou-se imprescindível ampliar a base de pesquisa para garantir a adequada fundamentação da contratação. Para tanto, adotou-se a mediana de preços extraída do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pannel de Preços em Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde (<a href="https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_BPS/SEIDIGI_DEMAS_BPS.html">https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_BPS/SEIDIGI_DEMAS_BPS.html</a>); e</li> <li>• Banco de Preços Públicos (<a href="https://www.bancodeprecos.com.br/Account/Access">https://www.bancodeprecos.com.br/Account/Access</a>)</li> </ul> <p>Essa medida visa assegurar a transparência, a competitividade e a economicidade do processo licitatório, ao possibilitar uma comparação justa e atualizada dos valores praticados no mercado, conforme preconizam as normas de contratações públicas vigentes.</p>

<b>8. DADOS DO FORNECEDOR INDICADO</b>
--

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Nome:	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA
CNPJ:	93.327.161/0001-75
Nome Fantasia:	PRHODENT
Endereço:	Rua Emilio de Ré, 40, Centro. Barão de Cotegipe – RS. CEP 99740000
Contato:	Paulo Alberto Tres
Telefone:	54-99934-6502 / 54 35232131 54 35231277
E-mail:	<a href="mailto:prhodent@prhodent.com.br">prhodent@prhodent.com.br</a>

9. UNIDADE SOLICITANTE / GESTORA		
Nome:	E-mail:	Fone:
Vera Lucia Fuganti	comprasmedico@trt9.jus.br	(41) 3310-7437

10. FISCAIS DO CONTRATO			
Tipo:	Nome:	E-mail:	Fone:
Titular:	Vera Lucia Fuganti	soniagassmann@trt9.jus.br	(41) 3310-7437
Substituta:	Iara Priscila Cordeiro	iaracordeiro@trt9.jus.br	(41) 3310-7110

11. UTILIZAÇÃO DOS MODELOS PADRÕES
<p><b>(X)</b> Declaramos que, para elaboração do presente Estudo técnico preliminar / Termo de referência, se aplicáveis, <u>utilizamos os modelos padronizados</u> elaborados pela Advocacia-Geral da União, com as adaptações do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, disponíveis na Intranet / SLC Licitações e Contratos / Governança e Gestão.</p> <p>Para elaboração do Mapa de Riscos e Mapa Comparativo de Preços também foram utilizados os modelos disponibilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.</p> <p>Ciente de que os tópicos não devem ser excluídos dos modelos (justificar quando não aplicável), nem os textos das fundamentações, bem como a versão dos documentos constantes no rodapé.</p>
<p><b>( )</b> Declaramos que os seguintes itens foram modificados nas minutas utilizadas para esta contratação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;Documento&gt;: &lt;Tópico&gt; : &lt;Alteração realizada&gt;</li><li>• &lt;Documento&gt;: &lt;Tópico&gt; : &lt;Alteração realizada&gt;</li></ul> <p><i>(os itens modificados, eventualmente acrescidos ou suprimidos devem ser indicados aqui, bastando a referência, sem necessidade de transcrição do item)</i></p>

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

**12. DOCUMENTOS ANEXADOS**

- DFD – Documento de Formalização da Demanda. (SIGEO)
- Cotação do Fornecedor indicado;
- Demais cotações respondidas;
- Mapa Comparativo de Preços;
- Certidões Negativas do Fornecedor Indicado;
- Pesquisa banco de preço em saúde;
- Mapa de risco;
- Cadim.

*<Solicita-se incluir os documentos na ordem indicada>*

Respeitosamente,

Lucimara Schroeder  
SEÇÃO MÉDICO-ODONTOLÓGICA

Vera Lucia Fuganti  
CHEFE DA SEÇÃO MÉDICO-ODONTOLÓGICA