



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00039/2020 (SRP)

Às 14:02 horas do dia 03 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Presi 67/2019 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº PROAD 2128/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00039/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de baterias para nobreaks, conforme condições do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 378

Valor Máximo Aceitável: R\$ 487,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 370,0000 e a quantidade de 378 Unidade .

Item: 2

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 230

Valor Máximo Aceitável: R\$ 487,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 374,0000 e a quantidade de 230 Unidade .

Item: 3

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 252

Valor Máximo Aceitável: R\$ 487,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 388,0000 e a quantidade de 252 Unidade .

Item: 4

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 302

Valor Máximo Aceitável: R\$ 487,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 388,0000 e a quantidade de 302 Unidade .

Histórico

Item: 1 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 13.303.289/0001-60 | SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Sim | Sim | 378 | R\$ 480,0000 | R\$ 181.440,0000 | 03/11/2020 13:18:59 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: GETPOWER Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca, 12v 40 AH, conforme termo de referência.</p> | | | | | | | |
| 34.702.079/0001-14 | ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Sim | Sim | 378 | R\$ 485,0000 | R\$ 183.330,0000 | 20/10/2020 14:03:39 |
| <p>Marca: FREEDOM Fabricante: HELIAR Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária Freedom - DF500</p> | | | | | | | |
| 15.731.313/0001-97 | CONNECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS - EIRELI | Sim | Sim | 378 | R\$ 485,0000 | R\$ 183.330,0000 | 03/11/2020 08:12:32 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) 12V, 40AH (C10), selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), terminais M6 com parafusos inox, vaso anti-chamas. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; à base de troca.</p> | | | | | | | |
| 18.153.504/0001-07 | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | Não | Não | 378 | R\$ 485,0000 | R\$ 183.330,0000 | 03/11/2020 12:00:25 |
| <p>Marca: SECPower Fabricante: SECPower Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA V.R.L.A 12 VOLTS 40 AH COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, ISO 9001 E 24 MESES DE GARANTIA. A BASE DE TROCA. LOCAL DE ENTREGA-CURITIBA/PR MEDIDAS :C-197 L-165 A-176 PESO 11,8KG ENTREGA-CURITIBA/PR - A BASE DE TROCA.</p> | | | | | | | |
| 24.384.947/0001-01 | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | Sim | Sim | 378 | R\$ 487,0000 | R\$ 184.086,0000 | 26/10/2020 08:48:37 |
| <p>Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBA IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS Modelo / Versão: UP12400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em CURITIBA - PR. 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5.1. Características gerais: 5.1.1. Bateria chumbo-ácida, selada, regulada por válvula (VRLA), eletrólito absorvido (AGM); 5.1.2. Montagem em qualquer posição; 5.1.3. Tensão nominal 12 volts DC; 5.1.4. Capacidade nominal 40 Ah (C10); 5.1.5. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; 5.1.6. Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; 5.1.7. Uso em no break; 5.1.8. Vaso antichama à prova de explosão - possuir certificado (u94/v0). 5.2. O produto deve atender às seguintes normas técnicas, Resoluções/Determinações: 5.2.1. NBR 14204 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Terminologia; 5.2.4. Resolução CONAMA nº 401/2008, especialmente sobre a embalagem e o respeito aos limites máximos dos teores de chumbo, cádmio e mercúrio estabelecidos e seu método de comprovação por meio do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF/APP, mediante apresentação do certificado de regularidade emitido pelo IBAMA, conforme instrução Normativa Ibama nº 6/2013. 5.2.5. apresentar laudo físico-químico de composição do produto, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, que ateste a conformidade da bateria com os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio, conforme o caso, estabelecidos na Resolução CONAMA nº 401/2008; 5.3. Eletrólito absorvido em manta de microfibras de vidro; 5.4. Filtro antichamas; 5.5. Capacidade em Ah a 25°C: 5.5.1. C10 (Ah): mínimo 40 Ah 5.5.2. C20 (Ah): mínimo 41 Ah 5.6. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; 5.7. Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; 5.8. Não serão aceitas baterias que excedam as dimensões nominais (comprimento, largura e altura), uma vez que deverão substituir as já existentes e que estão alocadas em espaço pré-determinado como gabinete dos no breaks; 5.9. Garantia: O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo; 5.10. À base de troca: as baterias fornecidas pelo TRT da 9ª Região à base de troca são da marca Freedom, modelo DF 500; 5.11. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo: 5.11.1. Denominação do material; 5.11.2. Nome do fabricante/fornecedor; 5.11.3. Número do lote e data de fabricação; 5.11.4. Quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT relativa à fabricação da bateria, informada em sua descrição; 5.12. Data de fabricação; 5.12.1. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. 5.13. As baterias devem ser homologadas junto ao fabricante do nobreak (marca Engetron). 5.14. Modelo de Referência: Unipower UP12400. 6. GARANTIA 6.1. O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo. 6.2. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. PRIMEIRA LINHA. GARANTIA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.</p> | | | | | | | |
| 01.191.323/0001-72 | HOT SWAP INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 378 | R\$ 487,0000 | R\$ 184.086,0000 | 03/11/2020 10:41:37 |
| <p>Marca: sec power Fabricante: sec power Modelo / Versão: sp12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em CURITIBA - PR.</p> | | | | | | | |
| 07.791.057/0001-03 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | Sim | Sim | 378 | R\$ 487,0000 | R\$ 184.086,0000 | 03/11/2020 11:52:05 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA SELADA VRLA 40AH DADOS TÉCNICOS Bateria: Get Power GP12-40 Tensão: 12V Capacidade: 40AH Dimensões (A x L x P): 171x166x198mm Peso: 13,5Kg PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) - Elevada taxa de descarga - Livre de Manutenção - Baixa taxa de auto descarga - Seguro para transporte aéreo (IATA A-67)</p> | | | | | | | |
| 01.938.502/0001-20 | SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Não | Não | 378 | R\$ 487,0000 | R\$ 184.086,0000 | 03/11/2020 13:49:36 |
| <p>Marca: SECPower Fabricante: JYC Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA VRLA 12V40AH</p> | | | | | | | |
| 09.330.128/0001-98 | POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI | Sim | Sim | 378 | R\$ 487,1000 | R\$ 184.123,8000 | 30/10/2020 10:50:19 |
| <p>Marca: SEC POWER Fabricante: SEC POWER Modelo / Versão: SP 1240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em CURITIBA - PR.</p> | | | | | | | |
| 07.589.288/0001-20 | UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMAT | Não | Não | 378 | R\$ 487,1000 | R\$ 184.123,8000 | 02/11/2020 12:06:00 |
| <p>Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBA Modelo / Versão: UP12400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo selada VRLA (reguladas por válvulas) AGM, estacionária, duração carga 20 horas, uso nobreak, características adicionais dispensa adição água ou eletrólito e de ambiente c, sistema eletroquímico chumbo-ácido, capacidade nominal 40Ah (C10), tensão nominal 12V. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; Vaso antichama à prova de explosão Eletrólito absorvido em manta de microfibras de</p> | | | | | | | |

vidro; Filtro antichamas; Capacidade em Ah a 25°C: C10 (Ah): 40 Ah C20 (Ah): 44 Ah Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; Marca: UNIPOWER - Modelo: UPI2400 Fabricante: UNICOPA Garantia: de 24 (vinte e quatro) meses. CTF-IBAMA REGISTRO Nº 898481 RESOLUÇÃO CONAMA 401/ 2008.

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|---------------------|
| 24.798.024/0001-04 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES | Sim | Sim | 378 | R\$ 487,1000 | R\$ 184.123,8000 | 03/11/2020 11:24:06 |
| Marca: UNIPOWER Fabricante: UNIPOWER Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOLOGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V | | | | | | | |
| 27.414.128/0001-58 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 378 | R\$ 600,0000 | R\$ 226.800,0000 | 30/10/2020 14:18:30 |
| Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP 12 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida AGM VRLA Sec Power de 12V de tensão nominal e 40Ah de capacidade nominal. Possui vida útil de 3 a 5 anos, sendo um produto extremamente eficiente que não necessita de manutenção. | | | | | | | |
| 16.694.574/0001-47 | JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSOR | Sim | Sim | 378 | R\$ 600,0000 | R\$ 226.800,0000 | 31/10/2020 10:36:43 |
| Marca: Brutus Fabricante: Brutus Modelo / Versão: BT12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Curitiba-PR | | | | | | | |
| 30.740.543/0001-06 | MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI | Sim | Sim | 378 | R\$ 700,0000 | R\$ 264.600,0000 | 31/10/2020 10:11:31 |
| Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Curitiba-PR | | | | | | | |
| 29.617.403/0001-66 | HMF SISTEMAS DE ENERGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Sim | Sim | 378 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 567.000,0000 | 03/11/2020 09:25:04 |
| Marca: GetPower Fabricante: Powersafe Modelo / Versão: GP12-45 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria VRLA 40Ah C10 | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.500,0000 | 29.617.403/0001-66 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 700,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 24.798.024/0001-04 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 480,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 479,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:07:26:553 |
| R\$ 478,9900 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:08:03:077 |
| R\$ 478,9800 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:08:24:503 |
| R\$ 478,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:08:25:963 |
| R\$ 477,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:08:41:247 |
| R\$ 480,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:08:48:150 |
| R\$ 477,9800 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:09:26:380 |
| R\$ 477,9700 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:09:38:450 |
| R\$ 475,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:10:01:607 |
| R\$ 470,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:10:03:557 |
| R\$ 469,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:10:17:427 |
| R\$ 469,9800 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:10:32:997 |
| R\$ 469,9700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:10:40:350 |
| R\$ 469,9600 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:10:54:650 |
| R\$ 469,9500 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:10:58:837 |
| R\$ 469,9000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:11:14:170 |
| R\$ 469,8900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:15:820 |
| R\$ 450,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:11:18:570 |
| R\$ 449,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:25:950 |
| R\$ 445,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:11:30:467 |
| R\$ 444,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:34:303 |
| R\$ 444,9000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:11:40:777 |
| R\$ 444,8900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:42:013 |
| R\$ 599,9900 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:11:50:113 |
| R\$ 443,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:11:57:073 |
| R\$ 442,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:03:917 |
| R\$ 444,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:12:05:387 |
| R\$ 442,5000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:12:17:080 |
| R\$ 442,4900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:18:837 |
| R\$ 440,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:12:21:957 |
| R\$ 439,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:24:787 |
| R\$ 438,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:12:31:080 |
| R\$ 437,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:36:927 |
| R\$ 437,5000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:12:43:260 |
| R\$ 437,4900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:44:923 |
| R\$ 437,3700 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:12:58:450 |
| R\$ 437,3600 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:59:880 |
| R\$ 434,3500 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:13:08:450 |
| R\$ 434,3400 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:13:09:517 |
| R\$ 442,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:13:14:483 |
| R\$ 434,3300 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:13:18:690 |
| R\$ 434,3200 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:13:20:447 |
| R\$ 440,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:13:23:447 |
| R\$ 434,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:13:46:013 |
| R\$ 433,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:13:48:140 |
| R\$ 430,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:13:56:447 |
| R\$ 429,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:13:57:917 |
| R\$ 429,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:14:09:377 |
| R\$ 428,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:14:10:760 |
| R\$ 439,9000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:14:16:840 |
| R\$ 427,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:14:22:733 |
| R\$ 426,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:14:24:920 |
| R\$ 439,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:14:58:740 |
| R\$ 418,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:15:09:627 |
| R\$ 417,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:15:11:363 |
| R\$ 438,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:15:34:097 |
| R\$ 471,0000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:15:38:827 |
| R\$ 416,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:15:45:140 |
| R\$ 415,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:15:47:217 |
| R\$ 415,9800 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:16:07:630 |
| R\$ 520,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:16:09:793 |
| R\$ 415,9700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:16:10:700 |
| R\$ 415,9400 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:16:17:767 |
| R\$ 415,9300 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:16:19:947 |
| R\$ 415,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:16:45:960 |
| R\$ 414,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:16:48:647 |
| R\$ 480,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:16:54:807 |
| R\$ 423,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:17:21:320 |
| R\$ 413,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:17:38:277 |
| R\$ 413,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:17:41:257 |
| R\$ 410,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:18:04:483 |
| R\$ 409,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:18:06:363 |
| R\$ 408,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:18:34:353 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 408,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:18:35:590 |
| R\$ 410,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:19:06:897 |
| R\$ 405,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:19:38:863 |
| R\$ 404,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:19:42:680 |
| R\$ 408,8600 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:19:43:310 |
| R\$ 408,8600 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:19:59:310 |
| R\$ 400,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:20:06:403 |
| R\$ 399,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:20:08:300 |
| R\$ 404,9800 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:20:09:507 |
| R\$ 400,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:20:24:573 |
| R\$ 395,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:07:527 |
| R\$ 394,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:09:680 |
| R\$ 390,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:21:357 |
| R\$ 389,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:23:207 |
| R\$ 385,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:32:390 |
| R\$ 384,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:33:160 |
| R\$ 380,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:56:580 |
| R\$ 379,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:59:450 |
| R\$ 378,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:22:30:510 |
| R\$ 377,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:22:33:877 |
| R\$ 398,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:23:17:867 |
| R\$ 375,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:23:20:843 |
| R\$ 374,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:23:22:040 |
| R\$ 370,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:24:16:477 |
| R\$ 369,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:24:18:583 |
| R\$ 365,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:24:32:363 |
| R\$ 364,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:24:38:363 |
| R\$ 360,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:25:39:120 |
| R\$ 390,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:26:44:473 |
| R\$ 389,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:27:49:617 |
| R\$ 359,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:28:36:117 |
| R\$ 359,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:29:05:543 |
| R\$ 358,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:29:06:927 |
| R\$ 358,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:29:14:727 |
| R\$ 357,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:29:16:517 |
| R\$ 374,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:30:13:673 |
| R\$ 356,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:30:28:400 |
| R\$ 356,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:33:267 |
| R\$ 355,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:30:46:583 |
| R\$ 355,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:49:563 |
| R\$ 373,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:31:48:440 |
| R\$ 355,5000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:31:54:177 |
| R\$ 355,4900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:31:56:770 |
| R\$ 355,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:32:03:303 |
| R\$ 354,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:32:04:703 |
| R\$ 353,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:32:13:323 |
| R\$ 353,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:32:17:463 |
| R\$ 370,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:32:39:273 |
| R\$ 353,8500 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:34:38:790 |
| R\$ 353,8400 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:34:39:930 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 13.303.289/0001-60 | 04/11/2020 14:15:31:370 | 04/11/2020 14:20:31:370 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 03/11/2020 14:07:01 | Item Aberto. |
| Encerrado | 03/11/2020 14:37:18 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 14:43:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 15:09:12 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Recusa | 04/11/2020 14:09:37 | Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 353,8400. Motivo: O edital exige bateria "Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM). Pode-se trabalhar em qualquer posição" e a marca ofertada pela ELETROCHOK tem como especificação "Bateria estacionaria ventilada. Não pode trabalhar em qualquer posição e não é VRLA e nem AG |
| Desempate - Retorno do Julgamento | 04/11/2020 14:15:31 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp. |
| Início do desempate | 04/11/2020 14:15:31 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 04/11/2020 14:21:38 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:21:38 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ: 13.303.289/0001-60. |
| Encerrado | 04/11/2020 14:21:40 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:22:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:24:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Recusa | 04/11/2020 15:31:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 353,8500. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do licitante. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:35:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 17:19:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Aceite | 09/11/2020 14:06:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 370,0000. |
| Habilitado | 09/11/2020 14:07:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 13.303.289/0001-60 | SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Sim | Sim | 230 | R\$ 480,0000 | R\$ 110.400,0000 | 03/11/2020 13:18:59 |
| | Marca: GETPOWER Fabricante: GETPOWER Modelo / Versão: GPI2-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca, 12v 40 AH, conforme termo de referência. | | | | | | |
| 34.702.079/0001-14 | ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Sim | Sim | 230 | R\$ 485,0000 | R\$ 111.550,0000 | 20/10/2020 14:03:39 |
| | Marca: FREEDOM Fabricante: HELLIAR Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária Freedom - DF500 | | | | | | |
| 15.731.313/0001-97 | CONNECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS - EIRELI | Sim | Sim | 230 | R\$ 485,0000 | R\$ 111.550,0000 | 03/11/2020 08:12:32 |
| | Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GPI2-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) 12V, 40AH (C10), selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), terminais M6 com parafusos inox, vaso anti-chamas. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; à base de troca. | | | | | | |
| 18.153.504/0001-07 | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | Não | Não | 230 | R\$ 485,0000 | R\$ 111.550,0000 | 03/11/2020 12:00:25 |
| | Marca: SECPower Fabricante: SECPower Modelo / Versão: SPI2-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA V.R.L.A 12 VOLTS 40 AH COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, ISO 9001 E 24 MESES DE GARANTIA. A BASE DE TROCA. LOCAL DE ENTREGA-CURITIBA/PR MEDIDAS :C-197 L-165 A-176 PESO 11,8KG ENTREGA-CASCATEL/PR - A BASE DE TROCA. | | | | | | |
| 24.384.947/0001-01 | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | Sim | Sim | 230 | R\$ 487,0000 | R\$ 112.010,0000 | 26/10/2020 08:48:37 |
| | Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBIA IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em CASCAVEL - PR. 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5.1. Características gerais: 5.1.1. Bateria chumbo-ácida, selada, | | | | | | |

regulada por válvula (VRLA), eletrólito absorvido (AGM); 5.1.2. Montagem em qualquer posição; 5.1.3. Tensão nominal 12 volts DC; 5.1.4. Capacidade nominal 40 Ah (C10); 5.1.5. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; 5.1.6. Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; 5.1.7. Uso em no break; 5.1.8. Vaso antichama à prova de explosão - possuir certificado (u94/v0). 5.2. O produto deve atender às seguintes normas técnicas, Resoluções/Determinações: 5.2.1. NBR 14204 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Especificação; 5.2.2. NBR 14205 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Método de ensaio; 5.2.3. NBR 14206 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Terminologia; 5.2.4. Resolução CONAMA Nº 401/2008, especialmente sobre a embalagem e o respeito aos limites máximos dos teores de chumbo, cádmio e mercúrio estabelecidos e seu método de comprovação por meio do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF/APP, mediante apresentação do certificado de regularidade emitido pelo IBAMA, conforme instrução Normativa Ibama nº 6/2013. 5.2.5. apresentar laudo físico-químico de composição do produto, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, que ateste a conformidade da bateria com os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio, conforme o caso, estabelecidos na Resolução CONAMA nº 401/2008; 5.3. Eletrólito absorvido em manta de microfibra de vidro; 5.4. Filtro antichamas; 5.5. Capacidade em Ah a 25°C: 5.5.1. C10 (Ah): mínimo 40 Ah 5.5.2. C20 (Ah): mínimo 41 Ah 5.6. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; 5.7. Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; 5.8. Não serão aceitas baterias que excedam as dimensões nominais (comprimento, largura e altura), uma vez que deverão substituir as já existentes e que estão alocadas em espaço pré-determinado como gabinete dos no breaks; 5.9. Garantia: O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo; 5.10. A base de troca: as baterias fornecidas pelo TRT da 9ª Região à base de troca são da marca Freedom, modelo DF 500; 5.11. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo: 5.11.1. Denominação do material; 5.11.2. Nome do fabricante/fornecedor; 5.11.3. Número do lote e data de fabricação; 5.11.4. Quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT relativa à fabricação da bateria, informada em sua descrição. 5.12. Data de fabricação: 5.12.1. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. 5.13. As baterias devem ser homologadas junto ao fabricante do nobreak (marca Engetron). 5.14. Modelo de Referência: Unipower UPI2400. 6. GARANTIA 6.1. O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo. 6.2. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. PRIMEIRA LINHA. GARANTIA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|---------------------|
| 01.191.323/0001-72 | HOT SWAP INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 230 | R\$ 487,0000 | R\$ 112.010,0000 | 03/11/2020 10:41:37 |
| <p>Marca: sec power Fabricante: sec power Modelo / Versão: sp12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em CASCABEL - PR</p> | | | | | | | |
| 07.791.057/0001-03 | MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | Sim | Sim | 230 | R\$ 487,0000 | R\$ 112.010,0000 | 03/11/2020 11:52:05 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Selada VRLA 40AH DADOS TÉCNICOS Bateria: Get Power GP12-40 Tensão: 12V Capacidade: 40AH Dimensões (A x L x P): 171x166x198mm Peso: 13,5Kg PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) - Elevada taxa de descarga - Livre de Manutenção - Baixa taxa de auto descarga - Seguro para transporte aéreo (IATA A-67)</p> | | | | | | | |
| 01.938.502/0001-20 | SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Não | Não | 230 | R\$ 487,0000 | R\$ 112.010,0000 | 03/11/2020 13:49:36 |
| <p>Marca: SECPOWER Fabricante: JYC Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA VRLA 12V40AH</p> | | | | | | | |
| 09.330.128/0001-98 | POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI | Sim | Sim | 230 | R\$ 487,1000 | R\$ 112.033,0000 | 30/10/2020 10:50:19 |
| <p>Marca: SEC POWER Fabricante: SEC POWER Modelo / Versão: SP 1240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em CASCABEL - PR.</p> | | | | | | | |
| 07.589.288/0001-20 | UNICOBIA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMAT | Não | Não | 230 | R\$ 487,1000 | R\$ 112.033,0000 | 02/11/2020 12:06:00 |
| <p>Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBIA Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo selada VRLA (reguladas por válvulas) AGM, estacionária, duração carga 20 horas, uso nobreak, características adicionais dispensa adição água ou eletrólito e de ambiente c, sistema eletroquímico chumbo-ácido, capacidade nominal 40Ah (C10), tensão nominal 12V. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; Vaso antichama à prova de explosão Eletrólito absorvido em manta de microfibra de vidro; Filtro antichamas; Capacidade em Ah a 25°C: C10 (Ah): mínimo 40 Ah 5.5.2. C20 (Ah): mínimo 41 Ah 5.6. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; Marca: UNIPOWER - Modelo: UPI2400 Fabricante: UNICOBIA Garantia: de 24 (vinte e quatro) meses. CTF-IBAMA REGISTRO Nº 898481 RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008.</p> | | | | | | | |
| 24.798.024/0001-04 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES | Sim | Sim | 230 | R\$ 487,1000 | R\$ 112.033,0000 | 03/11/2020 11:24:06 |
| <p>Marca: UNIPOWER Fabricante: UNIPOWER Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA/TECNOLOGIA, CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V</p> | | | | | | | |
| 27.414.128/0001-58 | M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 230 | R\$ 600,0000 | R\$ 138.000,0000 | 30/10/2020 14:18:30 |
| <p>Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP 12 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida AGM VRLA Sec Power de 12V de tensão nominal e 40Ah de capacidade nominal. Possui vida útil de 3 a 5 anos, sendo um produto extremamente eficiente que não necessita de manutenção.</p> | | | | | | | |
| 16.694.574/0001-47 | JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSOR | Sim | Sim | 230 | R\$ 600,0000 | R\$ 138.000,0000 | 31/10/2020 10:36:43 |
| <p>Marca: Brutus Fabricante: Brutus Modelo / Versão: BT12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Cascavel-PR</p> | | | | | | | |
| 30.740.543/0001-06 | MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI | Sim | Sim | 230 | R\$ 700,0000 | R\$ 161.000,0000 | 31/10/2020 10:11:32 |
| <p>Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Cascavel-PR</p> | | | | | | | |
| 29.617.403/0001-66 | HMF SISTEMAS DE ENERGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Sim | Sim | 230 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 345.000,0000 | 03/11/2020 09:25:04 |
| <p>Marca: GetPower Fabricante: Powersafe Modelo / Versão: GP12-45 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria VRLA 40Ah C10</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.500,0000 | 29.617.403/0001-66 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 700,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 24.798.024/0001-04 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 480,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 479,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:10:29:473 |
| R\$ 479,9800 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:10:39:113 |
| R\$ 479,9700 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:10:53:153 |
| R\$ 479,9600 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:10:54:667 |
| R\$ 479,9500 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:11:04:037 |
| R\$ 479,9400 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:05:543 |
| R\$ 479,9000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:11:23:493 |
| R\$ 450,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:11:25:947 |
| R\$ 449,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:32:953 |
| R\$ 445,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:11:36:913 |
| R\$ 444,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:38:077 |
| R\$ 478,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:11:45:857 |
| R\$ 444,9000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:11:48:100 |
| R\$ 444,8900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:11:50:097 |
| R\$ 443,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:12:04:040 |
| R\$ 442,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:11:027 |
| R\$ 599,9900 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:12:11:587 |
| R\$ 444,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:12:15:880 |
| R\$ 442,5000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:12:31:087 |
| R\$ 442,4900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:33:377 |
| R\$ 440,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:12:35:447 |
| R\$ 439,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:12:39:263 |
| R\$ 440,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:13:41:887 |
| R\$ 430,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:14:28:703 |
| R\$ 429,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:14:30:303 |
| R\$ 418,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:15:26:640 |
| R\$ 417,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:15:28:357 |
| R\$ 416,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:15:57:530 |
| R\$ 415,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:15:58:853 |
| R\$ 520,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:16:21:677 |
| R\$ 415,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:16:52:357 |
| R\$ 414,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:16:54:773 |
| R\$ 480,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:17:03:857 |
| R\$ 480,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:17:18:710 |
| R\$ 413,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:17:45:043 |
| R\$ 413,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:17:45:893 |
| R\$ 423,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:18:04:580 |
| R\$ 410,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:18:13:293 |
| R\$ 409,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:18:14:957 |
| R\$ 469,0000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:18:40:147 |
| R\$ 408,8800 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:18:40:397 |
| R\$ 408,8700 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:18:41:987 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 410,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:19:12:940 |
| R\$ 405,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:19:46:763 |
| R\$ 404,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:19:49:367 |
| R\$ 403,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:19:56:480 |
| R\$ 402,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:19:58:163 |
| R\$ 408,8600 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:20:02:607 |
| R\$ 400,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:20:12:667 |
| R\$ 399,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:20:14:763 |
| R\$ 400,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:20:34:587 |
| R\$ 395,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:00:947 |
| R\$ 394,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:03:780 |
| R\$ 390,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:15:903 |
| R\$ 389,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:17:227 |
| R\$ 385,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:21:27:203 |
| R\$ 384,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:21:28:050 |
| R\$ 380,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:22:03:080 |
| R\$ 379,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:22:05:347 |
| R\$ 398,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:23:10:813 |
| R\$ 375,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:23:26:583 |
| R\$ 374,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:23:28:267 |
| R\$ 390,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:24:34:543 |
| R\$ 370,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:24:39:613 |
| R\$ 369,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:24:42:007 |
| R\$ 368,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:25:49:970 |
| R\$ 367,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:25:52:597 |
| R\$ 389,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:27:37:823 |
| R\$ 388,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:28:51:983 |
| R\$ 374,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:30:08:987 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 13.303.289/0001-60 | 04/11/2020 14:23:43:330 | 04/11/2020 14:28:43:330 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 03/11/2020 14:10:11 | Item Aberto. |
| Encerrado | 03/11/2020 14:33:08 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 14:40:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 15:09:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Recusa | 04/11/2020 14:09:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 367,9900. Motivo: O edital exige bateria "Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM). Pode-se trabalhar em qualquer posição" e a marca ofertada pela ELETROCHOK tem como especificação "Bateria estacionaria ventilada. Não pode trabalhar em qualquer posição e não é VRLA e nem AG |
| Desempate - Retorno do Julgamento | 04/11/2020 14:23:42 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp. |
| Início do desempate | 04/11/2020 14:23:43 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 04/11/2020 14:30:13 | O item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:30:13 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ: 13.303.289/0001-60. |
| Encerrado | 04/11/2020 14:30:13 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:20:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:31:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Recusa | 04/11/2020 15:32:18 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 368,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do licitante. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:36:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 17:20:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Aceite | 09/11/2020 14:07:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 374,0000. |
| Habilitado | 09/11/2020 14:07:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 13.303.289/0001-60 | SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Sim | Sim | 252 | R\$ 480,0000 | R\$ 120.960,0000 | 03/11/2020 13:18:59 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: GETPOWER Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM), à base de troca, 12v 40 AH, conforme termo de referência.</p> | | | | | | | |
| 34.702.079/0001-14 | ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Sim | Sim | 252 | R\$ 485,0000 | R\$ 122.220,0000 | 20/10/2020 14:03:39 |
| <p>Marca: FREEDOM Fabricante: HELIAR Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária Freedom - DF500</p> | | | | | | | |
| 15.731.313/0001-97 | CONNECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS - EIRELI | Sim | Sim | 252 | R\$ 485,0000 | R\$ 122.220,0000 | 03/11/2020 08:12:32 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) 12V, 40AH (C10), selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM), terminais M6 com parafusos inox, vaso anti-chamas. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/equalização: de 14,4 a 15,5V @25°C; à base de troca.</p> | | | | | | | |
| 18.153.504/0001-07 | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | Não | Não | 252 | R\$ 485,0000 | R\$ 122.220,0000 | 03/11/2020 12:00:25 |
| <p>Marca: SECPower Fabricante: SECPower Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA V.R.L.A 12 VOLTS 40 AH COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, ISO 9001 E 24 MESES DE GARANTIA. A BASE DE TROCA. LOCAL DE ENTREGA-CURITIBA/PR MEDIDAS :C-197 L-165 A-176 PESO 11,8KG ENTREGA-MARINGÁ/PR - A BASE DE TROCA.</p> | | | | | | | |
| 24.384.947/0001-01 | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | Sim | Sim | 252 | R\$ 487,0000 | R\$ 122.724,0000 | 26/10/2020 08:48:37 |
| <p>Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBIA IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS Modelo / Versão: UP12400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em MARINGÁ - PR. 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5.1. Características gerais: 5.1.1. Bateria chumbo-ácida, selada, regulada por válvula (VRLA), eletrolito absorvido (AGM); 5.1.2. Montagem em qualquer posição; 5.1.3. Tensão nominal 12 volts DC; 5.1.4. Capacidade nominal 40 Ah (C10); 5.1.5. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; 5.1.6. Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; 5.1.7. Uso em no break; 5.1.8. Vaso antichama à prova de explosão - possuir certificado (u94/v0). 5.2. O produto deve atender às seguintes normas técnicas, Resoluções/Determinações: 5.2.1. NBR 14204 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Método de ensaio, 5.2.3. NBR 14206 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Terminologia; 5.2.4. Resolução CONAMA nº 401/2008, especialmente sobre a embalagem e o respeito aos limites máximos dos teores de chumbo, cádmio e mercúrio estabelecidos e seu método de comprovação por meio do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF/APP, mediante apresentação do certificado de regularidade emitido pelo IBAMA, conforme instrução Normativa Ibama nº 6/2013; 5.2.5. apresentar laudo físico-químico de composição do produto, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, que ateste a conformidade da bateria com os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio, conforme o caso, estabelecidos na Resolução CONAMA nº 401/2008; 5.3. Eletrolito absorvido em manta de microfibra de vidro; 5.4. Filtro antichamas; 5.5. Capacidade em Ah a 25°C: 5.5.1. C10 (Ah): mínimo 40 Ah 5.5.2. C20 (Ah): mínimo 41 Ah 5.6. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; 5.7. Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V @25°C; 5.8. Não serão aceitas baterias que excedam as dimensões nominais (comprimento, largura e altura), uma vez que deverão substituir as já existentes e que estão alocadas em espaço pré-determinado como gabinete dos no breaks; 5.9. Garantia: O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo; 5.10. A base de troca: as baterias fornecidas pelo TRT da 9ª Região à base de troca são da marca Freedom, modelo DF 500; 5.11. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo: 5.11.1. Denominação do material; 5.11.2. Nome do fabricante/fornecedor; 5.11.3. Número do lote e data de fabricação; 5.11.4. Quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT relativa à fabricação da bateria, informada em sua descrição; 5.12. Data de fabricação: 5.12.1. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. 5.13. As baterias devem ser homologadas junto ao fabricante do nobreak (marca Engetron). 5.14. Modelo de Referência: Unipower UP12400. 6. GARANTIA 6.1. O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo. 6.2. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. PRIMEIRA LINHA. GARANTIA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.</p> | | | | | | | |
| 01.191.323/0001-72 | HOT SWAP INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 252 | R\$ 487,0000 | R\$ 122.724,0000 | 03/11/2020 10:41:37 |
| <p>Marca: sec power Fabricante: sec power Modelo / Versão: sp12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em MARINGÁ - PR.</p> | | | | | | | |
| 07.791.057/0001-03 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRONICOS EIRELI | Sim | Sim | 252 | R\$ 487,0000 | R\$ 122.724,0000 | 03/11/2020 11:52:05 |
| <p>Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA SELADA VRLA 40AH DADOS TÉCNICOS Bateria: Get Power GP12-40 Tensão: 12V Capacidade: 40AH Dimensões (A x L x P): 171x166x198mm Peso: 13,5Kg PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) - Elevada taxa de descarga - Livre de Manutenção - Baixa taxa de auto descarga - Seguro para transporte aéreo (IATA A-67)</p> | | | | | | | |
| 01.938.502/0001-20 | SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Não | Não | 252 | R\$ 487,0000 | R\$ 122.724,0000 | 03/11/2020 13:49:36 |
| <p>Marca: SECPower Fabricante: JYC Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA VRLA 12V40AH</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|---------------------|
| 09.330.128/0001-98 | POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI | Sim | Sim | 252 | R\$ 487,1000 | R\$ 122.749,2000 | 30/10/2020 10:50:19 |
| Marca: SEC POWER Fabricante: SEC POWER Modelo / Versão: SP 1240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em MARINGÁ - PR. | | | | | | | |
| 07.589.288/0001-20 | UNICOBIA INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMAT | Não | Não | 252 | R\$ 487,1000 | R\$ 122.749,2000 | 02/11/2020 12:06:00 |
| Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBIA Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo selada VRLA (reguladas por válvulas) AGM, estacionária, duração carga 20 horas, uso nobreak, características adicionais dispensa adição água ou eletrólito e de ambiente c, sistema eletroquímico chumbo-ácido, capacidade nominal 40Ah (C10), tensão nominal 12V. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; Vaso antichama à prova de explosão Eletrólito absorvido em manta de microfibras de vidro; Filtro antichamas: Capacidade em Ah a 25°C: C10 (Ah): 40 Ah C20 (Ah): 44 Ah Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; Marca: UNIPOWER - Modelo: UPI2400 Fabricante: UNICOBIA Garantias: de 24 (vinte e quatro) meses. CTF-IBAMA REGISTRO Nº 898481 RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. | | | | | | | |
| 24.798.024/0001-04 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES | Sim | Sim | 252 | R\$ 487,1000 | R\$ 122.749,2000 | 03/11/2020 11:24:06 |
| Marca: UNIPOWER Fabricante: UNIPOWER Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA/TECNOL.AGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V | | | | | | | |
| 27.414.128/0001-58 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 252 | R\$ 600,0000 | R\$ 151.200,0000 | 30/10/2020 14:18:30 |
| Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP 12 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida AGM VRLA Sec Power de 12V de tensão nominal e 40Ah de capacidade nominal. Possui vida útil de 3 a 5 anos, sendo um produto extremamente eficiente que não necessita de manutenção. | | | | | | | |
| 16.694.574/0001-47 | JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSOR | Sim | Sim | 252 | R\$ 600,0000 | R\$ 151.200,0000 | 31/10/2020 10:36:43 |
| Marca: Brutus Fabricante: Brutus Modelo / Versão: BT12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Maringá-PR | | | | | | | |
| 30.740.543/0001-06 | NM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI | Sim | Sim | 252 | R\$ 700,0000 | R\$ 176.400,0000 | 31/10/2020 10:11:32 |
| Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Maringá-PR | | | | | | | |
| 29.617.403/0001-66 | HMF SISTEMAS DE ENERGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Sim | Sim | 252 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 378.000,0000 | 03/11/2020 09:25:04 |
| Marca: GetPower Fabricante: Powersafe Modelo / Versão: GP12-45 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria VRLA 40Ah C10 | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.500,0000 | 29.617.403/0001-66 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 700,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 24.798.024/0001-04 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 480,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 520,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:24:15:367 |
| R\$ 479,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:24:25:157 |
| R\$ 475,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:24:26:097 |
| R\$ 478,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:24:35:560 |
| R\$ 474,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:24:41:990 |
| R\$ 480,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:25:17:953 |
| R\$ 480,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:26:08:627 |
| R\$ 480,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:26:21:890 |
| R\$ 474,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:26:24:690 |
| R\$ 599,9900 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:26:25:550 |
| R\$ 470,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:27:06:533 |
| R\$ 469,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:27:13:077 |
| R\$ 469,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:27:18:160 |
| R\$ 468,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:27:44:563 |
| R\$ 468,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:27:56:083 |
| R\$ 467,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:27:59:373 |
| R\$ 465,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:28:29:490 |
| R\$ 464,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:28:33:023 |
| R\$ 467,9800 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:28:33:407 |
| R\$ 460,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:28:40:500 |
| R\$ 459,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:28:43:127 |
| R\$ 450,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:29:22:683 |
| R\$ 449,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:29:23:510 |
| R\$ 448,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:29:42:163 |
| R\$ 447,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:29:43:543 |
| R\$ 445,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:29:48:077 |
| R\$ 444,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:29:49:657 |
| R\$ 418,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:30:11:140 |
| R\$ 417,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:13:677 |
| R\$ 415,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:30:26:007 |
| R\$ 416,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:30:28:120 |
| R\$ 414,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:28:443 |
| R\$ 413,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:30:35:067 |
| R\$ 412,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:37:103 |
| R\$ 440,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:30:43:203 |
| R\$ 412,9800 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:30:58:523 |
| R\$ 400,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:31:00:207 |
| R\$ 399,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:31:03:197 |
| R\$ 385,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:31:14:000 |
| R\$ 384,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:31:17:067 |
| R\$ 400,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:31:22:180 |
| R\$ 470,0000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:32:30:443 |
| R\$ 380,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:32:32:227 |
| R\$ 379,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:32:34:140 |
| R\$ 375,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:33:10:423 |
| R\$ 374,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:33:12:527 |
| R\$ 430,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:33:15:047 |
| R\$ 414,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:33:21:500 |
| R\$ 370,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:33:40:970 |
| R\$ 369,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:33:41:747 |
| R\$ 413,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:34:03:010 |
| R\$ 412,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:34:51:217 |
| R\$ 411,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:35:39:613 |
| R\$ 410,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:36:16:380 |
| R\$ 409,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:37:10:433 |
| R\$ 388,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:38:15:323 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 13.303.289/0001-60 | 04/11/2020 14:31:09:333 | 04/11/2020 14:36:09:333 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Aberto | 03/11/2020 14:23:56 | Item Aberto. |
| Encerrado | 03/11/2020 | Item encerrado. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| | 14:40:25 | |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 14:44:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 15:09:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Recusa | 04/11/2020 14:10:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 369,9900. Motivo: O edital exige bateria "Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM). Pode-se trabalhar em qualquer posição" e a marca ofertada pela ELETROCHOK tem como especificação "Bateria estacionaria ventilada. Não pode trabalhar em qualquer posição e não é VRLA e nem AG |
| Desempate - Retorno do Julgamento | 04/11/2020 14:31:09 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp. |
| Início do desempate | 04/11/2020 14:31:09 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 04/11/2020 14:36:53 | O item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:36:53 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ: 13.303.289/0001-60. |
| Encerrado | 04/11/2020 14:36:55 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:23:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Recusa | 04/11/2020 15:32:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 370,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do licitante. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:32:35 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:36:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 17:20:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Aceite | 09/11/2020 14:07:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 388,0000. |
| Habilitado | 09/11/2020 14:07:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BATERIA RECARREGÁVEL

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 13.303.289/0001-60 | SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI Marca: GETPOWER Fabricante: GETPOWER Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca, 12v 40 AH, conforme termo de referência. | Sim | Sim | 302 | R\$ 480,0000 | R\$ 144.960,0000 | 03/11/2020 13:18:59 |
| 34.702.079/0001-14 | ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Marca: FREEDOM Fabricante: HELIAR Modelo / Versão: DF-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária Freedom - DFS00 | Sim | Sim | 302 | R\$ 485,0000 | R\$ 146.470,0000 | 20/10/2020 14:03:39 |
| 15.731.313/0001-97 | CONNECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS - EIRELI Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) 12V, 40AH (C10), selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), terminais M6 com parafusos inox, vaso anti-chamas. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; à base de troca. | Sim | Sim | 302 | R\$ 485,0000 | R\$ 146.470,0000 | 03/11/2020 08:12:32 |
| 18.153.504/0001-07 | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI Marca: SECPower Fabricante: SECPower Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA V.R.L.A 12 VOLTS 40 AH COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, ISO 9001 E 24 MESES DE GARANTIA. A BASE DE TROCA. LOCAL DE ENTREGA-CURITIBA/PR MEDIDAS :C-197 L-165 A-176 PESO 11,8KG ENTREGA-LONDRINA/PR - A BASE DE TROCA. | Não | Não | 302 | R\$ 485,0000 | R\$ 146.470,0000 | 03/11/2020 12:00:25 |
| 24.384.947/0001-01 | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBIA IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em LONDRINA - PR. 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5.1. Características gerais: 5.1.1. Bateria chumbo-ácida, selada, regulada por válvula (VRLA), eletrólito absorvido (AGM); 5.1.2. Montagem em qualquer posição; 5.1.3. Tensão nominal 12 volts DC; 5.1.4. Capacidade nominal 40 Ah (C10); 5.1.5. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; 5.1.6. Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; 5.1.7. Uso em no break; 5.1.8. Vaso antichama à prova de explosão - possui certificado (U94/V0). 5.2. O produto deve atender às seguintes normas técnicas, Resoluções/Determinações: 5.2.1. NBR 14204 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Especificação; 5.2.2. NBR 14205 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Método de ensaio; 5.2.3. NBR 14206 - Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula - Terminologia; 5.2.4. Resolução CONAMA nº 401/2008, especialmente sobre a embalagem e o respeito aos limites máximos dos teores de chumbo, cádmio e mercúrio estabelecidos e seu método de comprovação por meio do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF/APP, mediante apresentação do certificado de regularidade emitido pelo IBAMA, conforme instrução Normativa Ibama nº 6/2013. 5.2.5. apresentar laudo físico-químico de composição do produto, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, que ateste a conformidade da bateria com os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio, conforme o caso, estabelecidos na Resolução CONAMA nº 401/2008; 5.3. Eletrólito absorvido em manta de microfibras de vidro; 5.4. Filtro antichamas; 5.5. Capacidade em Ah a 25°C: 5.5.1. C10 (Ah): mínimo 40 Ah 5.5.2. C20 (Ah): mínimo 41 Ah 5.6. Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; 5.7. Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; 5.8. Não serão aceitas baterias que excedam as dimensões nominais (comprimento, largura e altura), uma vez que deverão substituir as já existentes e que estão alocadas em espaço pré-determinado como gabinete dos no breaks; 5.9. Garantia: O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo; 5.10. À base de troca: as baterias fornecidas pelo TRT da 9ª Região à base de troca são da marca Freedom, modelo DF 500; 5.11. A embalagem ou rótulo do material deverá trazer, no mínimo, as seguintes informações, discriminadas externamente com tinta resistente ao tempo: 5.11.1. Denominação do material; 5.11.2. Nome do fabricante/fornecedor; 5.11.3. Número do lote e data de fabricação; 5.11.4. Quaisquer outras informações obrigatórias de acordo com a norma ABNT relativa à fabricação da bateria, informada em sua descrição; 5.12. Data de fabricação; 5.12.1. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria; 5.13. As baterias devem ser homologadas junto ao fabricante do no break (marca Engstrom). 5.14. Modelo de Referência: UniPower UPI2400. 6. GARANTIA 6.1. O prazo de garantia das baterias será de, no mínimo, 24 meses, contados do termo de recebimento definitivo. 6.2. As baterias deverão ter a data de fabricação menor do que 90 dias em relação à data de entrega da bateria. PRIMEIRA LINHA. GARANTIA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR. | Sim | Sim | 302 | R\$ 487,0000 | R\$ 147.074,0000 | 26/10/2020 08:48:37 |
| 01.191.323/0001-72 | HOT SWAP INFORMATICA LTDA Marca: sec power Fabricante: sec power Modelo / Versão: sp12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em LONDRINA - PR. | Sim | Sim | 302 | R\$ 487,0000 | R\$ 147.074,0000 | 03/11/2020 10:41:37 |
| 07.791.057/0001-03 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETO ELETRONICOS EIRELI Marca: GETPOWER Fabricante: POWERSAFE Modelo / Versão: GP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA SELADA VRLA 40AH DADOS TÉCNICOS Bateria: Get Power GP12-40 Tensão: 12V Capacidade: 40AH Dimensões (A x L x P): 171x166x198mm Peso: 13,5Kg PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) - Elevada taxa de descarga - Livre de Manutenção - Baixa taxa de auto descarga - Seguro para transporte aéreo (ATA A-67) | Sim | Sim | 302 | R\$ 487,0000 | R\$ 147.074,0000 | 03/11/2020 11:52:05 |
| 01.938.502/0001-20 | SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: SECPower Fabricante: JYC Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA VRLA 12V40AH | Não | Não | 302 | R\$ 487,0000 | R\$ 147.074,0000 | 03/11/2020 13:49:36 |
| 09.330.128/0001-98 | POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI Marca: SEC POWER Fabricante: SEC POWER Modelo / Versão: SP 1240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrólito absorvido (AGM), à base de troca. Entrega em LONDRINA - PR. | Sim | Sim | 302 | R\$ 487,1000 | R\$ 147.104,2000 | 30/10/2020 10:50:19 |
| 07.589.288/0001-20 | UNICOBIA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMAT Marca: UNIPOWER Fabricante: UNICOBIA Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo selada VRLA (reguladas por válvulas) AGM, estacionária, duração carga 20 horas, uso no break, características adicionais dispensa adição água ou eletrólito e de ambiente c, sistema eletroquímico chumbo-ácido, capacidade nominal 40Ah (C10), tensão nominal 12V. Dimensões máximas: altura: 180mm, largura: 180mm, comprimento 200mm; Terminais tipo inserto m6, com parafusos de inox; Vaso antichama à prova de explosão Eletrólito absorvido em manta de microfibras de vidro; Filtro antichamas; Capacidade em Ah a 25°C: C10 (Ah): 40 Ah C20 (Ah): 44 Ah Tensão de flutuação: de 13,2 a 13,8V @25°C; Tensão de carga/ equalização: de 14,4 a 15,5V@25°C; Marca: UNIPOWER - Modelo: UPI2400 Fabricante: UNICOBIA Garantia: de 24 (vinte e quatro) meses. CTF-IBAMA REGISTRO Nº 898481 RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. | Não | Não | 302 | R\$ 487,1000 | R\$ 147.104,2000 | 02/11/2020 12:06:00 |
| 24.798.024/0001-04 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES Marca: UNIPOWER Fabricante: UNIPOWER Modelo / Versão: UPI2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), REFERÊNCIA EV12-9 (GLOBAL), SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, DIMENSÕES 94 X 151 X 65 MM, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA;TECNOLAGM; CICLO PROFUNDO, TENSÃO NOMINAL 12 V | Sim | Sim | 302 | R\$ 487,1000 | R\$ 147.104,2000 | 03/11/2020 11:24:06 |
| 27.414.128/0001-58 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP 12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida AGM VRLA Sec Power de 12V de tensão nominal e 40Ah de capacidade nominal. Possui vida útil de 3 a 5 anos, sendo um produto extremamente eficiente que não necessita de manutenção. | Sim | Sim | 302 | R\$ 600,0000 | R\$ 181.200,0000 | 30/10/2020 14:18:30 |
| 16.694.574/0001-47 | JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSOR Marca: Brutus Fabricante: Brutus Modelo / Versão: BT12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Londrina-PR | Sim | Sim | 302 | R\$ 600,0000 | R\$ 181.200,0000 | 31/10/2020 10:36:43 |
| 30.740.543/0001-06 | MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI Marca: Sec Power Fabricante: Sec Power Modelo / Versão: SP12-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria regulada por válvula (VRLA) selada 12V 40AH entrega em Londrina-PR | Sim | Sim | 302 | R\$ 700,0000 | R\$ 211.400,0000 | 31/10/2020 10:11:32 |
| 29.617.403/0001-66 | HMF SISTEMAS DE ENERGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: GetPower Fabricante: Powersafe Modelo / Versão: GP12-45 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria VRLA 40AH C10 | Sim | Sim | 302 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 453.000,0000 | 03/11/2020 09:25:04 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.500,0000 | 29.617.403/0001-66 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 700,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:02:01:870 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 600,0000 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 600,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,1000 | 24.798.024/0001-04 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 487,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 485,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 480,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:02:01:870 |
| R\$ 479,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:24:32:377 |
| R\$ 520,0000 | 30.740.543/0001-06 | 03/11/2020 14:24:39:607 |
| R\$ 478,0000 | 24.384.947/0001-01 | 03/11/2020 14:24:42:017 |
| R\$ 475,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:24:45:740 |
| R\$ 474,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:24:55:877 |
| R\$ 480,0000 | 07.791.057/0001-03 | 03/11/2020 14:25:05:590 |
| R\$ 430,0000 | 07.589.288/0001-20 | 03/11/2020 14:25:45:123 |
| R\$ 429,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:26:12:143 |
| R\$ 480,0000 | 01.938.502/0001-20 | 03/11/2020 14:26:17:593 |
| R\$ 599,9900 | 27.414.128/0001-58 | 03/11/2020 14:26:34:157 |
| R\$ 444,9000 | 15.731.313/0001-97 | 03/11/2020 14:26:35:517 |
| R\$ 425,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:27:11:817 |
| R\$ 424,9900 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:27:33:127 |
| R\$ 424,9800 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:28:04:380 |
| R\$ 420,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:29:53:907 |
| R\$ 419,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:29:56:147 |
| R\$ 418,0000 | 01.191.323/0001-72 | 03/11/2020 14:30:00:813 |
| R\$ 417,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:08:990 |
| R\$ 415,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:30:29:987 |
| R\$ 414,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:31:717 |
| R\$ 413,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:30:41:537 |
| R\$ 412,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:44:987 |
| R\$ 400,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:30:54:793 |
| R\$ 399,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:30:56:523 |
| R\$ 385,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:31:08:620 |
| R\$ 384,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:31:11:307 |
| R\$ 400,0000 | 16.694.574/0001-47 | 03/11/2020 14:31:12:167 |
| R\$ 476,0000 | 09.330.128/0001-98 | 03/11/2020 14:32:52:097 |
| R\$ 380,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:33:16:537 |
| R\$ 379,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:33:20:580 |
| R\$ 378,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:33:32:887 |
| R\$ 377,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:33:34:780 |
| R\$ 375,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:33:46:503 |
| R\$ 374,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:33:49:173 |
| R\$ 413,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:34:09:773 |
| R\$ 370,0000 | 18.153.504/0001-07 | 03/11/2020 14:34:50:737 |
| R\$ 369,9900 | 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:34:52:530 |
| R\$ 411,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:35:45:453 |
| R\$ 410,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:36:22:530 |
| R\$ 409,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:37:24:367 |
| R\$ 388,0000 | 13.303.289/0001-60 | 03/11/2020 14:38:25:753 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 13.303.289/0001-60 | 04/11/2020 14:38:24:617 | 04/11/2020 14:43:24:617 | Tempo para envio de lance expirou | - |

| Eventos do Item | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Evento | | |
| Aberto | 03/11/2020 14:24:22 | Item Aberto. |
| Encerrado | 03/11/2020 14:40:35 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 14:44:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/11/2020 15:09:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14. |
| Recusa | 04/11/2020 14:10:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 369,9900. Motivo: O edital exige bateria "Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM). Pode-se trabalhar em qualquer posição" e a marca ofertada pela ELETROCHOK tem como especificação "Bateria estacionaria ventilada. Não pode trabalhar em qualquer posição e não é VRLA e nem AG |
| Desempate - Retorno do Julgamento | 04/11/2020 14:38:17 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp. |
| Início do desempate | 04/11/2020 14:38:24 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 04/11/2020 15:19:03 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:19:03 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ: 13.303.289/0001-60. |
| Encerrado | 04/11/2020 15:19:03 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:23:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Recusa | 04/11/2020 15:32:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 370,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do licitante. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:32:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 15:36:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2020 17:20:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60. |
| Aceite | 09/11/2020 14:07:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 388,0000. |
| Habilitado | 09/11/2020 14:07:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:02:14 | Boa tarde! |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:02:39 | Vamos iniciar os trabalhos relativos ao Pregão 39/2020. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:03:01 | Farei alguns avisos importantes. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:03:37 | A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:03:56 | Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:04:11 | O sistema permanecerá ativo para recepção de lances, mesmo que, temporariamente, o Pregoeiro saia da sala de disputa. Somente será suspenso caso a ausência do pregoeiro seja superior a dez minutos. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:04:28 | No tópico "Sanções Administrativas" do Edital estão descritas as principais práticas que prejudicam o andamento da licitação e as respectivas punições. Solicito especial atenção para que não incorram nessas hipóteses sob pena de sanção. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:04:57 | É importante salientar que a licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será SANCIONADA na forma constante no edital que rege este certame. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:05:08 | Cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item. O sistema registrará a oferta para ordenamento das propostas. Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:07:03 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:10:12 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:23:56 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:24:22 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2020 14:33:08 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2020 14:37:18 | O item 1 está encerrado. |

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Sistema | 03/11/2020 14:40:25 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2020 14:40:35 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2020 14:40:35 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:43:22 | As empresas a seguir ficam convocadas para reapresentação das propostas, adequadas aos valores finais: |
| Sistema | 03/11/2020 14:43:33 | Senhor fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 03/11/2020 14:43:56 | Senhor fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 03/11/2020 14:44:03 | Senhor fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 03/11/2020 14:44:12 | Senhor fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:45:00 | Para ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Prezados licitante, questiono sobre a possibilidade de redução maior dos valores ofertados. |
| 34.702.079/0001-14 | 03/11/2020 14:46:09 | Boa tarde!!! os valores por nós ofertados já estão com nosso desconto máximo. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:47:31 | Para ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Obrigado. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:51:25 | Para ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Favor anexar no sistema proposta adequada aos valores finais. |
| Sistema | 03/11/2020 15:09:12 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 03/11/2020 15:09:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 03/11/2020 15:09:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 03/11/2020 15:09:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.702.079/0001-14, enviou o anexo para o item 4. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 15:13:10 | Prezados licitantes, vamos colocar a marca ofertada para análise da área técnica e, deste modo, ficaremos com a sessão suspensa até as 14h do dia 04/11/20. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:01:53 | Boa tarde! |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:06:39 | Após analisada a proposta da ELETROCHOK COM. DE MATERIAL ELÉTRICO, constatou-se que a marca ofertada não atende às especificações do edital. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:08:34 | O edital exige bateria "Bateria regulada por válvula (VRLA) selada, chumbo-ácida, eletrolito absorvido (AGM). Pode-se trabalhar em qualquer posição" e a marca ofertada pela ELETROCHOK tem como especificação "Bateria estacionária ventilada. Não pode trabalhar em qualquer posição e não é VRLA e nem AGM". |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:09:13 | Portanto, proposta da ELETROCHOK para os itens 1, 2, 3 e 4 DESCLASSIFICADA. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:13:19 | A(s) empresa(s) a seguir ficam convocadas para reapresentação das propostas, adequadas aos valores finais: |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:14:53 | A mensagem anterior fica sem efeito por equívoco. |
| Sistema | 04/11/2020 14:15:31 | O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/11/2020 14:15:31 | Sr. Fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:20:31 do dia 04/11/2020. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 04/11/2020 14:21:38 | O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:21:38 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60. |
| Sistema | 04/11/2020 14:21:40 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 04/11/2020 14:21:40 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Sistema | 04/11/2020 14:23:43 | O item 2 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/11/2020 14:23:43 | Sr. Fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:28:43 do dia 04/11/2020. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 04/11/2020 14:30:13 | O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:30:13 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60. |
| Sistema | 04/11/2020 14:30:13 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 04/11/2020 14:30:13 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Sistema | 04/11/2020 14:30:13 | O item 3 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/11/2020 14:31:09 | Sr. Fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 14:36:09 do dia 04/11/2020. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 04/11/2020 14:31:09 | O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:36:53 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60. |
| Sistema | 04/11/2020 14:36:53 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 04/11/2020 14:36:55 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Sistema | 04/11/2020 14:36:55 | O item 4 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/11/2020 14:38:17 | Sr. Fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 14:43:24 do dia 04/11/2020. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 04/11/2020 14:38:24 | Informe que o pregoeiro não tem interferência nesta fase. Temos que esperar o sistema encerrar o item para podermos dar continuidade. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 14:59:17 | O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:19:03 de 04/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CPF/CNPJ 13.303.289/0001-60. |
| Sistema | 04/11/2020 15:19:03 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 04/11/2020 15:19:03 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 04/11/2020 15:22:12 | As empresas a seguir ficam convocadas para reapresentação das propostas, adequadas aos valores finais: |
| Sistema | 04/11/2020 15:22:38 | Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 04/11/2020 15:22:49 | Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 04/11/2020 15:23:03 | Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 04/11/2020 15:23:25 | Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 04/11/2020 15:24:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 15:25:17 | Para LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - Prezados licitante, o prazo para atendimento à convocação é de DUAS HORAS, contadas desta mensagem. |
| 18.153.504/0001-07 | 04/11/2020 15:27:58 | Senhor Pregoeiro(a), favor verificar e-mail enviado hoje antes da reabertura do certame. |
| Sistema | 04/11/2020 15:31:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 04/11/2020 15:32:35 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 04/11/2020 15:32:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 04/11/2020 15:34:39 | Para LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - Nos termos do item 20.1.5 do Edital, informo que a empresa praticou conduta descrita no item 20.1.2 do edital e fica notificada a apresentar defesa prévia à Ordenadoria da Despesa do TRT 9ª Região através do e-mail ordenadoria@trt9.jus.br no prazo de 5(cinco) dias úteis. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 15:35:32 | As empresas a seguir ficam convocadas para reapresentação das propostas, adequadas aos valores finais: |
| Sistema | 04/11/2020 15:35:53 | Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 04/11/2020 15:36:07 | Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 04/11/2020 15:36:19 | Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 04/11/2020 15:36:43 | Senhor fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 15:46:15 | Para SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - Prezados licitante, o prazo para atendimento à convocação é de DUAS HORAS, contadas desta mensagem. |
| 13.303.289/0001-60 | 04/11/2020 15:55:03 | Sr. Pregoeiro, boa tarde, Ok! |
| Pregoeiro | 04/11/2020 16:08:54 | Vamos deixar a sessão suspensa até às 14h do dia 05/11/20. |
| Sistema | 04/11/2020 17:19:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 04/11/2020 17:20:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 04/11/2020 17:20:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 04/11/2020 17:20:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.303.289/0001-60, enviou o anexo para o item 4. |
| Pregoeiro | 05/11/2020 14:03:17 | Boa tarde! |
| Pregoeiro | 05/11/2020 14:04:22 | Informe que estamos realizando diligência referente a marca ofertada pela SPR BATERIAS, para verificação de atendimento aos requisitos do edital. |
| Pregoeiro | 05/11/2020 14:05:09 | A sessão ficará suspensa até as 14h do dia 06/11/2020. |
| Pregoeiro | 06/11/2020 14:06:09 | Boa tarde! |
| Pregoeiro | 06/11/2020 14:07:14 | Informe que ainda estamos em análise da proposta da SPR BATERIAS, razão pela qual a sessão continuará suspensa até as 14h do dia 09/11/2020. |
| Pregoeiro | 09/11/2020 14:03:21 | Boa tarde! |
| Pregoeiro | 09/11/2020 14:05:31 | Após análise das propostas e documentos de habilitação apresentados pela SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO, manifestamos pelo cumprimento aos requisitos do edital |
| Pregoeiro | 09/11/2020 14:06:16 | Dessa forma, será realizada a habilitação da empresa SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO no sistema Comprasnet. Após, será aberto o prazo para registro de intenção de recurso. |
| Sistema | 09/11/2020 14:07:49 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de "aceito e habilitado" ou "cancelado no julgamento". |
| Pregoeiro | 09/11/2020 14:08:13 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/11/2020 às 14:40:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--|---------------------|--|
| Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio | 03/11/2020 14:01:44 | Pregoeiro Anterior: 0359620957-ALEXANDRO FURQUIM . Pregoeiro Atual: 63219387934-PAULO CELSO GERVA . Justificativa: Ausência pregoeiro titular. |
| Abertura de Prazo | 09/11/2020 14:07:49 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 09/11/2020 14:08:13 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/11/2020 às 14:40:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:44 horas do dia 09 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO CELSO GERVA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRO FURQUIM
Equipe de Apoio



Voltar

